


# Superbe qualité 5 +5mm chaleur réfléchissant le verre pvb vitré windows coût



## Qu'est-ce que la chaleur de 5+5 mm réflétant les vitres en verre pvb laminé?

La chaleur de 5+5mm réfléchissant les fenêtres en verre laminé de pvb de verre utilisent le verre tempéré réfléchissant clair de 5mm et le verre tempéré clair de 5mm laminé par une autoclave de haute pression et de température. Après 6 heures de forte combinaison par l'autoclave, la chaleur de 5+5mm réfléchissant le verre laminé pvb en verre est collée en permanence ensemble. Habituellement, le verre sera poli mat au lieu de poli fin en raison de la bonne adhérence de scellant en verre.

Le verre réfléchissant à la chaleur de 5mm est produit par une ligne de revêtement de pulvérisation en verre de grande surface à vide élevé. Il a un effet d'économie d'énergie super bon alors qu'a une bonne capacité anti-rayures et la capacité d'érosion anti-acide.




*La chaleur reflétant le coût des fenêtres en verre laminé en verre*

## **fonctionnalités:**

- Fonction d'économie d'énergie : le verre réfléchissant la chaleur de 5+5mm peut refléter la majeure partie de la chaleur solaire, réduisant ainsi le coût du climatiseur ;
- Insonorisation : les fenêtres laminées de 5+5mm peuvent fournir la fonction d'insonorisation super bonne avec

STC>37dB+;

- Effet de décoration : le verre réfléchissant la chaleur a les couleurs multiples de réflexion en adoptant le verre teinté différent ou le code différent de revêtement ;
- Intimité: Une bonne chaleur reflétant le verre peut non seulement refléter la majeure partie de la chaleur solaire, mais aussi la lumière solaire, par conséquent, en gardant l'intimité pour l'intérieur.
- Résistance super élevée : les fenêtres laminées de 5+5mm ont la force super élevée qui peut supporter l'impact fort sans casser ;
- Super coffre-fort: Même quand un morceau de panneau de verre de 5mm est cassé, le pvb adhérera les morceaux cassés ensemble sans diviser le verre loin, complètement aucun mal aux humains.



*Chauffez les fenêtres laminées en verre réfléchissant avec une bonne intimité.*

# Spécifications :

- **Nom de production:** chaleur de 5+5mm reflétant le coût des fenêtres en verre laminé pvb en verre;
- **Couleur verre:** clair, faible fer, gris, vert, bleu, bronze, etc. ;
- **Épaisseur du verre :** 5+5mm, autre épaisseur comme 6+6mm, 8+8mm, 10+10mm, etc;
- **Couleur PVB:** vert, bleu, gris, rouge, jaune, bronze, violet, orange, etc. ;
- **Épaisseur du PVB:** 0,38, 0,76, 1,14, 1,52, 1,90, 2,28, 3,04, etc. ; sous réserve de la taille et de l'exigence du projet.
- **Processus:** Coupe, bordure, forage, tempérage, laminage, emballage, etc.;
- **Fonctions:** Insonorisation, économie d'énergie, décoration, intimité, etc.;
- **Temps de production :** 10~15 jours après confirmation de la commande ;
- **Taille maximale:** Pour une épaisseur de 5+5 mm, la taille maximale est de 2440\*3660mm; L'autre taille maximale d'épaisseur est 3300\*12000mm ;
- **Échantillons:** Échantillons gratuits disponibles en 5~7 jours;
- **Emballage :** Emballage de caisses de contreplaqué solides.

# Qualité:

- Fenêtres en verre laminé PVB soumises à l'ASTM (SGCC);
- Fenêtres en verre laminé PVB soumises à BS;
- Fenêtres en verre laminé PVB soumises à ce;
- Fenêtres en verre laminé PVB soumises à AS;
- Fenêtres en [verre laminé](#) PVB soumises à ISO9001;

## 5, Applications:

5+5mm verre laminé en verre réfléchissant de chaleur non seulement parfait pour des projets résidentiels de fenêtres mais également il est très populaire dans les projets de façade pour des applications commerciales.



## **6, détails de production :**

- **Coupe:** Le verre flottant clair de 5 mm et le verre réfléchissant la chaleur de 5 mm sont coupés en tailles selon les ordres;
- **Bordure : Edgework** pour le verre clair de 5mm et le verre réfléchissant la chaleur de 5mm, habituellement le bord de vernis mat est adopté ;
- **Forage:** Forage des trous s'il y en a;
- **Tempérance:** Tempérage super plat et impeccable pour s'assurer que le verre clair de 5mm et la chaleur de 5mm reflétant le verre ;
- **Laminating:** S'assurer que le verre clair de 5mm et le verre réfléchissant de chaleur de 5mm sont des tailles assorties exactement aucun outre-toit. Utilisez pvb de marque supérieure pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulles pas de saleté à l'intérieur, etc; Traité dans un environnement complètement exempt de poussière.



*Détails de production pour les produits en verre laminé réfléchissant de 5+5 mm.*



*Chaleur ronde reflétant le verre trempé en verre.*

## Contrôle de la qualité :



## Emballage et livraison:



*Caisses de contreplaqué solides apcking pour assurer la*


*sécurité pour l'expédition.*

## **Qu'est-ce que les fenêtres en verre laminé coûtent?**

Le prix standard pour 5+0.76PVB+5mm chaleur-réfléchissant le coût laminé de fenêtres en verre est environ 33usd/m<sup>2</sup>, il sera varié par tailles, quantité, trous, intercalaire de laminage de pvb, etc.

## **Où acheter des vitres laminées?**

Nous [Shenzhen Dragon Glass](#) comme l'une des meilleures entreprises de transformation du verre en Chine sont en mesure de vous fournir super excellents produits de fenêtres en verre laminé à un prix très compétitif dans le délai le plus rapide.



Souhaitez-vous utiliser cette économie d'énergie 5 +5 chaleur reflétant verre pvb vitré fenêtres en verre laminé? [Bienvenue pour obtenir un devis gratuit maintenant!](#)