Super dur 10mm+10mm+10mm incassable système de plancher en verre laminé durci



-

-

-

-

Enquête maintenant!

Nom de production	10+10+10mm système de plancher en verre laminé durci; Plancher en verre stratifié de 33,04 mm;
Couleur de verre	Clair, d'autres couleurs telles que le fer bas, teinté comme le bleu, vert, gris, bronze, etc. ;
Épaisseur du verre	10+10+10; d'autres épaisseurs telles que 8+8+8, 12+12+12, 8+8+8+8, 10+10+10+10, 12+12+12+12, etc. ;
Couleur PVB	blanc clair et laitier, vert, bleu, jaune, rouge, bronze, doré, etc.
Taille maximale	2440*3660mm pour plancher de verre. Mais max 1.5*1.5m est en raison de la rigidité du verre et du contrôle de la déflexion.
Cadre	aluminium ou en acier inoxydable.

Échantillon	300*300mm ou d’autres tailles.

Qu’est-ce que le plancher en verre laminé durci de 33,04 mm?

Le plancher en verre stratifié durci de 33.04mm utilise 3 couches de verre durci de 10mm laminé par deux couches de 1.52PVB entre les deux. Habituellement, le système de plancher en verre aura le traitement anti-glissement sur la surface de plancher en verre. Le système structurel de plancher en verre fournira la force structurale égale comme le béton ou d’autres matériaux de construction si strictement calculé par la conception structurale. Ce qui est important, c’est que le plancher de verre structurel vous donnera une vue à couper le souffle sur le rez-de-chaussée et vous fournir un bon sens de la beauté moderne.



Système structurel de plancher en verre.

fonctionnalités:

- 1, résistance élevée équivalente comme d'autres matériaux de construction tels que le béton, le plancher en bois, etc. ;
- 2, vue à couper le souffle, augmentent des intérêts de la vie ;
- 3, incassable, peut supporter un impact super-fort sans casser ;
- 4, modèles antidérapants multiples disponibles ou couleurs décoratives facultatives.

Spécifications:

- 1, nom de production : 10+10+10mm système clair durci de plancher en verre laminé ;
- 2, couleur : clair, parfois obscur à cause du traitement antidérapant. Une autre couleur teintée ou pvb coloré pour la décoration est également disponible.
- 3, qualité de verre : catégorie supérieure A sans défauts ;
- 4, épaisseur de verre : 10+10+10, d'autres épaisseurs telles que 8+8+8 ou 12+12+12 ou lamination de quatre couches sont également disponibles ;
- 5, Interlayer: 1.52PVB, we can also provide SGP laminated glass;
- 6, processus : coupe, bordure, gravure acide, tempérage, laminage, emballage, etc. ;
- 7, film PDLC est facultatif pour des fonctions magiques supplémentaires.
- 8, emballage : caisses fortes de contreplaqué ;
- 9, délai d'avance : 20 jours après confirmation de la commande ;

Qualité:

- Verre laminé durci soumis à ISO9001;
- Verre laminé durci soumis à BS EN12600:2002;
- Verre laminé durci soumis au SGCC;
- Verre laminé durci soumis à AS/NZS 2208.

Applications:

Plusieurs conceptions structurelles de plancher en verre :

Système structurel de plancher en verre

Système de plancher en verre intelligent PDLC

Détails de la production:

Détails de production pour le système de plancher en verre

Contrôle de la qualité :

Inspection soigneusement de la qualité pour s’assurer qu’il n’y a pas de défauts pendant la production.

Certifications:

Emballage et livraison:

Détails d'emballage et de livraison

Quel est le prix plancher en verre structurel de 33,04 mm?

Shenzhen Dragon Glass vous offre un super grand design et le prix plancher en verre structurant le plus compétitif de 33,04 mm. Les principaux facteurs qui influencent le système de plancher de verre sont les suivants :

1. Taille du verre : elle influencera le taux de réduction et le coût de production;
2. Couleur de verre: la couleur teintée se traduira par un prix plus élevé;
3. Épaisseur PVB: nous vous recommandons l'épaisseur la plus appropriée de PVB, mais il est disponible si vous souhaitez ajouter plus épais PVB. Ou passer à l'intercoucheur SGP;
4. Motifs d'etch acide;
5. Quantité.

Etc.

If you have any toughened laminated glass flooring system requirement, welcome to contact us for a free quotation now!