

# 5 excellentes solutions de systèmes de mur rideau de verre.



## qu'est-ce que le mur rideau de verre?

Le mur rideau de verre est également appelé façade en verre, se réfère à la structure de l'enveloppe du bâtiment ou de la structure décorative qui a une certaine capacité de déplacement par rapport à la structure principale par le système de structure de soutien, mais ne partage pas le roulement de charge de la structure principale. Le mur est disponible en vitrage simple ou double. Le mur rideau de verre est une belle et nouvelle méthode de décoration murale, qui est une caractéristique importante à l'époque des bâtiments

modernistes de grande hauteur. On peut l'appeler «la peau du bâtiment».



## **Quel est l'avantage d'utiliser des systèmes de mur rideau de verre?**

Les systèmes de mur rideau de verre offrent une beauté exquise pour l'architecture. Pour l'extérieur, il se manifestera comme un miroir total, de l'intérieur aura une vaste scène à travers le verre. Il donnera aux gens le sens de l'espace et de laisser le soleil brille ce qui peut rendre l'ensemble du bâtiment beaucoup plus lumineux. En utilisant du verre économe en énergie, le mur rideau de verre permettra d'économiser l'électricité, etc.

## **Quels types de verre est bon pour**

# Les systèmes de mur rideau?

## Panneaux de verre trempé simple :

Panneau en verre trempé unique est l'option la plus économique pour le système de mur rideau. Il offre une grande résistance et une belle apparence. Mais en raison du verre trempé a une tendance à l'auto explosion pour une très petite chance (0,3%), verre de sécurité laminé sera plus suggéré.



## Panneaux de verre de sécurité laminés:

En comparaison avec les panneaux de verre trempé, le verre laminé offre une fonction de sécurité plus élevée. Parce que même le verre trempé est cassé accidentellement, les morceaux cassés colleront ensemble par les interlayers pvb ou sgp entre les deux. Si vous considérez la fonction d'économie d'énergie, alors les panneaux de verre double isolé seront suggérés.



## Panneaux de verre double isolation;

Les panneaux de verre double isolé peuvent avoir une bonne fonction d'insonorisation et une bonne lumière visuelle tandis que le transfert de chaleur inférieur de l'extérieur à l'intérieur. Faible valeur U. Si vous choisissez une économie d'énergie en verre de revêtement e faible sera améliorer à  $U < 1.8 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Cela signifie que lorsque vous vivez ou travaillez à l'intérieur, vous vous sentirez plus frais en été et plus chaud en hiver.





## **Panneaux de verre triples isolés;**

Triple

panneaux de verre isolés est suggéré pour les endroits où le temps est extrêmement froid endroits

comme la Russie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Islande, la Norvège, etc. Comme la valeur U est plus faible

$1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Il empêchera presque tout le transfert de chaleur alors que le visuel

la lumière est toujours là.

Le gaz d'argon rempli entre les deux améliorera la fonction thermique.



D'autres fonctions comme [la décoration de modèle](#) ou le traitement givré feront également votre système de mur de rideau spécial.





## Performance pour différents types de mur rideau de verre

Ici, nous fournissons quelques données de performance typiques pour référence:



焱龙玻璃  
DRAGON GLASS

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

### Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	MFRC U-Value Sun.	MFRC U-Value Win.	European U-Value	CLC
6mm clear tempered	89	8	8	8	7	0.97	0.84	5.24	5.81	5.73	clear
6mm clear +1.52PVB+ 6mm clear	86	8	8	7	6	0.85	0.74	4.89	5.39	5.34	clear
6mm clear Low e + 12A + 6mm clear	46	22	10	29	24	0.41	0.36	1.82	1.82	1.81	light blue grey
6mm clear Low e + 12A + 6mm clear+ 12A + 6mm clear	41	22	16	25	21	0.37	0.32	1.32	1.38	1.34	light blue grey

## Caractéristiques des systèmes de mur rideau de verre dragon de

# Shenzhen :

Nom du produit	Systèmes de verre de mur de rideau de verre
Couleur de verre	Clair, ultra clair, vert, bleu, bronze, gris, etc.
Épaisseur du verre	5~25 mm seul volet, plusieurs couches disponibles.
Certifications	CE ASTM BS ISO9001
Applications	Mur rideau de verre, façade, fenêtres.
Taille maximale	3300*13000 mm
Forme	Plat/incurvé
Capacité	Verre trempé 5000 M <sup>2</sup> /jour Verre laminé 1500 M <sup>2</sup> /jour Verre isolé 2000 M <sup>2</sup> /jour

## Pourquoi choisir [Shenzhen Dragon Glass?](#)

1. Nous sommes l'un des fabricants de verre les plus efficaces en Chine;
2. Nous avons 26 ans d'expérience de procession en verre, a une expérience complète de la qualité et le contrôle des coûts pour les systèmes de mur rideau de verre;
3. Les machines les plus avancées s'assurent que notre qualité de verre est élevée;
4. Nous avons un système qc strict pour garantir notre qualité de mur rideau de verre.
5. Cliquez sur la vidéo pour voir [comment nous fabriquons le verre mur rideau](#) par l'usine intelligente Lisec.
6. Contreplaqué solide pour s'assurer que nos produits en verre de sécurité pendant le transport longue distance.
7. Plusieurs certifications comme CE ASTM SGCC ISO9001,



etc.

8. Équipe de service professionnel pour répondre en plusieurs minutes et solution fournie en 24 heures.

## **Quel est le coût du mur de rideau de verre?**

Différentes solutions de mur rideau de verre soumettront différents prix de mur de rideau de verre. Nous allons concevoir une solution parfaite en fonction de votre architecture et votre budget.

Bienvenue à consulter librement avec [Shenzhen Dragon Glass](#).