

Vakker 10mm buet glassrekkverk | Kjøperveiledning for buet glass



Siden antikken har mennesket vært fascinert av skjønnheten og symmetrien til buet glass. Fra delikate vinglass til massive glassmalerier, buet glass er en integrert del av livene våre. Men hva er det som gjør buet så spesielt? Ved å varme opp glasset og deretter raskt avkjøle det, kan produsenter av bøyd glass forme det til milde kurver eller mer dramatiske svingende former.

Hva er buet glass?

Buet glass er en type buet glassplate som har blitt buet ved forskjellige metoder, inkludert oppvarming og rulling. Den kan brukes til en rekke formål som buede vinduer, buede dører, buede hyller og buede skrivebord. Denne typen glass har blitt stadig mer populær de siste årene på grunn av dens evne til å skape estetisk tiltalende buede overflater for både innendørs og utendørs bruk. Det gir også betydelige fordeler når det gjelder både styrke og pris, noe som gjør det til et attraktivt alternativ for en rekke bransjer.



Kan buet glass herdes?

Selvfølgelig!

Det herdede buede glasset er et interessant prospekt, siden det gir fordeler som økt mekanisk styrke, motstand mot termisk sjokk og forbedret sikkerhet. Det krever også en spesielt sofistikert prosess for å manipulere glasset, noe som gjør det mulig for produsenter å produsere dens herdede buede formen uten å gå på kompromiss med egenskapene herdet glass tilbyr. Dette buede herdede glasset har blitt den nye standarden for mange moderne arkitektoniske formål.

[Klikk her for å lære produksjonsprosessen for buet glass.](#)



Fordeler med herdet buet glassrekkverk?

- Ved å bøye glasset kan lyset reflekteres og brytes for å skape forskjellige visuelle effekter.
- Når det kombineres med et buet rekkverk, skaper en buet glassrekkverk et unikt utseende som skiller seg ut fra tradisjonelle rette skinnesystemer.
- De buede panelene gir panoramautsikt og en åpen følelse, og gir en ekstra dimensjon til balkonger, avsatser, trapper, utendørs dekk og mer.
- En buet glassrekkverk er flott for alle nivåer av vindmotstand og er lite vedlikehold, noe som gjør den til et av de beste alternativene for sikkerhet og stil.



Hvor tykk bør glassrekkverket være?

Tykkelsen og typen glass som brukes vil variere fra system til system, men generelt er den vanligste glasstypen som brukes i

innrammede balustradesystemer 10 mm herdet.

Den vanligste glasstykkelsen i rammeløse rekkverkssystemer er 12 mm, og 15 mm for herdet buet balustradeglass. Også 13,52 mm og 17,52 mm for det laminerte herdet buede balustradeglasset.



Produsenter av buede glassrekkverk

Vi [Shenzhen Dragon Glass](#) er en glassrekkverkprodusent, vi leverer alle typer buede glassrekkverk for både husholdnings- og kommersielle eiendommer. Hvis du er interessert, så gi meg beskjed, så kan jeg sende deg vår glassløsning og hvordan vi kan hjelpe deg med å skape vakre, trygge rom med glassrekkverk.



Solide kryssfinerkasser for å sikre sikkerhet under langtransport