

Splendid 12mm herdet glass rammeløs glass for basseng fekting med den beste prisen



Hva er 12mm herdd rammeløst glass?

12mm herdet glass basseng feking bruker 12mm herdd glass som glass basseng feking. Den er produsert ved oppvarming 12mm klar eller farget kant jobbet glass til rundt 700 grader i tempering ovnen og deretter avkjøles raskt av en sterk vindstråle. Denne prosessen kalles også glassslukking, det vil danne kompresjonsstress på 12mm glassoverflaten mens interiøret fortsatt er i spenning. Etter 12mm glass er herdet, vil det være 5 ganger sterkere enn normalt 12mm glødet glass.



Herdet glass for bassengfeking

Funksjoner:

- **1. Det gjør det enkelt å holde et øye med barna**
- Som det tilbyr en uhindret utsikt over bassengområdet, rammeløs glass basseng feking gjør tilsyn barn en mye enklere jobb. Du er i stand til å se hva de er opp til til enhver tid fra komforten av banan lounge på dekk, eller til og med inne gjennom vinduet.
- **2. Det er veldig vanskelig å klatre over**
- I motsetning til tradisjonelle bassenggjerdar som noen ganger kan ha fotfeste små barn kan bruke til å øke seg opp med, er rammeløse glassbassenggjerdar flat, og er en ugjennomtrengelig barriere for selv den mest bestemte unge klatreren.
- **3. Det er super sterk**
- Rammeløst glass basseng feking er laget av herdet glass som er 12mm tykk (portene 8mm / 12mm) og oppvarmet til mer enn 700 grader Celsius under produksjonsprosessen, noe som gjør det så sterkt at det kan slippes på betong uten å bryte. Dette betyr at du ikke trenger å bekymre

deg for at det blir skadet av barn, eller alvorlige vær- og temperaturendringer.

- **4. Det er fullt kompatibelt**

- Forutsatt at det er kjøpt gjennom en anerkjent leverandør, for eksempel [Trade Glass Depot](#), er rammeløs glassbassengfekting fullt ut i samsvar med australske sikkerhetsstandarder for bassengfekting.

- **5. Det er en god investering**

- Mens rammeløs glass basseng fekting er åpenbart dyrere enn den mer tradisjonelle metall basseng fekting, det er en kostnad som snart vil betale for seg selv. I motsetning til tradisjonelle metall basseng fekting, som kan ruste over tid og krever maling, rammeløs glass basseng fekting vil vare lenge. Dette betyr at du ikke trenger å betale løpende reparasjons- og erstatningskostnader, med rammeløs glassbassengfekting som bare krever en og annen slange ned og rengjør med vaskemiddel.



Herdet glass for bassengfekting

Spesifikasjoner:

- 1, Flere tonede glassfarger tilgjengelig, for eksempel lavt jern, grønt, blått, grått, bronse, etc;
- 2, Variety of glass types: 12mm clear [toughened glass](#), 12mm curved toughened glass, 12mm [digital printed glass](#), 12mm ceramic frit printed glass, 12mm frosted toughened glass, etc;
- 3, Form: flat eller buet, i henhold til kundens krav;
- 4, Ramme: aluminium U kanal eller rustfritt stål 304 eller 316;
- 5, Maks størrelse: i henhold til kundens forespørsel. Vi kan bidra til å optimalisere størrelsen for å kutte ned kostnadene også;
- 6, Ledetid: 7 ~ 12 dager etter ordre bekreftet;
- 7, MOQ: 50SQM

Kvalitetsstandard:

- 12mm herdet glass underlagt ISO9001 standard;
- 12mm herdet glass underlagt CE EN2190;
- 12mm herdet glass underlagt ASTM1248;
- 12mm herdet glass underlagt AS;

Programmer:

Flere design av 12mm herdet glass basseng fekting:



Herdet glass for bassenggjerder

Produksjonsdetaljer:

Maskiner:



[Shenzhen Dragon Glass](#) Maskiner

Kvalitetskontroll:

- 1. Adopting høy kvalitet 12mm glass materiale sørge for at ingen bobler, ingen chips, ingen riper, super flat overflate;
- 2. Cutting: bruk avanserte skjæremaskiner for å sikre at det ikke er chips, størrelser nøyaktighet;
- 3. Grinding: polert kantene uten chips, ingen mikro-

sprekker, ingen feil;

- 4.Drilling: bore hullene nøyaktig i henhold til CAD-tegningen;
- 5.Tempering: bruk verdens avanserte super flat og plettfri tempererende maskin for å sikre utmerket tempererende stress ensartethet og flathet, laveste temperament spontan brudd rate;
- 6.Vi har et strengt QC inspeksjonsteam for å inspisere hver prosess for å sikre at ingen feil oppstår under hver prosess;

Pakking og levering:



Sterk kryssfiner kasser pakking og sterk binding for frakt.

Hva er 12mm herdd glass basseng fekting pris?

- Form: buet form glass fekting kostnaden vil være høyere fordi det må være buet herdet, produksjonskostnaden er høyere;
- Antall: større mengde, glass fekting kostnaden vil bli billigere;
- Installasjonsmetoder: om det er hull eller ikke vil påvirke prisene, samt trygge hjørner krav.

If any interested□please [contact us](#) at any time