

3 typer av de mest populære glassene for rekkverk du trenger å vite (2020)



Glass for rekkverk er allment vedtatt i dag på grunn av arkitektoniske design krav til et vakkert utseende. Glass for rekkverk kan ikke bare gi en god følelse av plass, men også elegant arkitektonisk inspirasjon, det kan også gi en super sterk slagfasthet. Så her skal vi vise deg flere typer glass for rekkverk.



1, Hva er glasstyper for rekkverk?

- Annealed laminated glass for railing;
- Tempered glass for railing;
- Tempered laminated glass for railing;


1.1, Annealed laminert glass for rekkverk

Annealed laminert glass for rekkverk inkluderer vanligvis tykkelsen på 8.38mm, 10.38mm, 12.38mm, eller 8.76mm, 10.76mm, 12.76mm. Den bruker to paneler med tykkelse 4mm eller 5mm eller 6mm for å lamineres med en pvb tykkelse på 0.38PVB eller 0.76PVB gjennomgår et høyt trykk og høy temperatur laminering autoklave. For å danne en permanent binding av de to glasspanelene. Normalt gjøres denne typen glass for det første av store ark (for eksempel 2140 * 3300 eller 2440 * 3660, etc), vil bli kuttet til tilpassede størrelser i henhold til prosjektkrav, og deretter slipt kantarbeid og bearbeidede sikkerhetshjørner. Denne typen glass for rekkverk kan gi høy styrke mot støt og fantastiske sikkerhetsfunksjoner.

Fordeler med glødet laminert glass for rekkverk:

- a. Safer than single panel glass;
- b. Higher strength than single panel glass;
- c. Zero overlaps and no bubbles, Super good quality;
- d. Multiple designs can be achieved by colorful PVB or using tinted float glass;
- e. Cost-effective;

Etc.



1.2, Herdet glass for rekkverk


Herdet glass for rekkverk bruker enkle herdete glasspaneler for rekkverkprosjekter. Herdet glass behandles ved å bruke kutt til tilpassede størrelser glass etter kantarbeid, sendt til herding ovn for å sikre rundt 650 grader høy temperatur, og deretter raskt kjøle seg ned av en sterk vindstråle. Denne herdingsprosessen får det herdete glasset til å ha høy stress på glassoverflaten, mens en balansespenning i glassinteriøret.

Normalt er 10mm, 12mm, 15mm klart eller ultraklart herdet glass for rekkverk mye brukt.

Fordeler med herdet glass for rekkverk:

- a. 5 times higher strength than annealed glass;
- b. Safe glass will shatter into small pieces when broken, no harm to humans;
- c. High transmittance, can ensure the great vision for outside scenery;
- d. Multiple options can be achieved by using different tinted glass;

Etc.



1.3, Herdet laminert glass for rekkverk

Herdet laminert glass for rekkverk bruker to eller flere lag herdet glass laminert av flere tykkelser av PVB eller SGP

eller EVA mellomlag. Den behandles også under høyt trykk og høytemperatur autoklav for å danne permanent binding mellom de herdede glasspanelene.

The difference between PVB&SGP can be view by this article:
<https://szdragonglass.com/sgp-laminated-glass/>

Fordeler for herdet laminert glass for rekkverk:

- a. It offers super high strength against impact and anti strong wind;
- b. Even one panel of glass is broken due to an accident, the rest of tempered glass will stand still to hold certain strength and bide time for replacement, preventing risks of damage to humans and theft;
- c. Varieties of designs such as ceramic frit tempered laminated glass or digital printing tempered laminated glass or [colorful PVB tempered laminated glass for railing](#), etc are optional.

Etc.



Generelt sett, for glassbasseng gjerdeprosjekter, vil enkelt herdet glass som 10mm eller 12mm være nok, hvis du trenger høyere sikkerhetsfunksjoner, kan du velge herdet laminert glass for rekkverk. For balkongprosjekter anbefaler vi å bruke laminert glass for å sikre sikkerhet. Nå i mange land arkitektonisk krav, når glasset for rekkverk er vedtatt på et prosjekt av en viss høyde (for eksempel 10m eller mer), er det obligatorisk å bruke herdet laminert glass for å forhindre at

mennesker skader.

2, Glasset for rekkverk pris?

Du lurer kanskje på, hva er herdet glass for rekkverk pris? hva er det laminerte glasset til rekkverkspris? Generelt sett vil prisen bli påvirket av flere faktorer som:

- a. Sizes and quantity;
- b. Installation methods(holes or not);
- c. If special designs requirement(such as frosted effect, patterns, colors, etc);
- d. Raw material cost variations, etc;

Etc.

Her er imidlertid våre standardpriser for din referanse(6. mai)

Element	FOB-pris
10mm klart herdet glass	16USD/KVM
12mm klart herdet glass	19USD/KVM
10,76 mm klart herdet laminert glass	22USD/KVM
13,52 mm klart herdet laminert glass	30USD/KVM

We [Shenzhen Dragon Glass](#) also offer a frameless railing system, spigots railing system, etc. If you would like to order a whole glass railing system, welcome to [contact us](#) at any time.

Så av alle typer glass for rekkverk ovenfor, hvilken er din favoritt? Velkommen til å kommentere.