



6mm + 6mm laminert glass skilleleverandør i Kina



Hvordan lage laminert glass?

Laminert glass er et populært valg for konstruksjon på grunn av dets overlegne styrke, holdbarhet og lydisolerende egenskaper. Den er sammensatt av to glassplater klemte sammen av et plastlag kjent som mellomlaget. Dette mellomlaget holder fragmentene på plass hvis glasset knuses, og forhindrer at skår blir spredt rundt i et område.



Hva er fordelene med å bruke laminert glass?

Denne typen konstruksjon forbedrer lydisoleringsegenskapene og gir enda mer beskyttelse mot brudd ettersom mellomlaget ytterligere absorberer slagenergi som ellers ville forårsake skade på glasset. Dobbeltlaminert glass brukes ofte til vinduer i bolig-, nærings- og industriområder for å redusere støy og holde uønsket inntrenging ute. Den er også ideell for bruksområder som takvinduer, dører og butikkfronter på grunn av sin styrke og isolasjonsegenskaper.

Samlet sett bidrar laminert glass til å skape tryggere rom ved å gi et ekstra lag med beskyttelse mot utilsiktede skader samtidig som det gir overlegen lydkontroll.



Påføring av laminert glass på skillevegg

Takket være sin allsidighet og evne til å gi overlegen styrke og lydisolering, har dobbeltlaminert glass blitt et populært valg for skillevegger i mange bygninger. Med dobbelt laminert glass installert på veggen i en bygning eller et rom, gir det ekstra beskyttelse mot utilsiktede skader samtidig som det gir utmerket lydkontroll



Produksjonsdetaljer:

Etter kutting, sliping, boring og andre prosesser går floatglassene inn i det støvfrie rommet for å kombinere glass og mellomlag, og går deretter inn i glasslamineringsautoklavene for å lage laminert glass.



Pakking og levering:

Sterke kryssfinerkasser som pakkes for å unngå skade under langdistansetransporten.



Shenzhen Dragon Glass er en profesjonell leverandør!

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i våre glassprodukter.