



Hva er silketrykk på glass ?

Silketrykk på glass kan forbedre bruken og verdien av glass, noe som gjør dette allestedsnærværende, praktiske og holdbare materialet til et allsidig «lerret» for et bredt spekter av masseavbildning industrielle, kommersielle og arkitektoniske applikasjoner.

Som materiale for arkitektonisk dekorasjon har glass fordelene ved å være flatt og gjennomsiktig, og lett å skrubbe. Glassfritningsmønstrene etter silketrykk er utsøkte og vakre, og de kan være fargeløse eller fargede. Det er mer populært for bygningsdekorasjon og oppfyller i stor grad folks estetiske behov.

Folk bruker silketrykk for å skrive ut bilder direkte på

glassoverflaten. Det kan lage en spesiell type dekorativt glass som er slitesterkt og ripesikkert, med antireflekseffekt og sikkerhetsglassegenskaper. Skjermtrykt glass har typisk sure og fuktbestandige egenskaper som kan bevare fargene i flere tiår.

Du kan se skjermtrykt glass overalt i livet ditt, for eksempel utstillingsvinduer, bygningsskillevegger, bygningseksteriør, bilfrontruter og mer. Samtidig er de også mye brukt i møbeldekorasjon og som spillverktøy.



svart silketrykk på glass



svart silketrykk på glass



svart silketrykk på glass

Hvordan silketrykk på glass?

Silketrykkprosessen er som følger:

Glassskjæring → kanter → stansing → rengjøring → lage silketrykkplater → glasurforberedelse → silketrykk → tørking → sintring → ferdig produkt

For å få effekten av silketrykk på glass, lag først et design på skjermen for å blokkere silkenettet som ikke trenger å trykkes. Når glasurblekk spres jevnt av nalen på skjermen, vil det ikke passere gjennom delen av sjablongen. I andre områder hvor det ikke er blokkering, vil glasurene feste seg til glasset gjennom silkenettet for å få et bilde av høy kvalitet. Bildeskjermutskriften på glasset kan være presis, og gjennomsiktigheten er justerbar.

Glass er et amorft uorganisk materiale som mykner når temperaturen øker, det vil deformeres når det varmes opp til mykningstemperaturen. Under silketrykkingen av farget glass krever hver farge et eget filmdesign. Etter å ha dekorert blekkskjermen på glasset, må de noen ganger varme og sintre blekket for å «brenne» blekket på glasset for å fikse bildet og få et fargerikt dekorativt mønster. Imidlertid må sintringstemperaturen være lavere enn mykningstemperaturen til glasset som skal trykkes for å sikre at glasset ikke deformeres. Generelt bør sintringstemperaturen for glassglasurene være lavere enn 520 ° C, vanligvis mellom 480 ° C til 520 ° C.

Du kan også klikke her for å se den [store silketrykkprosessen](#).

8 mm svart silketrykk på glass for blank billboard banner lysboks mal visning i t-banestasjon produksjonsdetaljer:

8 mm svart silketrykk på glass er veldig populært i blank billboard-banner-lysboksmal på t-banestasjonene. Silketrykkprosessen muliggjør en enhetlig stil på t-banestasjonene, jevn kvalitet over lange turer og høy holdbarhet for både utvendige og innvendige overflater.



svart silketrykk på glass



svart silketrykk på glass



svart silketrykk på glass



svart silketrykk på glass

Svart silketrykk på glass

Funksjoner:

- **1, Silk screen printing design is no end:** there is no end to the possibilities of patterns and colors with regard to silk screen printing design, which enables a perfect application to the expectations of clients. The realization of an individual pattern, both in the form of pictures and graphics, allows the creation of an unrepeatable composition.
- **2, Protection of privacy:** silkscreen print on glass can achieve the transparency of the glass by choosing the printed pattern.

- **3, Good decoration:** advances in technology for screen printing on glass enable varied decoration styles and give any space a more modern look and feel.
- **4, Consistent quality:** silkscreen print on glass typically has acidic and moisture-resistant features that can preserve the colors for decades. With consistent quality over long-term use.

Kvalitetsstandard:

- AS;
- CE
- ISO9001;
- AS;
- ASTM;
- CCC.

Programmer

Svart silketrykk på glass er mye brukt på t-banestasjoner:



silketrykkglass for blank reklametavle



silketrykkglass for blank lysboks



silketrykkglass for blank lysboks



malvisning i T-banestasjonen

Silketrykk på glass

Produktspesifikasjoner

- **Glass thickness:** any combination of flat glass from 5mm to 19mm;
- **Max size:** 2660*7500mm;
- **Glass color:** clear, ultra-clear, grey, bronze, blue, green, etc;
- **Ink color:** red, orange, green, blue, black, white, etc;
- **Patterns:** dot, bar, full screen, gradient, other patterns per requirement;
- **Shape:** flat/curved;
- **Capacity:** 1000 SQM/DAY;
- **Quality:** subject to CE/ASTM/AS/ISO9001/BS/CE;
- **Production time:** 10~15 days.

Pakking og levering:



solide kryssfinerkasser for å sikre sikkerhet under langtransport

[Shenzhen Dragon Glass](#) er topp 5 silketrykksglassleverandører i Kina. Kontakt oss i dag og få silketrykk på glassprodukt engrospris!