

**CE sertifisert 10 + 2,28pvb +  
10 klart herdet akustisk  
laminert glass for punkt fast  
glass gardin veggssystem**










Inquire nå!

Navn på produksjon	10 +2,28PVB +10 klart herdet akustisk laminert glass for punkt fast glass gardin veggssystem;
Programmet	gardin vegglass;
Glass farge	klar, ultra klar, bronse, blå, grønn, grå, etc;
Glass tykkelse	10 +10mm, annen tykkelse som 12 +12mm, 15+15mm, 19 +19mm, etc;
Mellomlagsmateriale	PVB/SGP/EVA, etc;
PVB tykkelse	2.28mm, annen tykkelse som 1.52mm, 1.9mm, 3.04mm, etc;
Farge for mellomlag	Klar, gjennomsiktig, ugjennomsiktig, blå, rød, grønn, vanceva, etc;

Pakking	Sterke kryssfinerkasser;
Kvalitet	ASTM/CE/ISO9001 osv.
Produksjonstid	15 dager.

## **Hva er 10 +2.28pvb +10 klart herdet akustisk laminert glass?**

10 +2.28pvb +10 klart herdet akustisk laminert glass bruker to paneler av 10mm klart herdet glass laminert av en tykkelse på 2.28mm pvb interlayer. Glasset og mellomlaget kombineres permanent under svært høyt trykk og over 130 grader temperatur i en autoklav i over 6 timer. 10 +2.28pvb +10 klart herdet akustisk laminert glass er laget for lydisolering funksjon samt sterk anti-impact funksjon.



*akustisk laminert glass for punkt fast glass gardin veggssystem*

## **Hvorfor velge 2.28pvb tykkelse interlayer for punkt fast glass gardin veggssystem?**

The thicker & larger of the [tempered glass](#) will require the thicker pvb interlayer to compensate for the gap between the two tempered glass panels. When using 10mm+10mm tempered laminated glass for curtain walls, the designed sizes will mostly be very large due to architectural beauty purposes. Tempered glass will have certain deformation after high temperature tempering. If the tempered laminated glass is using for point fixed glass curtain wall system, there will be 4 holes or more at the edges or the corners of the glass.

Holes will increase the risk of deformation as well. So 2.28pvb will be safer than 1.52pvb for point fixed glass curtain wall system. Also, 2.28pvb can guarantee there will be no delamination after installation.



*PVB farger og tykkelse*

## **Funksjoner:**

- 1, Høy styrke og anti-impact ytelse;
- 2, Super safe, selv en panel pauser, vil ikke falle av for å skade folk;
- 3, Høy overføring;
- 4, God anti-UV-funksjon;
- 5, Super god lydisolering funksjon med  $STC > 37dB +$ .

## **Spesifikasjoner:**

- 1, Produksjonsnavn: 10 +2.28pvb +10 klart herdet laminert glass for punkt fast glass gardin veggssystem;
- 2, Glass farge: klar, andre typer som lavt jern, grønt, blå, bronse, reflekterende glass er alle tilgjengelige;
- 3, Glass tykkelse: 10 + 10mm, annen tykkelse som 12 + 12mm, 15 + 15mm, 19 + 19mm, etc;

- 4, PVB farge: klar, melkehvit, gjennomskinnelig, blå, grønn, rød, oransje, gul, lilla, etc;
- 5, Interlayer: PVB, SGP, etc;
- 6, Maks størrelse: 3200 \* 12000mm;
- 7, Produksjonstid: 10 ~ 15 dager;
- 8, Pakking: sterke kryssfiner kasser;
- 9, Forsendelse: til sjøs;

## Kvalitet:

- Med forbehold om ISO9001;
- Underlagt CE;
- Underlagt ASTM;
- Underlagt AS.

## Programmer:

10 +2.28PVB +10 akustisk laminert glass er super sterk og har god lydisolering funksjon, derfor er det svært populært i programmet for punktet fast glass gardin veggssystem.



Akustisk laminert glass for gardin vegglass applikasjoner



# Produksjonsdetaljer:

Det laminerte gardinveggglasset vil gå gjennom dyp behandling som skjæring, sliping, boring, kantung, herding og laminering, etc.



*akustisk laminert glass produksjonsdetaljer*

# Sertifiseringer:



Sertifiseringer

## Pakkedetaljer:

Vi vedtar sterke kryssfinerkasser og jernbelte pakking for å sikre sikkerheten til forsendelsen for lang avstand.



*Sterk kryssfiner kasser pakking for å sikre forsendelsen sikkerhet.*

## Hva er den akustiske laminerte glassprisen?

[Shenzhen Dragon Glass](#) som en av de beste akustiske laminert glass leverandører kan gi deg utmerket kvalitet akustisk laminert glass med den beste prisen i den raskeste ledet tid.

I utgangspunktet vil den akustiske laminerte glassprisen avhenge av flere faktorer:

- Glass farge: klart glass er den mest populære. Imidlertid er farget farge også tilgjengelig, farget farge vil bli dyrere;
- Glasstykkelse og størrelse: jumbo størrelse vil bli dyrere som produksjonskostnaden er høyere;
- Hull og utskjæring;
- Glassmengde: større mengde, mer konkurransedyktig pris;
- Mellomlaget materiale og tykkelse: SGP film vil bli dyrere enn PVB;

- Glass overflåtebehandling som keramisk frit eller digital utskrift, etc.

Do you have any curtain wall glass projects at hand? Welcome to [contact us](#) at any time!