

Orkanbestandig rammeløs bolig glass rekkverk system priser, 10mm + 1.52PVB + 10mm klar herdet laminert glass rekkverk leverandører




1, Hva er 10mm + 1.52PVB + 10mm klare herdet laminert rammeløse boligglassrekkverksystemer?

Shenzhen Dragon Glasss rammeløse rekkverksystemer for boliger tar i bruk en supersterk U-kanal og tilbehør for å fikse 10mm + 1.52PVB + 10mm klart herdet glass til bakken med sterke skruer og bolter. Disse rammeløse glassrekkverksystemene kan sikre sikkerhetsfunksjoner så vel som super gode estetikkfølelser.

10mm + 1.52PVB + 10mm klart herdet laminert glass sammensatt

av to paneler av 10mm klart herdet glass «sandwiched» av en 1.52PVB interlayer. Den behandles i et høytemperatur- og høytrykksmiljø som kalles en laminerings autoklav. 10mm + 1,52PVB + 10mm klart herdet glass har super høy anti-støt og gir orkanbestandige funksjoner.



Rammeløs U-kanals glassrekkverkssystem.

Funksjoner:

- **Høy styrke:** 10mm + 1,52PVB + 10mm klart herdet laminert glass kan være orkanbestandig på grunn av sin superhøye

styrke;

- **Superb estetikk design:**super høy overføring sikrer deg en hyggelig natur;
- **Gjerdefunksjoner:** Forhindre at den sterke vinden kommer direkte inn i huset, og dermed sikre deg en god myk følelse av vinden.

Spesifikasjoner:

- **Produksjonsnavn** : 10+1.52PVB+10 glassrekkverkssystemer for boliger, kommersielle rekkverkssystemer i glass, rekkverkssystemer i glassbalkong;
- **Glasstykkelse** : 10+10 mm, andre tykkelser som 5+5 mm, 6+6 mm, 8+8 mm er alle tilgjengelige;
- **Glassfarge:** Klart, lavt jern, farget glass som grønt, grått, blått, blonze, etc;
- **Glassform:** Flat /buet;
- **Glassstørrelse:**tilpassbar, maks: 2440mm * 3660mm;
- **PVB interlayer farge:**klar, melkehvit, blå, grønn, rød, bronse, gul, lilla, etc;
- **PVB interlayer tykkelse:**1.52PVB, annen tykkelse: 0.38, 0.76, 1.14, 2.28, etc;
- **U-kanals materiale:**aluminium, SS316 tilbehør;
- **Glassrekkverkssystemer inkludert:**dekorasjonsplater, sjetonger, bolter, skruer, etc;
- **Kvalitet:**CE / ASTM / CCC / ISO9001, etc;
- **Produksjonstid:**20 dager inkludert komplette systemer;
- **Pakking:** Sterke kryssfinerkasser;
- **Eksempler:** Tilgjengelig om 7 dager.

4, Andre alternativer for glassprodukter:


[Farget laminert glass](#) for kommersielle glassrekkverkssystemer:



Farget laminert glass for kommersielle glassrekkverksystemer
[Riflet laminert glass](#) for rekkverksystemer i boligglass:



Riflet laminert glass for glassrekkverksystemer
 Digitalt trykt glass for kommersielle glassrekkverksystemer:



Digitalt trykt glass for kommersielle glassrekkverksystemer
Melkehvitt laminert glass for rekkverksystemer i boligglass:




Melkehvite laminerte glassrekkverksystemer

5, Installasjonsmetoder:

6, Forbedrede løsninger:


Vi [Shenzhen Dragon Glass](#) vil foreslå å ta i bruk rullerekkverk for å forbedre stabiliteten når U-kanalfestesystemet brukes i høyhus.



Forbedring av rekkverk


7, Produksjonsdetaljer:

Feilfri kant fungerer:



Feilfri kantpolering.

Sikkerhetsvinkler for å forhindre menneskelige skader:



Sikkerhetsvinkler.

Fantastisk laminering uten bobler, de-laminering:



Laminerte glassrekkverkssystemer

Høyverdige U-kanalproduksjonsdetaljer:



U-kanal komplette systemer

Sterk slagtest for å sikre at glasset vårt oppfyller arkitektenes krav fullstendig:



Slagtest for laminert glass.

8, Sertifiseringer:



Sertifiseringer.

9, Pakking og levering:

Vi tilbyr LCL & FCL leveringsmåter.



Sterk pakking for å sikre forsendelsessikkerheten

Hvis du er interessert i denne typen glassrekkverksystemer, velkommen til å [kontakte oss](#) nå!