

Design charmoso 3~19mm vidro cruzado para portas chuveiro tela de partições custo



Herdet glass

Shenzhen Dragon Glass – pålitelig produsent av herdet glass

Om herdet glass

Herdet glass er også referert som herdet glass, er det kantarbeidet glass tåle høy temperatur rundt 700 grader og kjøle seg raskt av sterk windjet. Dette fører til herdet glass styrke øke 5 ganger høyere med over 95 Mpa stress.



Fordeler med herdet glass

Høy styrke

Høy sikkerhet

Varmestabilitet

Høy styrke

Det herdede glasset motstår bøyning og slag på grunn av dets høye styrke som er 3-5 ganger større enn normalt herdet glass. Den tåler et overflatetrykk på 95Mpa.

Høy sikkerhet

Når det herdede glasset er knust, blir det til alveolatgranuler med stumpe vinkler, som garanterer sikkerhet for å sikre at mennesker er ufarlige, og herdeprosessen reduserer risikoen for termisk brudd i stor grad for å sikre mindre tap.

Varmestabilitet

Det herdede glasset er i stand til å motstå en temperaturendring på 250 til 320 °C, mens vanlig glødet glass bare tåler 20 til 100 °C.

Shenzhen Dragon Glass herdet glass egenskaper

- Tykkelse: 4mm ~ 25mm.
- Maks størrelse: 3300 * 13000mm.
- Farge: klar, ultra klar, grå, bronse, blå, grønn, etc.
- Form: flat / buet
- Kapasitet: 5000SQM /DAY
- Sertifisering: CE & ASTM

Bruksområder for herdet glass:

[Greenhouse](#)

[toughened glass for greenhouse](#)

[Stairs](#)

[toughened glass for staircase](#)

[Table top](#)

[toughened glass for table top](#)

[Windows](#)

[toughened glass for windows](#)

[Doors](#)

[toughened glass for doors](#)

[Railings](#)

[toughened glass for railings](#)


[Roofs](#)


[toughened glass for roof](#)

[Shelves](#)

[toughened glass for shelves](#)


FAQ for herdet glass






Er herdet glass knusbart?


Herdet glass er 5 ganger sterkere enn floatglødet glass. Men det betyr ikke at den er uknuselig. Under ekstremt høyt trykk eller støt vil det herdede glasset brytes i små biter av glasspartikler med stumpe vinkler, men det vil ikke skade mennesker. Det vil si at myseherdet glass også kalles sikkerhetsglass.






Er herdet glass lydtett?

Ja, herdet glass har en viss ytelse av lydisolering (STC~30dB). Men den lydisolerende funksjonen kan også forbedres ved ytterligere prosesser som laminert glass eller isolert glass.







Hvorfor eksploderer herdet glass?

Herdet glass eksploderer plutselig på grunn av materiell urenhet eller defekter på grunn av glassbehandling, eller andre miljømessige årsaker (som feiltilpasning). I denne artikkelen kan du få en kort oversikt over hvorfor og hvordan du løser dette problemet.

[5 grunner til at herdet glass selv eksplosjon og 7 effektive måter å unngå herdet glass spontanbrudd \(2021\).](#)







Hva brukes herdet glass til?

Herdet glass kan brukes til:

- Trapp;
- Bordplate;
- Drivhus;
- Vinduer;
- Dører;
- Tak;
- Balkong;
- Akvarium;
- Balustrade(rekkverk);
- Hyller;


Etc.






Kan herdet glass kuttes?


nei. Når glasset er herdet, er alle størrelser og kanter avgjort. Herdet glass kan ikke kuttes eller bores lenger. Du kan imidlertid gjøre hele behandlingen før du herder.






Er herdet glass dyrere?

Generelt sett er herdet glass høyere pris enn glødet glassbase på samme farge og tykkelse. Prisen på herdet glass vil bli påvirket av størrelser, hullnr, krav til kantarbeid, mengde osv. Hvis du trenger nøyaktig pris, kan du gjerne [kontakte oss](#) når som helst.





Hvordan er herdet glass laget?

For det første må du kutte floatglasset til ønsket størrelse (la det litt ekstra lengde (2~3 mm for sliping));

For det andre må du slipe glasskanten (det er spesielt viktig, siden eventuelle defekter på kantverket senere vil forårsake uønsket brudd på herdet glass);

For det tredje bor du om nødvendig hullene på glasset;

For det fjerde, vask glasset og rengjør overflaten med glassvaskemaskinene;

Send deretter glasset til tempereringsovn, varm opp til 600~700 grader og kjøles raskt ned av den sterke vindstrålen. Etter det lages herdet glass med suksess.

Liste over herdet glassprodukter

Kontakt oss:

Dele:









