


Kina utmerket 5 +5mm 6+6mm 8+8mm doble glass produsenter.



Doble glass er mer og mer populært i applikasjoner som vinduer, dører, kontor partisjoner, fasader, gardinvegger, etc. Det er fordi doble vinduer har en super stor energisparing funksjon og varianter kombinasjoner av forskjellige design, noe som gjør det til et unikt valg for mange arkitektoniske prosjekter. Her skal vi diskutere noen av de mest bekymringsfulle spørsmålene.

1, Hva er doble vinduer og hvordan fungerer det?



Double glazing glass consists of two glass panels separated by an aluminum spacer sealing with butyl sealant and second structural sealant. The glass panels can be [low-e glass](#), clear glass, tinted glass, reflective glass, ceramic frit glass, frosted glass, etc, tempered or annealed. Sometimes argon gas or krypton gas will be filled into the space of double glazed to enhance its soundproofing function and energy saving function.

Doble glass egenskaper:

Produktnavn	Doble glass / Doble glass
Glass farger	Lavt jern, klart, grå, grønn, blå, bronse, gylden, etc.
Glass tykkelse	5 +5mm, 6 +6mm, 8 +8mm, etc.
Avstandsholder	6A, 9A, 12A, 15A, 18A, 20A, etc.

Argon fylt	Valgfritt.
Form	flat/buet
Programmer	Vinduer, fasade, gardin vegg, skillevegger, etc
Sertifiseringer	CE, IGCC, ISO9001, CCC, etc.

2, Hvordan doble glass produsenter produsere doble glass enheter?

[Shenzhen Dragon Glass](#) som en av de beste doble glass produsenter i Kina produserer doble glass i følgende prosess:

1. Vi kutter glassråmaterialet til de ønskede størrelsene;
2. Den søte til størrelse glass overføres til slipelinjen for kant polering;
3. Hvis det er hull, bor hullene på boremaskinene.
4. Det kantbearbeidede glasset overføres til tempererende ovn og tåler ca 700 grader temperatur og avkjøles raskt for å øke styrken og sikkerheten;
5. De herdete glasspanelene overføres til doble isolerende maskiner, med et støvfritt miljø og super god kvalitetskontroll, er doble glasskvaliteten helt garantert.

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Bystronic-IGU



Packing



Dobbel glassprosess



Nøye matchende størrelsen på avstandss avstandssamleren og glasset med butyltetningsmassen.

3, Hvor brukes doble glass?

1. Vindu;
2. Fasade eller gardin vegg;
3. Dører;
4. Partisjon vegg;
5. Takvinduer;
6. Taktekking;
7. Butikkfront;

Etc.



Doble bruksområder.

4, Hvor mye av evnen til doble vinduer for å redusere støy?

Ulike konfigurasjoner som glasstykkelsen, avstandstykkelsen, de gassfylte typene, vil påvirke det doble glasset for å redusere støyevnen. Nedenfor er noen typer støyreduksjon av dobbeltglass.

Typical Sound Transmission Loss (dB)

Glass Configuration			Frequency in Hertz (Hz)																	
	STC	OITC	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
1/4"	31	29	23	25	25	24	28	26	29	31	33	34	34	35	34	30	27	32	37	41
1/2"	36	33	26	30	26	30	33	33	34	36	37	35	32	32	36	40	43	46	50	51
1/8" - 0.030" PVB - 1/8"	35	31	25	26	28	27	29	29	30	32	34	35	35	36	36	35	35	38	43	46
1/4" - 0.030" PVB - 1/4"	37	33	28	31	29	31	32	33	32	33	35	36	36	35	36	40	43	46	48	51
1/4" - 0.060" PVB - 1/4"	37	33	27	28	27	30	31	31	33	35	36	37	37	37	36	37	41	44	48	51
1/8" - 3/8"as - 1/8"	31	26	26	23	23	20	23	19	23	27	29	32	35	39	44	47	48	41	36	43
1/4" - 1/2"as - 1/4"	35	28	29	22	26	18	25	25	31	32	34	36	39	40	39	35	36	46	52	58
1/8" - 1/2"as - 1/8" - .030PVB - 1/8"	37	31	27	29	25	24	25	27	29	31	35	38	40	41	42	43	46	50	49	53
1/4" - 1/2"as - 1/8" - .030PVB - 1/8"	39	32	27	27	24	28	26	33	34	35	38	40	42	43	42	40	42	47	51	54
1/4" - 1/2"as - 1/4" - .030PVB - 1/4"	41	35	30	26	30	30	29	36	37	37	39	39	41	42	43	44	46	51	53	55

NOTE: Using acoustical PVB designed specifically for sound attenuation will typically improve STC and OITC rating by 1 dB.

Lydisolering ytelse.

5, Noen typiske ytelsesdata for doble glassprodukter:

Som vi alle vet, har det doble glasset veldig gode energibesparende funksjoner. Tabellen nedenfor kan vise deg hvordan er vår ytelse for din referanse. Velg en type som

passer deg eller kontakt oss for ditt beste alternativ!



焱龙玻璃
DRAGON GLASS

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
6mm SDG-I+ 12A + 6mm clear	71	10	12	46	18	0.61	0.53	1.86	1.85
6mm SDG-II+ 12A + 6mm clear	61	11	12	40	14	0.55	0.48	1.97	1.94
6mm SDG-III+ 12A + 6mm clear	54	20	10	34	21	0.47	0.41	1.84	1.84
6mm SDG-IV+ 12A + 6mm clear	46	22	10	29	24	0.41	0.36	1.82	1.82
6mm SDG-V+ 12A + 6mm clear	45	29	12	28	31	0.39	0.34	1.75	1.76
6mm SDG-VI+ 12A + 6mm clear	38	29	13	22	34	0.33	0.29	1.69	1.73
6mm SDG-VII+ 12A + 6mm clear	42	27	10	27	27	0.39	0.34	1.86	1.85

Datatabell for ytelse av glass glass.

6, Er doble vinduer verdt det?

Når du velger å bruke doble glass, er de viktigste bekymringene for energibesparende formål samt støyreduksjonsfunksjoner. Enkelt herdet glass er økonomisk, men tilbyr bare anti-impact funksjon, men doble glass kan tilby deg et rommiljø kjøligere om sommeren og varmere om vinteren. Hvis du tilfeldigvis bor i nærheten av en vei, vil det doble glasset hjelpe deg med å komme unna støyen også. Hvis budsjettet er ok, så sikkert doble vinduer verdt det!



Doble glass kan gi deg et rolig og komfortabelt miljø.

7, Hva vil påvirke doble glass kostnader?

Generelt sett er faktorene for doble vinduskostnader som nedenfor:

1. Konfigurasjonen: for eksempel glasstykkelse, avstandstykkelse, glasstype (belagt glass eller klart eller farget, etc).
2. Størrelsen og mengden: som det vil påvirke kutte rate, deling kostnader, etc
3. Bedre ingen hull, hvis hull er nødvendig, vil de øke doble vinduer kostnader også.
4. Form: buet form vil bremse produksjonen og øke

vanskeligheten for doble vinduer.

Etc.

8, Hvorfor velge oss?

1. [Shenzhen Dragon Glass](#) er en av de 3 beste doble glassprodusenter i Guangdong-provinsen i Kina.
2. Vi vedtar super høy kvalitet topp A + klasse råmateriale som glass, tetningsmasse, avstandssmidlet, tørkemiddel, etc.
3. De mest avanserte behandlingsmaskinene for å sikre at glasset behandles i nøyaktige størrelser, ingen kant- eller overflatefeil, etc;
4. Vi har et strengt kvalitetskontrollsystem for å sikre at glasskvaliteten oppfyller alle dine behov!
5. Stor mengdekapasitet kan sørge for at vår leveringstid kan oppfylle tidsfristkravet ditt!
6. 26 års full erfaring og eksport, kan vi håndtere ulike typer forsendelse problem;
7. Vi har et profesjonelt teknisk team og alltid klar til å tjene deg i alle spørsmål!

9, Sertifiseringer



Sterke kryssfinerkasser for å sikre dobbel glassikkerhet under forsendelse.

Så ønsker du å bruke doble glass for prosjektet ditt?

Welcome to [contact us for free quotation now!](#)