

# Super kvalitet 8mm + 1,52pvb + 8mm lav jern herdet laminert glasspaneler for utvendig glass rekkverk systemer



## Hva er 8mm + 1,52pvb + 8mm lav jern herdet laminert glasspaneler for utvendig glass rekkverk systemer?

8mm + 1,52pvb + 8mm lav jern herdet laminert glasspaneler for utvendig glass rekkverk systemer bruker to glasspaneler av 8mm lavt jern herdet glass for å komponere med en 1,52pvb interlayer danner en «sandwich» konfigurasjon. Dette «sandwich» laminerte glasset gjennomgår i høy temperatur og høyt trykk i over 6 timer, og danner derfor en permanent kombinasjon. Herdet glass tåler super sterk innvirkning og ingen brudd, selv når ett panel er ødelagt på grunn av ekstrem høy effekt pvb mellomlaget vil lime glasset sammen uten å spre glassbitene bort.



*Laminerte glasspaneler koster*

## Funksjoner:

- Super sterk: Enkelt herdet glass styrke er 5 ganger sterkere enn normalt glødet glass, mens laminert herdet glass kan bli med to eller flere biter av herdet glass sammen, derfor gjør glasset super sterk og tøff
- Super trygt: Selv når en herdet glasspanel er ødelagt av ekstrem innvirkning, kan de ødelagte glassbitene fortsatt lime sammen med mellomlagets materiale.
- Høy klaring: Normal klar glasstranssending opp til

87%, vil det lave jernglasset mer, Du kan nyte den fantastiske naturen når du sitter på dekk

- Flere design tilgjengelig: Ulike briller og forskjellige filmer kan danne forskjellige design
- Fantastisk skjønnhet

## Fordele:

**Sikkerhet:** Vanligvis ser vi ikke på glass som synonymt med sikkerhet, men en kvalitetsprodusent vil levere pre-cut og størrelse paneler og balusters som er i stand til å møte eller overskride International Residential and International Building koder (IRC og IRB). Glasspanel rekkverk systemer har også fordelen av å bli gjort en av solid stykke. Dette gjør dem tryggere for små kjæledyr og barn som ellers kan prøve å stikke armer, gjenstander eller seg selv gjennom balusters.

**Holdbarhet** : Materialelegenskapene til glass gjør det motstandsdyktig mot nedbrytning fra elementene. UV-stråler og fuktighet får ikke glasset til å bryte ned som de gjør ved å forårsake rust i metall eller råte og annen forverring i tre. Dette betyr at hvis glasset holdes trygt fra kraftig støt, kan det ha en levetid som overstiger andre rekkverk materialer.

**Økt eiendomsverdi:** Et hjem, leilighet, rekkehus eller leilighet med et glassrekkverk på et utendørs område, enten det er en dekk eller balkong, vil ofte se en økning i verdi. Bortsett fra måten glassrekkverk skaper en klar, uhindret utsikt, opprettholder de også sitt rene, vakre utseende i årevis, noe som er en klar fordel når det gjelder videresalg.



*Laminerte glasspaneler koster*

## Spesifikasjoner:

- **Produksjonsnavn:** 8+1.52pvb+8mm lavt jern herdet glass laminert glass
- **Glass farge:** klar, ultra-klar, blå, grønn, bronse, grå, etc.
- **Glasstykkelse:** 4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, etc, passelig.
- **PVB tykkelse** □ VB: 0,38, 0,76, 1,14, 1,52, 2,28, 3,04, etc; SGP: 0,89, 1,52, 2,28, etc.

- **PVB farge:** Klart, andre alternativer som melkehvit, rosa, grønn, blå, bronse, gul, lilla, etc er tilgjengelige
- **Prosess:** Skjæring; Kanter; Boring; Herding; Laminering.
- **Størrelse:** 2440 \* 3660 (maks normal størrelse) andre spesielle størrelser må forhandle.
- **Produksjonstid:** 10-15 dager

## **Kvalitet:**

- Underlagt AS;
- Underlagt BS;
- Underlagt CE;
- Underlagt SGCC;
- Underlagt CCC;
- Med forbehold om ISO9001.etc

## **Programmer:**

8mm + 1,52pvb + 8mm lav jern herdet laminert glasspaneler for utvendig glass rekkverk systemer med flere design:



*Laminerte glasspaneler koster*

## **Produksjonsdetaljer:**

8mm + 1,52pvb + 8mm lav jern herdet laminert glasspaneler for utvendig glass rekkverk systemer gjennomgår:

- Skjæring;
- Kanter;
- Boring
- Herding;
- Laminering;

▪ Pakking;

Etc.



**Dragon glass Production Capacity**

Equipment	QTY	Output K ( m2/month)
Ceramic frit	1	20
Tempering	5	600
Coating	1	250
Laminating	3	120
IGU	4	80
Lisecc automatic plant	1	90



*Shenzhen Dragon Glass maskiner*

**Sertifisering:**



## Sertifikater

# Pakking og levering:

Sterk kryssfinner kasser pakking for å sikre laminert glass produkter sikkerhet under langdistance transport.





*Pakking detaljer om utvendig glass rekkverk*

# Hva koster de laminerte glasspanelene?

8mm+1.52pvb+8mm low iron tempered [laminated glass](#) panels for exterior glass railing systems will rely on several factors like:

- Glassmengde;
- Installasjonsmetode (hull eller ingen hull);
- Trenger metall tilbehør eller ikke;

Etc.

Vi [Shenzhen Dragon Glass](#) gir super god kvalitet og den beste balkong glass prisen for kunder over hele verden, hvis du trenger nøyaktig laminert glass paneler kostnad, velkommen til å kontakte oss nå!

Vil du sjekke kvaliteten vår? Velkommen til å få en gratis prøve nå!