

Superhøy glassfinne laget av 25 mm herdet laminert glass



Hva er glassfinne?

Når du går inn i en bygning som er helt i glass, må du ha lagt merke til noen lange glassremser som står på glassflaten, som mot gardinveggen. Disse lange glasstripene kalles glassfinner, og de kalles også glassribber. de er laget av tykkere herdet glass og laminert glass.



Fordeler?

Glassribben er et unikt tilbehør til gardinveggen i helglass. En lang glasslist som monteres på helglassgardinveggen i samme høyde som det store glasset og vinkelrett på det store glasset, og har en bøyemotstandseffekt på det store glasset. Glassribbene kalles også vindbestandige lister. Ved utforming av gardinvegger i helglass bør glassribbene utformes i henhold til vindtrykkmotstanden til gardinveggen og bøyningen av det store glasset under egen vekt.


Glassribbe motstår ikke bare vindtrykk, men gjenoppretter også hele glasssynet til gardinveggen.



Spesifikasjoner

Produktnavn: Glassfinne
Glasstype: Herdet glass , herdet laminert glass
Farge: Klar eller ekstra klar
Tykkelse: 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm; 5+5 mm, 6+6 mm, 8+8 mm, etc
Produksjonstid: 15 dager
Maks høyde: 12000mm




Produktdetaljer



Kvalitetsstandarder


- Underlagt ISO9001-standard;
- Underlagt CE EN2190;
- Underlagt ASTM1248;
- Underlagt AS.

Programmer



Kvalitetskontroll

- Ved å ta i bruk høykvalitets herdet glassmateriale, sørg for at ingen bobler, ingen fliser, ingen riper, super flat overflate;
- Skjæring: bruk avanserte skjæremaskiner for å sikre at det ikke er chips, størrelser nøyaktighet;
- Sliping: polert kantene uten chips, ingen mikrosprekker, ingen feil;
- Boring: Bore nøyaktig hullene i henhold til CAD-tegningen;
- Tempering: bruk verdens avanserte super flat og plettfri tempering maskin for å sikre utmerket tempererende stress ensartethet og flathet, laveste temperament spontan brudd rate;
- Vi har et strengt QC inspeksjonsteam for å inspisere hver prosess for å sikre at ingen feil oppstår under hver prosess;



Vi tar [gjærne imot kommentarer](#) og vil svare på din henvendelse.