



Utmerkede isolerte glassvinduer med høy ytelse



Hva er isolerte glassvinduer?

Før vi forklarer hva isolerte glassvinduer er, la oss snakke om hva som er isolert glass? Det isolerte glasset har to glassruter(hovedsakelig bruk herdet glass), Disse to rutene er skilt fra hverandre med en aluminiumsramme, og først forseglet av butylgummi, og andre forseglet av struktureforseglingssmiddelet. Sammenligning av herdet glass i en rute, øker det isolerte glasset som brukes til vinduer, ytelsen betraktelig. De isolerte glassvinduene er laget av isolert glass innlagt i en aluminiumsramme.





Hvordan fungerer isolerte glassvinduer?

Luften mellom de to glassbitene begrenser utetemperaturen fra å komme inn på innsiden. For eksempel, i Nordøst-Kina, har vi kalde vintre, noen ganger så lave som -20 under vindkjøleforhold. Når vinterkulden passerer gjennom det første glasslaget, blir det fanget i mellomrommet. Dette betyr at det aldri vil passere gjennom det andre laget av glass og gå inn i huset.



Hva er fordelene med isolerte glassvinduer?

- **Energibesparende effekt:** Siden utetemperaturen ikke påvirker interiøret i hjemmet ditt, trenger du ikke å bruke ekstra penger for å holde huset komfortabelt. Faktisk kan du spare opptil 24% om vinteren ved å bruke

isolerte vinduer og opptil 18% om sommeren.

- **Lydisolert:** Vindusglasset med dobbel rute blokkerer også støy fra å komme inn i hjemmet ditt også
- **Sikkerhet:** Fordi de to glassrutene er laget av herdet glass, er isolert glass en type sikkerhetsglass.
- **Eliminer frost og dugg:** Hvis temperaturen dramatisk forskjeller mellom innendørs og utendørs, vil enkeltlagsglasset danne frost. Det isolerte glasset kondenserer ikke på glassoverflaten på grunn av temperaturforskjeller. fordi det indre glasset i kontakt med inneluften påvirkes av luftbarrieren, selv om den ytre temperaturen er svært lav, kan duggpunktet for isolert glass nå -70°C .



Spesifikasjoner for isolerte glassvinduer:

- **Produksjonsnavn:** vindusglass med dobbel rute;
- **Glass tykkelse:** 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm, etc. Andre typer konfigurasjoner er også tilgjengelige. etc
- **Funksjoner:** Lydisolering, sikkerhet, energisparing. Etc
- **Figur:** Flat eller buet
- **Produksjonstid:** 10-15 dager
- **Maks størrelse:** 3200 * 12000mm

- **Kapasitet:**5000SQM per dag



Produksjonsdetaljer:

[Shenzhen Dragon Glass](#) kan produsere isolert glass med helautomatiske så vel som erfarne manuelle måter. Begge kan sikre god tetningskvalitet og ingen lekkasje.

Sertifikater

Nedenfor finner du de nødvendige sertifikatene for vindusglass med dobbel rute.



Hva er isolert glass for vinduspris?

Ta 6 + 12A + 6mm konfigurasjon som et eksempel, prisen vil være 35-40 USD / kvm, følgende faktorer vil påvirke isolerte glassvinduer pris

- **Størrelse** vil påvirke skjærehastigheten til råvarer;
- **Glasstykkelse**, utvilsomt, jo tykkere glasset, jo dyrere;
- **Avstandsstykke tykkelse**, Jo tykkere avstandsstykke, jo dyrere;

- **Antall**,Prisen vil falle etter hvert som antallet øker.
- **Flatt eller buet**,buet isolert glass er vanskeligere i produksjonsprosessen, og prisen blir dyrere enn flate;



Pakking og levering:

Det er en plastfilm på overflaten av hvert stykke isolert glass for å sikre at det ikke blir riper under installasjon og transport.



Strong plywood crate packing to avoid the damage of [insulated glass](#) during long-distance transportation.





Vil du sjekke kvaliteten vår? Velkommen til å få en gratis prøve nå!