


Enestående produsenter av 2750 mm X 6200 mm buede isolasjonsglass i jumbostørrelse



I likhet med flate isolerglassvinduer kan buede isolerglassvinduer i jumbostørrelse også produseres. Isolasjonsfunksjonen oppnås fordi to buede paneler med et hulrom fylt med luft er satt sammen ved hjelp av en ramme.

Buet glass knytter frihet i arkitektonisk design til fordelene og kvalitetene til glassprodukter.




isolerende vinduer glass

Hva er buede isolerglassvinduer?

Buede isolerte glassvinduer er laget av ett panel av klart eller Low-E klart eller klart laminert buet glass og det andre klart eller Low-E klart eller klart laminert glasspanel som skal skilles med en aluminiumsavstandsholder, og deretter forsegles med butylforsegling og strukturelle fugemasse for å oppnå energisparende og lydisolerende funksjoner.

Dette «innebygde» luftlaget har en isolerende funksjon. I våre dager forsterkes denne effekten av at folk ikke bare bruker buet glass som er dekket i et spesielt lag, som dårlig reflekterer eller leder varmen, men også fyller mellomrommet med spesielle gasser som ikke slipper inn mye varme.



buet isolerglass

Jumbo-størrelse buede glassvinduer dimensjoner og radier

Maksimal størrelse på buede glassvinduer avhenger av glasstypen, dimensjonene og radiene til buede glassplater. Den buede formen kan oppnås enten ved en buet herdingsprosess for å få sikkerhetsglasset.

Vi har 8 buede tempereringsmaskiner som lar oss skape flere muligheter. Helt herdet eller varmeforsterkede buede isolerglassvinduer er tilgjengelig i følgende dimensjoner:

- **Dobbelt buet**

- Maksimal størrelse: 2400mm x 6000mm
- Minimumsstørrelse: 500 mm x 500 mm

- **Mål for en omvendt bøyningsradius på minimum 1800 mm**
 - Maksimal størrelse: 2400mm x 5000mm
 - Minimumsstørrelse: 500 mm x 500 mm

- **Dimensjoner for minimum radius på 1500 mm**
 - Maksimal størrelse: 2750mm x 6200mm
 - Minimumsstørrelse: 500 mm x 500 mm

- **Dimensjoner for minimum radius på 1000 mm**
 - Maksimal størrelse: 2400mm x 5000mm
 - Minimumsstørrelse: 500 mm x 500 mm

- **Dimensjoner for minimum radius på 900 mm**
 - Maksimal størrelse: 1800 x 2440 mm
 - Minstemål: 500 x 500 mm

- **Dimensjoner for minimum radius på 800 mm**
 - Maksimal størrelse: 2000 x 3600 mm
 - Minstemål: 500 x 500 mm

- **Dimensjoner for minimum radius på 420 mm**
 - Maksimal størrelse: 1200 x 2000 mm
 - Minstemål: 500 x 500 mm

Andre dimensjoner er tilgjengelig på forespørsel. Her er også noen små glassprosjekter som referanse. [Buet glassprosjekt ↗](#). Kontakt oss for mer informasjon og angående den tekniske gjennomførbarheten av den nødvendige søknaden.



jumbo størrelse buede isolerglassvinduer

Beste isolerglassvinduer glasstype

Et stort utvalg av glasstyper kan brukes for konfigurasjon av buede isolerglassvinduer, avhengig av ønsket bruk. Alle individuelle glassplater som enheten består av er: varmeforsterket og/eller helherdet og/eller laminert.

Glasstyper tilgjengelig for bruk i buede isolerglassvinduer:

- Low-E glass,
- Solkontrollglass

- Float glass,
- Etset glass,
- Glass med lite jern,
- Farget glass,
- Mønstret glass,
- Screentrykt glass,
- Etc.



buede isolerglassvinduer

Fordeler og ytelse

Ytelsen og utseendet til Shenzhen Dragon Glass buede isolasjonsglassvinduer kan modifiseres ved å inkorporere

forskjellige glasstyper og forskjellige glasstykkelser og ved å endre bredden og fyllingen av hulrommet. Vinduene kan bestå av forskjellige glasstyper for å kombinere termisk isolasjon med solkontroll, sikkerhet, sikkerhet, akustisk isolasjon, synskontroll og dekorasjon.

Vår perfekte løsning for å legge til nye buede design til vindusvegger. Siden den kan brukes i mange forskjellige konfigurasjoner for et stort utvalg av applikasjoner og gir enestående funksjoner som følgende:

- Forbedret termisk isolasjon;
- Avansert solkontroll;
- Forbedret komfortnivå;
- Lavere energikostnader for oppvarming og kjøling, spesielt ved bruk av lav e Isolerglassvinduer;
- Beskyttelse av naturressurser og miljø;
- Gir en utmerket lydisoleringsfunksjon;
- Dekorativt, gjør et super fantastisk utseende!




jumbo størrelse buede isolerglassvinduer

Hvordan isolere glassvinduer fra varme? Hvordan isolere glassvinduer fra kulde?

De beste isolerglassvinduene er en utmerket måte å holde hjemmet ditt på en behagelig temperatur uten å ha gardinene lukket. Mellomrommet mellom de to glassene vil fortsatt slippe sollys gjennom, men det er bedre å holde varmen og kulden ute.

Regnskap for solvarmeøkning om sommeren og betydelig varmetap om vinteren. Effektiv vindusisolering begrenser varmetapet og bidrar også til å regulere temperaturen på det innvendige glasset. De er også utrolig effektive siden de øker energieffektiviteten i hjemmet ditt.



jumbo størrelse buede isolerte glassvinduer

Produksjonsdetaljer:



Jumbo størrelse buet glass



Jumbo størrelse buet lamineringsglass



Jumbo størrelse buet lamineringsglass



Jumbo størrelse buet lamineringsglass

Hvis du er interessert i å inkludere overdimensjonerte isolerglassvinduer på ditt eget arkitektoniske prosjekt, er det bare å ta kontakt med teamet hos [Shenzhen Dragon Glass](#) . Vi kan gi råd om løsninger, glassspesifikasjoner, ytelse og typiske detaljer. Vi kan også gi deg en oversikt over hva som vil være mulig for dine spesifikke prosjektkrav.