

Utmerket gradient design 12mm herdet keramisk frit glass for metro glass dør



Hva er 12mm herdet keramisk frit glass for metro / t-bane plattform skjermdører?

12mm herdet keramisk frit glass for metro / subway plattform skjermen dører bruker super høy styrke og super trygg 12mm herdet keramisk frit glass design for metro skjermen døren, med det formål å dele og beskytte folk fra T-banen toget. Det krever super høy styrke for å tåle innvirkning for å beskytte menneskers sikkerhet.



12mm herdet gradient design keramisk frit glass for metro plattform glassdør

12mm herdet keramisk frit glass bruker 12mm klart flottørglass, kuttet til tilpassede størrelser og deretter male kantene, senere skrive ut svart design gradient farge på 12mm glass av [keramisk frit utskriftsprosessen](#) før du sender til tøffere maskiner. Ved å holde ut den høye temperaturen i tøffere maskiner, vil det keramiske fritutskriftsblekken feste seg permanent til glassoverflaten. Uten å falme bort farger etterpå.



Keramisk frit glass for metrol skjerm glassdør

Funksjoner:

- **Gode farger design:** svarte prikker gradient farge kan vise godt vakkert utseende samt varsle signaturer;
- **Lang levetid :** dekeramiske frit glass mønstre vil ikke falme bort har en super lang levetid;
- **Super høy styrke:** kan tåle sterk innvirkning uten å bryte, herdet styrke > 95Mpa;
- **Super trygt:** selv når det herdede glasset er ødelagt, vil det ikke skade folk da de ødelagte bitene vil knuse i små partikler med stumpe vinkler;

Etc.

Spesifikasjoner:

- **Produksjonsnavn:** 12mm herdet keramisk frit glass for metro glass dør;
- **Glass farge:** klar, ultra-klar, grå, grønn, bronse, blå, etc;
- **Glasstykkelse:** 12mm, annen tykkelse som 8mm, 10mm, 15mm er tilgjengelig;
- **Glass størrelser:** maks 2440 * 6000mm, størrelser kan tilpasses.
- **Prosess:** skjæring, kanting, boring, keramisk frit utskrift,
- **MOQ:** 50SQM;
- **Glassformer:** flat / buet;
- **Sertifiseringer:** CE/AS/ASTM/ISO9001/BS/CCC;
- **Kapasitet:** 6000SQM /dag;
- **Produksjonstid:** 10 ~ 15 dager;
- **Pakking:** Sterke kryssfinerkasser;
- **Eksempler:** gratis prøver er tilgjengelige om 5 dager.

Kvalitet:

- Metro skjermdørglass underlagt EN 12150;
- Metro skjermdørglass underlagt AS / NZS 2208: 1996;
- Metro skjermdørglass underlagt ISO9001;
- Metro skjermdørglass underlagt ASTM 1048;

Etc.

Programmer:

12mm herdet keramisk frit glass er mye brukt som metro glass dør, metro skjerm glass, etc.



Bruksområder for t-banedør

Produksjonsdetaljer:



Feilfri edgwork for 12mm herdet metro glass dør detaljer.



Gradient metro glass dør produkter detaljer.

Kvalitetskontroll:

Vi kontrollerer og inspiserer ikke bare hver prosess som skjære- og kantingsnøyaktighet, glassoverflatefeil, glassherdingsstress, glassssødeleggte partikler, slagtesting osv.



Shenzhen Dragon Glass streng kvalitetskontroll for glassproduksjon.

Men vi vil også inspisere hver del av glasset mot en sterk lysboks før forsendelse. Vi vil sørge for at det ikke er noen feil før vi sender glasset til våre kunder.

Sertifiseringer:



Shenzhen Dragon Glass sertifiseringer.

Pakking:



Sterk kryssfiner crats pakking for å sikre metro skjermen døren glass sikkerhet.

Hvis du har noen prosjekter knyttet til metro plattform dør glass, velkommen til å [kontakte oss](#) for de beste løsningene nå!