

6+6mm laminert digital keramikktrykk på glass med konkurransedyktig pris



Hva er digital keramikktrykk på glass?

Digital keramisk trykking på glass er å trykke uorganisk blekk med en diameter på mindre enn 2µm på overflaten av glasset gjennom digital trykkteknologi, med høytemperaturtempering og smelting ved 680-720 grader, fargen og mønsteret smeltes permanent inn i overflaten av glasset.

Digitalt trykkglass smelter uorganisk blekk til overflaten av glass gjennom høye temperaturer for å danne en effekt som ligner på porselensemaleri. Farge og tekstur med samme levetid som glass.

Digital keramisk utskrift på glassteknologi har blitt et hot spot i dekorert glass på grunn av fordelene med digitalt trykk

i alle farger, kort driftstid og høy mønsterkvalitet. Flere og flere arkitektoniske dekorasjoner tar i bruk digital keramisk utskrift med sterkere korrosjonsbestandighet og værbestandighet.



Høy temperatur VS Lav temperatur

Sammenlignet med de to typene digital keramisk utskrift, har høytemperatur digital keramisk utskrift på glass flere fordeler når det gjelder fargeuttrykk, slitestyrke, korrosjonsbestandighet og værbestandighet av glasset er mer egnet for innendørs og utendørs strukturell dekorasjon.



OPPTREDEN	HØY TEMPERATUR	LAV TEMPERATUR
HERDINGSPRINSIPP	sintringskombinasjon av høytemperatur blekk og glasset	ultrafiolett hurtigherdende teknologi
ÅTENSKAPENS KONTROLL	kan justeres etter behov	kan ikke justeres
KAN DET VÆRE UTE	kan brukes utendørs som byggematerialer	har ikke motstand mot høye temperaturer
FASTHET	overflatehardhet opp til 6H	ikke ripebestandig
FALLING OG BALNING	blekket sintrer i kombinasjon med glass, vil ikke falle og falme	vil kaste og blekne når brukes utendørs noen måneder
LIV	samme levetid som glass innendørs og utendørs	kan ikke brukes i lang tid utendørs, kan brukes i mange år innendørs


Hvordan produserer vi 6+6 mm digitaltrykk laminert dekorativt glass□

1. Skjær glasset til ønsket størrelse og poler deretter kantene.
2. Skriv ut uorganisk blekk med en diameter på mindre enn 2µm på overflaten av glasset.
3. Høytemperaturtempering og smelting ved 680-720 grader, fargen og mønsteret smeltes permanent inn i overflaten av glasset.
4. Ved å kombinere to stykker av 6 mm glass sammen med et 1,52 mm PVB-mellomlag, overføres til en pre-press-linje og deretter plasseres i høytrykksautoklav som varmes opp til 100 ~ 200 graders temperatur og holdes i 4 ~ 8 timer.



Fordeler









1. Digitaltrykk trenger ikke utarbeide mal og bruker datastyrt utstyr for raskt å skrive ut, som kan møte individuelt design og kundens skikk.
2. Digitalt trykkblekk med spesiell komposisjon for blekkskriving, kan absorbere og reflektere deler av sollys og varme, og gi en god skyggeeffekt.
3. Digital utskriftsteknologi bruker dataanalyse for automatisk å justere flerfarget blekk, med høy fargetilpasningsnøyaktighet, høy oppløsning, rike farger og utskrift Produser produkter med komplekse mønstre. Nøyaktigheten til blekkskriving kan være 1200 dpi eller enda høyere.

4. Høy styrke, god slagfasthet, energibesparende og lydisolering.
5. Anti-ultrafiolette stråler, lang levetid og aldri deguming.

Programmet

I de siste årene, med modenhet av digital utskriftsteknologi, har digital keramisk utskrift laminert [dekorativt glass](#) raskt blitt brukt i innendørs og utendørs dekorasjon på grunn av dets vakre mønstre og lyse farger.



digital utskrift glass vegg



digital utskrift glasspartisjon



digitaltrykk glassrekkverk

6+6 mm digitaltrykk på glasspris

[Shenzhen Dragon Glass](#) tilbyr superkonkurransedyktig digital utskrift på glasspris, for høykvalitets digital utskrift laminerte dekorative glassløsninger kan du stole på oss.

Vennligst del mengde, størrelse og tegninger, teamet vårt vil

gi deg nøyaktig digital utskrift på glasspris og service utover dine forventninger.

Velkommen til å kontakte oss dersom du er interessert i å starte et interiør- eller eksteriørprosjekt!