

Kina utmerket 6 +1.52pvb +6 klar farget farget laminert glass for Windows-produsenter



1, Produktbeskrivelse av laminert glass for Windows-produkter.

Laminert glass for vinduer er det perfekte valget som det har funksjoner

som super høy styrke

og kan tåle sterk

innvirkning

uten å bryte, selv når det er ødelagt ved et uhell, vil de ødelagte bitene ikke knuse og lime sammen med pvb interlayer, helt menneskelig

ufarlig glass.



Laminert glass for vinduer

2, Hva er de laminerte glassvinduene fordeler?

- **Lydisoleringfunksjon** : kan bidra til å gi deg et godt stille miljø for lesing eller hvile;
- **Sikkerhetsfunksjon**: tåle en sterk innvirkning uten brudd, selv brutt, glassbitene vil fortsatt holde sammen av pvb mellomlaget og stå stille;
- **Dekorasjon funksjon**: ved hjelp av digital utskrift eller keramisk frit utskrift eller frostet glass for laminerte glassvinduer, vil dekorasjonseffektene være stor;
- **Energisparefunksjon** : laminert glass har evnen til å reflektere visse solvarme- og UV-lys, å velge solreflekterende belagt glass eller online Low-E-glass for laminerte glassvinduer, vil forbedre energibesparende funksjoner;

3, Laminert glass vs herdet glass,

hvilken bør jeg bruke?

Både herdet glass og laminert glass er vurdert som **sikkerhetsglass**.


Herdet glass produseres ved å varme opp kantbearbeidet floatglass til dens myke temperatur og kjøles raskt ned av sterk vind for å danne en sterk kompresjon på glassoverflaten og tilsvarende spenning i glassets indre. Denne termiske behandlingen øker herdet glassstyrke 5 ganger høyere enn normalt glødet glass.

[Laminert glass](#) produseres ved å kombinere to stykker ikke-herdet eller herdet glasspaneler sammen av et mellomlag som pvb eller sgp eller Eva, under sterk kompresjon og høy temperatur for å danne en permanent sammenføyning. Laminert glass kombinerer både glassstyrke sammen med pvb, noe som gjør det laminerte glasset ikke bare høy styrke, men også super tøff.


Så for å svare på spørsmålet, [laminert glass vs herdet glass](#), hvilken skal jeg velge? La oss sjekke defekter i herdet glass: Herdet glass er sterkt og tåler kraftig støt. **Herdet glass** vil ha en uunngåelig [redacted] selveksplasjon på grunn av NiS-forurensning. Hvis herdet glass er knust, vil det knuse i små biter med stumpe vinkler.

Mens laminert glass har flere funksjoner nevnt ovenfor. Selv når den er ødelagt, vil det fortsatt stå i en viss tid. Dette kan hjelpe brukere eller installatører få litt ekstra tid for laminert glass vinduer erstatning.

Derfor er [redacted] for vinduer hvis budsjettet tillot det.



Herdet glassbrudd



Brudd på laminert glass

4, Hvor mye er laminerte glassvinduer lydreduksjon?

Nedenfor er et bord for laminert glass lydreduksjon data. Velg det beste alternativet for laminerte glassvinduer for deg!

Typical Sound Transmission Loss (dB)

Glass Configuration			Frequency in Hertz (Hz)																	
	STC	OITC	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
1/4"	31	29	23	25	25	24	28	26	29	31	33	34	34	35	34	30	27	32	37	41
1/2"	36	33	26	30	26	30	33	33	34	36	37	35	32	32	36	40	43	46	50	51
1/8"- 0.030" PVB - 1/8"	35	31	25	26	28	27	29	29	30	32	34	35	35	36	36	35	35	38	43	46
1/4"- 0.030" PVB - 1/4"	37	33	28	31	29	31	32	33	32	33	35	36	36	35	36	40	43	46	48	51
1/4"- 0.060" PVB - 1/4"	37	33	27	28	27	30	31	31	33	35	36	37	37	37	36	37	41	44	48	51
1/8"- 3/8"as - 1/8"	31	26	26	23	23	20	23	19	23	27	29	32	35	39	44	47	48	41	36	43
1/4"- 1/2"as - 1/4"	35	28	29	22	26	18	25	25	31	32	34	36	39	40	39	35	36	46	52	58
1/8"-1/2"as-1/8"- .030PVB- 1/8"	37	31	27	29	25	24	25	27	29	31	35	38	40	41	42	43	46	50	49	53
1/4"-1/2"as- 1/8"- .030PVB- 1/8"	39	32	27	27	24	28	26	33	34	35	38	40	42	43	42	40	42	47	51	54
1/4"-1/2"as-1/4"- .030PVB- 1/4"	41	35	30	26	30	30	29	36	37	37	39	39	41	42	43	44	46	51	53	55

NOTE: Using acoustical PVB designed specifically for sound attenuation will typically improve STC and OITC rating by 1 dB.

Laminert glass for ytelsesdata for lydreduksjon i Windows

5, Produksjonsprosess for laminert glass

[Shenzhen Dragon Glass](#) som en av de beste produsentene av laminert glass tilbyr en produksjonsprosess for laminert glass som nedenfor:

1. Klipp råglassmaterialet til størrelse;
2. Gjør kanten fungerer for kuttet til størrelse glass;
3. Bor hull hvis det er noen;
4. Herding prosess under 600 ~ 700 graders temperatur;
5. Overfør herdet glass til laminerte linjer;
6. Avslutt og pakket laminert glassprodukter i sterke kryssfinerkasser.




Laminert glassprosess

6, Shenzhen Dragon Glass laminert glass spesifikasjoner

Produktnavn	Laminert glass for vinduer;
Glass farger	klar, ultra-klar, blå, grønn, bronse, grå, etc
Glass tykkelse	6+6mm, 1/4"+0.060"+1/4", tykkelse kan tilpasses.
PVB-farge	Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Grey, etc Vanceva color system.
PVB tykkelse	1.52PVB, andre som flere lag på 0.38mm er tilgjengelig.


Glass type	Annealed laminert glass for vinduer; varme styrket laminert glass for vinduer; herdet laminert glass for vinduer; varme gjennomvåt test laminert glass for vinduer; belagt laminert glass for vinduer; keramisk frit laminert glass for vinduer; digitalt trykt laminert glass for vinduer; frostet laminert glass for vinduer; Etc
Form	flat/buet
Kvalitet	Underlagt CE/ASTM-standard.
Maks størrelse	3200*12000mm
Kapasitet	3000SQM/dag

7, Laminert glass for detaljer om Windows-produkter:



Ulike typer laminerte glassprodukter

Multiple colors laminated glass designs:



Different color laminated glass

8, Laminert glass for vinduer:



Laminert glass for franske dører

9, Hvor mye koster laminert glass for vinduer?

Shenzhen Dragon Glass – one of the most professional laminated glass manufacturers offers laminated glass panels for sale. Generally speaking, **laminated glass windows cost** will be affected by several factors such as:

1. **Glassstørrelser:** glassstørrelse vil påvirke kuttehastigheten av glassråstoff, derfor prisen også;
2. **Glasstykkelse** : forskjellige tykkelser vil være underlagt forskjellige priser på laminert glass, jo tykkere, jo høyere pris, sunn fornuft;
3. PVB-mellomlagstykkelse: de forskjellige tykkelsene på pvb-en vil belastes forskjellig;
4. Kvantitet: det større antallet laminerte glassvinduer du bestilte, når du deler alle kostnadene for råmateriale, lønnskostnader, maskinkostnader, strømkostnader, lokale transportkostnader, etc; prisen vil være mye mer økonomisk.
5. **Andre faktorer** som sesongendringer, etc;

La oss forhandle for å [finne den beste tilfredsstillende løsningen sammen!](#)