

Fantastisk kvalitet 12 mm herdet glass for opplyst glassgulvrekkeverk



Hva er 12mm herdet glassrekkverk LED-lys?

12mm herdet glass rekkverk systemet bruker 12mm herdet glass som glass rekkverk system. Den er produsert ved oppvarming 12mm klar eller farget kant jobbet glass til rundt 700 grader i tempering ovnen og deretter avkjøles raskt av en sterk vindstråle. Denne prosessen kalles også glassslukking, det vil danne kompresjonsstress på 12mm glassoverflaten mens interiøret fortsatt er i spenning. Etter 12mm glass er herdet, vil det være 5 ganger sterkere enn normalt 12mm glødet glass.



LED-lys for glassrekkverk

Spesifikasjoner for glassrekkverk med lys

- **Flere tonede glassfarger** tilgjengelig, for eksempel lavt jern, grønt, blått, grått, bronse, etc;
- **Variety of glass types:** clear [toughened glass](#), curved toughened glass, digital printed glass, ceramic frit printed glass, 12mm frosted toughened glass, etc;
- **Form:** flat eller buet, i henhold til kundens krav;
- **Maks størrelse:** i henhold til kundens forespørsel. Vi kan bidra til å optimalisere størrelsen for å kutte ned kostnadene også;
- **Ledet tid:** 7 ~ 12 dager etter ordre bekreftet;
- **Moq:** 50SQM


Kvalitetsstandard:

- Glassrekkverk med lys underlagt ISO9001-standarden;
- Glassrekkverk med lys som er underlagt CE EN2190;
- Glassrekkverk med lys underlagt AS TM1248;
- Glassrekkverk med lys underlagt AS/NZS 2208:1996;

Montering instruksjonsvideo av bykt glassgulv rekkverk

Installasjon av rekkverk i glassdekk

Anvendelser av rekkverk i glassdekk



LED-lys for glassrekkverk

Produksjonsdetaljer:

- 1. Adopting høy kvalitet 12mm glass materiale sørge for at ingen bobler, ingen chips, ingen riper, super flat overflate;

- **2.Cutting:** bruk avanserte skjæremaskiner for å sikre at det ikke er chips, størrelser nøyaktighet;
- **3.Grinding:** polert kantene uten chips, ingen mikrosprekker, ingen feil;
- **4.Drilling:** bore hullene nøyaktig i henhold til CAD-tegningen;
- **5.Tempering:** bruk verdens avanserte super flat og plettfri tempererende maskin for å sikre utmerket tempererende stress ensartethet og flathet, laveste temperament spontan brudd rate;
- **6.**Vi har et strengt QC inspeksjonsteam for å inspisere hver prosess for å sikre at ingen feil oppstår under hver prosess;

Pakking og levering



Glass rekkverk LED lys pakking detaljer fra [Shenzhen Dragon Glass](#)

If you also like lighted glass deck railing, feel free to ask for more details! If you have any inquiries related to such projects, welcome to [contact us](#) at any time!