

Noticias y preguntas frecuentes

Float laminert glass

Float laminert glass

Float laminert glass også kalt glødet laminert glass, som produseres av avansert lamineringsutstyr, og kan tilby et komplett utvalg av float laminert glass i klart, tonet, reflekterende, lavt jern, etset, lavt E, og så videre.

Float laminert glass består av to lag glass som er permanent bundet sammen med et mellomlag via en kontrollert, høyt trykksatt og industriell oppvarmingsprosess. Lamineringsprosessen resulterer i at glassplatene holder sammen ved brudd, og reduserer risikoen for skade.

Kjennetegn

- Sikkerhet: Når laminert glass angripes av ytre kraft, er det vanskelig å bli penetrert fordi PVB-film har sterk fasthet og kan absorbere og svekke en masse slående energi. Selv om det er ødelagt, vil splintene feste seg til mellomlaget og ikke spre seg.
- Lydisolasjon: PVB-film kan effektivt forhindre lydbølger.
- Anti-UV: Laminert glass kan effektivt presentere UV.
- Dynamiske farger: Fargelaminert glass gir total fleksibilitet, gir det personlige preget for unike farger og estetikk, og gir også ulike nivåer av gjennomskinnelighet for visuell screening.

Tilgjengelighet

Størrelsesalternativer: 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2440x3660mm, støtte tilpasset.

Glasstykkelse: 3+3 mm, 4+4 mm, 5+5 mm, 6+6 mm, 8+8 mm

Glassfarge: klar, ultraklar, grå, grønn, blå, bronse

PVB: 0,38 mm, 0,76 mm

PVB-farge: hvit, grønn, blå, bronse, grå.

Programmet

- Vinduer og dører
- Balustade
- Baldakin og tak
- Skillevegg
- Mange andre.

Liste med flytende glassprodukter

Kontakt oss:

Dele:









