

**Høy ytelse 8+19A+8mm
dobbeltruet glass med
persiennner innvendig
leverandør**



**1, Kan du få persiennner inne i det
doble glasset?**

For det første er svaret ja!



doble glass med persienner innvendig

Vindusgardiner innvendig skiller seg ved at de er installert persienner mellom glassvinduer, inne i vinduet ditt. Tradisjonelle vertikale persienner, også kalt persienner, er hengt foran glasset på innsiden av hodet eller toppen av vinduet og er designet for å heve, senke og vippe. Rullegardiner er en solid klut som samler seg på vårruller når den trekkes og slippes. Fellestrekket til alle tradisjonelle persienner er at de er på utsiden av glasset.

Imidlertid har Shenzhen Dragon Glass nå spesifikt utviklet et nytt moderne persiennersystem for vinterhagen og innenlandsvindusmarkedet, ved å bruke samme teknologi for å installere persienner mellom glassvinduer, med manuell eller motorisert operasjon (heve og vippefunksjon) for persienner innlemmet i doble glassenheter.

2, Hva er 8mm+19A+8mm doble glass

med persienner inni?

8+19A+8 dobbeltruttet glass er laget av to STK 8mm glassplater og bruker fugemasse og 19A avstandsstykker som ble fylt med tørkemiddel sammen. Hult glass med omkretsen av avstandsstykket som kommer i kontakt med glasset er skikkelig forseglet med primære og sekundære tetningsmidler for å sikre at det er luft/argon tett.



doble persienner

I vårt system for vinduer med persienner er persiennene mellom glassvinduene fullstendig innesluttet og forseglet innenfor glasspanelene til en IGU – tredoblet glass er også et alternativ. Bevegelsen av persiennen for manuelle eller motoriserte systemer kompromitterer ikke de termiske egenskapene til IGU, da systemet fungerer i et fullstendig

forseglet miljø.



doble persienners



doble persienner

Doble glassenheter er tilpasset og produsert for å møte

individuelle prosjektspesifikasjoner. Glassspesifikasjoner kan tilpasses for å møte individuelle design- eller termiske ytelseskriterier.



doble persiennas



doble persiennas

3, Hvordan kontrolleres persiennener i vinduer?

Det er her en skyvebryter som bruker magneter, glideren er på et spor ved siden av vinduet og beveger seg opp og ned horisontalt. Når glideren er hevet til toppen av sporet, er persiennene i vinduene åpne og de lukkes ved å flytte bryteren til bunnen. De kan åpnes delvis ved å la bryteren stå et sted i midten.



doble persiennener kontrollert

4, funksjoner av persiennener i vinduer

- **1, Skyggeisolasjon** : Om sommeren er persiennene i

vinduene helt utstrakte. Aluminium magnesium skodder kan effektivt blokkere direkte sollys, og kan effektivt reflektere det langt infrarøde lyset fra omkringliggende objekter til rommet; det doble glasslaget kan effektivt blokkere varmeoverføringen fra utendørs til innendørs, samtidig kan innebygde lameller også blokkere dannelsen av luftkonveksjon for å isolere varme.

- **2, Varmeisolasjon** : Lukk persiennene i vinduene helt om vinteren. Sollys kan injiseres direkte inn i rommet på dagtid, og genererer varme. Om natten kan det effektivt redusere varmetapet utendørs for å isolere varme.
- **3, High Performa** : Isolasjon montert i vindusrammen sikrer utmerkede U-verdier. Persiennene mellom glassvinduene er helt innelukket i det doble glasset. Termisk ytelse oppnås også og forbedres ytterligere ved oppgradering til varmekant-spacer-teknologien. Argonfyll er standard på hver enhet som leveres.
- **4, Lydbeskyttelse** : Lydisolerte vinduer er spesielt viktige i nærheten av trafikkerte veier, doble vinduer med persienner scorer også høyt her, og oppnår en lydbeskyttelsesverdi på opptil 47dB.
- **5, Rengjøring og vedlikehold** : Støvtett, forurensningsforebyggende, lett å rengjøre, og persienner trenger ikke rengjøres.
- **6, Anti-frost** : Utmerket lufttetthet og vanntetthet.



doble persienner

5, spesifikasjoner:

Produktnavn	8mm+19A+8mm dobbeltruttet glass med persienner innvendig
Glass tykkelse	8mm, annet som 4mm~19mm er tilgjengelig.
Avstandsstykkets tykkelse	19A, andre som 6A, 9A, 12A, 14A, 15A, 16A, 18A er tilgjengelig.
Spacer farger	sølv, grå, svart osv.
Maks størrelse	3300*13000mm
Farge	klar, ultraklar, grå, bronse, blå, grønn, etc.
U-verdi	<1,8 W/m ² K.
Overføring	8-85 %.

Form	flat/buet.
Kapasitet	2000 kvm/DAG.
Sertifisering	AS, CE & IGCC

6, kvalitet:

- Underlagt CE
- Underlagt SGCC
- Underlagt AS
- Underlagt BS

7, Applikasjoner:

Egnede bruksområder inkluderer sykehus, eldreomsorgsfasiliteter, offentlige bygninger, skoler og kommersielle og boligbygg. Den interne mekanikken og vinduene med persiennner er fullstendig forseglet inne i enheten, noe som øker sikkerheten og gir et sterilt miljø for de som bor eller arbeider i bygningen



doble persiennas



doble persienner



doble persienner

8, Pakkedetaljer og levering:



solide kryssfinerkasser for å sikre sikkerhet under langtransport

Ønsker du å velge høytytelses doble glass med persiennner inni? Alle er tilgjengelige i [Shenzhen Dragon Glass](#) , og det koordinerer perfekt med aluminiumsvinduer og -dører.

Vil du bruke den til dine nye prosjekter? [Ta kontakt med oss](#) i dag!