

Reflekterende glass

Reflekterende glass

Reflekterende glass

On-line belagt reflekterende glass er produsert ved å bruke CVD-teknologi (kjemisk dampavsetning) som skaper et perfekt jevnt lag av metalloksid kjemisk bundet til overflaten av glasset. Det metalliske belegget påført under produksjonsprosessen skaper et svært reflekterende utseende. Siden belegget er ekstremt holdbart, kan «hard coat» reflekterende glass glaseres med det reflekterende belegget på enten innsiden eller utsiden av bygningen avhengig av estetikk og ytelse som kreves. Det oppnår enda bedre solkontroll enn standard farget floatglass ved å mer effektivt absorbere og reflektere en stor prosentandel av solens direkte energi.

Kjennetegn

- Høy overføringshastighet for synlig lys, lav reflekteringshastighet, lav strålingshastighet ($f < 0,1$).
- Unngå lysforurensning og bygg et godt økologisk miljø.
- Filtrer sol UV-stråler, forhindrer at interiørmøbler blir falmet.
- Kontroller solenergistråling effektivt, blokker langt infrarød stråling, spar utgifter til klimaanlegg om sommeren, spar varmeutgifter om vinteren, ha god effekt på varmebevaring og energisparing.

Tilgjengelighet

Tykkelse: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm, etc.

Størrelse: 2140*3300mm, 2250*3300mm, 2140*1650mm, 2440*1650mm,

etc.

Farge: Klar, sølv, bronse, mørk grå, eurogrå, mørk grønn, F-grønn, mørk blå, Ford blå, svart, etc.

Programmet

- Utvendig bruk av vinduer, dører, takvindu, tak, balkong, gardinvegg m.m.
- Innvendige glassskjermer, skillevegger, balustrader, vegger m.m.

Liste over reflekterende glassprodukter

Kontakt oss:

Dele:









