




Fotos de entrega para unidades de vidro duplo de frita de cerâmica

O que é vidros duplos fritos de cerâmica para fachada?

Unidades de vidro duplo de frita de cerâmica também chamadas de unidades de vidro isolado de serigrafia, vidro de serigrafia, que são um tipo de vidro usado em exteriores de edifícios. O «vidro duplo» refere-se à construção da unidade de [vidro](#), que é composta por duas vidraças ou uma vidraça com uma vidraça laminada separada por uma lacuna preenchida com gás inerte ou um vácuo. Esta estrutura melhora as propriedades de isolamento do vidro, tornando-o uma escolha popular para edifícios energeticamente eficientes.

O termo “frita cerâmica” refere-se ao método de decoração aplicado ao vidro. Fritura cerâmica é um tipo de tinta feita de materiais de fusão cerâmica e vidro e é aplicada à superfície de vidro em um padrão. Após a aplicação, o vidro é aquecido em um processo chamado “queima”, que funde a frita à superfície do vidro permanentemente. A frita pode ser aplicada em diversos padrões e cores, agregando valor estético ao vidro.



Móveis decorativos de vidro duplo com frita de cerâmica

Quais as vantagens das unidades de vidro duplo de frita de cerâmica da [Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd](#)?

- Ajude a reduzir o brilho e reduza os custos de resfriamento
- Bloqueando os raios UV nocivos, economizando mais taxas de eletricidade
- Diminua o perigo para as aves
- Dê ao exterior um visual diferenciado



Como a Dragon Glass garante a qualidade das unidades de vidro duplo de frita de cerâmica?

Corte e polimento:

Use o vidro float muito bom, coloque na máquina de corte, corte as duas peças de vidro incolor de 6mm e vidro transparente de 6mm ou vidro Low E até o tamanho final de acordo com os desenhos, depois polir as bordas com máquinas de moer e limpar as superfícies de vidro por máquinas de lavar.




Processo de fritagem cerâmica:

Coloque o vidro incolor de 6mm na máquina de fritar cerâmica, feito imprimindo um pouco de tinta na superfície do vidro e, em seguida, aqueça até a temperatura devida para torná-lo permanentemente envidraçado.



Processo de têmpera:

Transfira o vidro incolor de 6 mm Low E/incolor, o vidro de frita cerâmica de 6 mm, o vidro incolor de 6 mm para o forno de têmpera, com calor a uma temperatura de cerca de 700 graus, e guarde por tempo hábil. Usando o jato de vento forte para esfriar o vidro rapidamente. Fazendo com que a superfície de vidro se comprima enquanto o lado interior ainda está em tensão. Este tratamento térmico aumentará a força do vidro para acima de 95 Mpa.



Processo de laminação:

Transfira vidro de frita cerâmica de 6mm com vidro incolor de 6mm para laminação, use filme PVB de alta qualidade para combinar dois pedaços de vidro juntos. E processo de aquecimento industrial e altamente pressurizado em Autoclave.



Processo isolante:



O vidro temperado incolor de 6 mm e o vidro laminado temperado com frita de cerâmica de 13,52 mm são separados por um

espaçador de alumínio de 12A e selados juntos na borda. O espaço aéreo isolante é preenchido com ar seco no interior para retardar a troca de calor e reduzir os níveis de ruído. O espaçador de alumínio é preenchido com pellets dessecantes de sílica para garantir a remoção de qualquer umidade no espaço aéreo. Em seguida, as unidades de vidro duplo frita de cerâmica foram entregues.

Qual a especificação das unidades de vidro duplo de frita cerâmica?

Nome dos Produtos	Vidros duplos fritos de cerâmica para cortinas, fachadas
Espessura	6mm+13.52mm, outra espessura também disponível, tudo pode ser personalizado depende do projeto
Espaçador	12A=1/2, outro espaçador pode ser personalizado, 6A, 9A, 16A, 19A, pode usar Argônio
Cor do espaçador	Laca, Preto, Cinza.
Combinação	6+12A+13.52mm = 28mm
Desempenho	Isolamento acústico, vidro de economia de energia , efeitos decorativos, segurança, redução de UV, reduzir o brilho, e assim por diante.
Prazo de Entrega	Normalmente, 15 dias, mais de 15 dias com base nos requisitos dos projetos

Outros detalhes	Design de logotipos de suporte, película protetora e proteção de segurança
-----------------	--

Alguns processamentos especiais para unidades de vidro duplo de frita cerâmica

Evitando que as unidades de vidros duplos fritas de cerâmica tenham riscos e poeira durante o transporte e a instalação no local.

Pacotes de cerâmica frita unidades de vidro duplo de Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd



Nossos pacotes padrão de alta qualidade com métodos de proteção muito bons

Projetos de referência realizados por unidades de vidros duplos fritas de cerâmica



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd, como uma empresa de vidro profissional, desde 1994 construir 4 produção baseada para vidro processado, e nos últimos 10 anos, desenvolver tantos vidro float na China, não apenas um investimento, mas também certificar-se de que toda a nossa qualidade de vidro pode alcançar o que os clientes precisam, ganhar proprietários bons comentários e mais pedidos, e alcançar negócios ganha-ganha, e estabeleceu grande parceria no futuro.



Dragon Glass todos os membros aqui prontos para atendê-lo com seus quaisquer projetos, se você se interessar, gentilmente entre em contato conosco a qualquer momento, [envie mensagens para nós.](#)