



Alta economia de energia 24mm espaçador de borda quente isolado vidraças de vidro de borda quente fábricas de vidro na China



O vidro isolado tornou-se um dos tipos mais populares de janelas de vidro. Existem vários tipos de vidro IGU, mas hoje estamos falando de janelas espaçadoras de borda quente. Tem um alto efeito de economia de energia, enquanto isso reduz o ruído, e minimiza a quantidade de infravermelho e ultravioleta, sem perder a quantidade de luz em sua casa.

O que é um espaçador de borda quente?



espaçador de borda quente

É feito de composto plástico isolante para reduzir a quantidade de calor perdida através das janelas de vidro. Como resultado, menos calor é perdido através das janelas, e as contas de aquecimento são mais baixas no inverno frio.



Aluminum Spacer



Warm Edge Spacer

O que é vidros isolados do espaçador de borda quente?



O espaçador de borda quente isolante está usando barras espaçadoras de borda quente para isolar os painéis de vidro selados. Tradicionalmente, as barras

[espaçadoras de vidraças isoladas](#)

são de alumínio, que é altamente condutora ao calor e permite que mais calor passe, diminuindo o desempenho do isolamento térmico. Quando está frio lá fora e quente por dentro, o calor em casa escapa através dos espaçadores, de modo que as bordas das janelas são mais frias. A perda de calor significa que mais aquecimento é necessário para manter uma temperatura interior confortável, em comparação com os espaçadores de alumínio tradicionais, oferece desempenho de isolamento superior.

Especificações

| |
|--|
| Nome do produto: janelas de borda quente, vidros isolados do espaçador de borda quente |
| Tipo de vidro: vidro temperado completo, vidro de teste de imersão térmica, vidro laminado, vidro frito de cerâmica, vidro colorido |
| Tipo de revestimento Low-E: revestimento e prata simples baixo e, revestimento duplo prata baixa e, revestimento triplo baixo e |
| Spacer bar: 9A, 12A, 14A, 15A, 16A, 18A, 19A, 20A |
| Espessura do vidro: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm |
| Gás de enchimento: argônio, ar seco |
| Aplicações: fachada, parede de cortina, janela, porta, claraboia, etc. |
| Tamanho máximo: 3300*10000mm |
| Formas: vidro isolado plano, triângulo e curvo |
| Embalagem: exportação de caixas de madeira fortes |
| Capacidade de produção: 3000 metros quadrados diariamente |

Detalhes do produto

SHENZHEN DRAGON GLASS CO., LTD



Product Type: 6LGE-III FT+12A+6mm Clear FT

Product Color: Clear

Specification: 300*300mm


Address: Yunhai enterprise, Longcheng street, Longgang district, Shenzhen, Guangdong, China
Web: www.szdragonglass.com Tel: +86-755-84322940 E-mail: info@szdragonglass.com



Shenzhen Dragon Glass



Shenzhen Dragon Glass



Características

- Bloqueia efetivamente a condução térmica do vidro isolante através da borda, reduzindo o valor K ou u do vidro isolante.
- Um excelente desempenho anti-condensação pode reduzir muito a condensação no lado interno do vidro isolante.
- Resistência climática significativa pode se adaptar a diferentes condições climáticas.
- A alta resistência de suporte dos espaçadores garante a qualidade de portas de vidro isoladas, janelas e paredes de cortina.

Linhas de produção



Detalhes de embalagem







Aplicativo



[Shenzhen Dragon Glass](#)

é uma das principais fábricas de vidro isolado de espaçador de borda quente na China, fornecendo janelas de borda quente de alto desempenho. Se você estiver interessado em vidros duplos de borda quente, entre em contato conosco hoje para a melhor oferta.