



Vidros baixos e duplos é o mais utilizado para parede de cortina de vidro. Cerca de 70% da perda de energia ocorre em janelas de vidro. O vidro isolado baixo e foi projetado para minimizar a quantidade de infravermelho e ultravioleta que vem através de suas janelas e permitir que a luz natural passe.

O que é vidro cinza euro?

O vidro colorido cinza euro é produzido adicionando óxidos metálicos durante a produção de vidro flutuante claro. O vidro cinza euro lhe dá mais sombra e reduz a luz solar do lado de fora do edifício, ele também fornece um grau de privacidade visual durante o dia. Assim, o vidro cinza euro low-E IGU parece mais escuro do que o IGU Low-E claro e aumenta o efeito de economia de energia também.



euro cinza vidro Low-E IGU



SHENZHEN DRAGON GLASS CO., LTD

Product Type	8mm FT Low-E + 12AS + 8mm FT Euro Grey
Product Color	Grey
Specification	300*300mm

Add: Yunkai enterprise, Longcheng street, Longgang district, Shenzhen, Guangdong, China
Web: www.szdragonglass.com Tel: +86-755-84612940 E-mail: info@szdragonglass.com

Vidro cinza euro Vidro isolado Low-E



Euro de vidro cinza Low-E IGU



euro cinza baixo e vidro isolado

**Linha de produção de unidades de
vidro isolado**



forno de teste de imersão de calor

Características de vidros baixos e duplos

- **Economia de energia:** vidros duplos de vidro baixo são usados como [vidro que economiza energia](#), o que pode manter a temperatura interior para economizar muito dinheiro nas contas de luz no inverno e no verão.
- **Evite descoloração:** O revestimento metálico em vidro baixo e isolante pode refletir 99% dos raios UV, então você não precisa se preocupar com a descoloração de móveis, cortinas e tapetes.
- **Redução de ruído:** O vidro duplo tem dois pedaços de vidro, e o efeito de isolamento acústico é muito bom, o que pode reduzir o ruído externo em pelo menos 20 decibéis.
- **Vidro de segurança:** Vidro de segurança temperado, vidro de segurança laminado e vidro de teste de imersão térmica estão disponíveis com alta resistência e resistência ao impacto.

Detalhes do produto



Shenzhen Dragon Glass







Especificações

Nome do produto: Euro Grey Low E Vidro duplo, Vidro Duplo Cinza Baixo E Vidro Duplo
Tipo de vidro: vidro temperado completo, vidro de teste de imersão térmica, vidro laminado, vidro frito de cerâmica, vidro colorido
Tipo de revestimento Low-E: revestimento baixo e prata simples, revestimento baixo e prata duplo, revestimento baixo e triplo
Espaçador de alumínio: 6A, 9A, 12A, personalizado
Cor de vidro: vidro claro, vidro exxtra claro, vidro cinza euro, vidro azul, vidro de bronze, etc.
Espessura do vidro: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Gás de enchimento: argônio, ar seco

Aplicações : fachada, parede de cortina, janela, porta, clarabóia, etc.

Tamanho máximo: 3300*10000mm

Formas: vidro isolante plano, triangular e curvo

Embalagem: exportação de caixas de madeira fortes

Capacidade de produção: 2000 metros quadrados diariamente

Dados de desempenho de vidro duplo de vidro baixo



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Configuration						Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.	European U-Value	CLR
6mm	Clear+	LEN-I (2#)+	12A+	6mm	Clear	72	11	11	46	17	0.62	0.54	1.86	1.85	1.85	Neutral
6mm	Clear+	LGE-I (2#)+	12A+	6mm	Clear	71	10	12	46	18	0.61	0.53	1.86	1.85	1.85	Neutral
6mm	Clear+	LGE-II (2#)+	12A+	6mm	Clear	61	11	12	40	14	0.55	0.48	1.97	1.94	1.95	light blue
6mm	Clear+	LGE-III (2#)+	12A+	6mm	Clear	54	20	10	34	21	0.47	0.41	1.84	1.84	1.83	light blue
6mm	Clear+	LGE-IV (2#)+	12A+	6mm	Clear	46	22	10	29	24	0.41	0.36	1.82	1.82	1.81	light blue grey
6mm	Clear+	LGE-V (2#)+	12A+	6mm	Clear	45	29	12	28	31	0.39	0.34	1.75	1.76	1.74	silver blue
6mm	Clear+	LGE-VI (2#)+	12A+	6mm	Clear	38	29	13	22	34	0.33	0.29	1.69	1.73	1.69	silver grey
6mm	Clear+	LGE-VII (2#)+	12A+	6mm	Clear	42	27	10	27	27	0.39	0.34	1.86	1.85	1.85	light blue
6mm	Clear+	LETB-150-1 (2#)+	12A+	6mm	Clear	45	24	10	28	27	0.40	0.35	1.79	1.80	1.79	light blue
6mm	Clear+	LETB-160-1 (2#)+	12A+	6mm	Clear	52	22	10	32	25	0.45	0.39	1.84	1.84	1.83	light blue
6mm	Clear+	LETB-170-1 (2#)+	12A+	6mm	Clear	64	10	11	40	16	0.55	0.48	1.89	1.87	1.87	light blue
6mm	Clear+	LETS-150 (2#)+	12A+	6mm	Clear	43	31	12	26	31	0.38	0.33	1.77	1.78	1.77	silver blue
6mm	Clear+	LETS-150-1 (2#)+	12A+	6mm	Clear	46	26	10	30	25	0.42	0.37	1.86	1.85	1.85	silver blue
6mm	Clear+	LETS-139 (2#)+	12A+	6mm	Clear	36	29	10	23	29	0.34	0.30	1.82	1.82	1.81	silver grey
6mm	Clear+	LYPE-140	12A+	6mm	Clear	35	34	14	20	36	0.30	0.26	1.67	1.70	1.67	light blue
6mm	Clear+	LYPE-152	12A+	6mm	Clear	49	20	10	31	23	0.44	0.38	1.84	1.84	1.83	light blue

Dados únicos de desempenho de vidro Low-E

Embalagem







Outros tipos de unidades de vidro isolado



[Shenzhen Dragon Glass](#)

é um dos principais fabricantes de vidros isolados na China, fornecendo paredes de cortina de vidro isolada de vidro de alto desempenho. Você está procurando por um fabricante de cortinas de vidro isolado confiável na China? Entre em contato conosco hoje para obter a melhor oferta!