





Unidades de vidro laminado isolado para parede de cortina

**Como são feitas as unidades de vidro laminado isolado para parede de cortina?**

Unidades de vidro laminado isolado também chamado [VSG](#) DGUs, que produzido usando vidro recozido de alta qualidade, colocá-lo no forno de têmpera e aquece-lo bem acima de sua temperatura de transição de 564 °C para cerca de 680 °C, o vidro é então rapidamente resfriado com correntes de ar forçadas. O processo de têmpera pode mudar o vidro 5 vezes mais duro do que o vidro plano comum. Depois de temperado, pegamos uma peça de vidro temperado baixo e de 6mm e uma peça de vidro laminado transparente de 6,38mm selada ao redor das bordas com um espaço de ar de argônio entre elas, para formar um IGUs laminado.



Combinação de IGUs de laminação

**Como são as unidades de vidro isolado laminado para o processo de produção de paredes de cortina?**

## Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

como um confiável laminado unidades de vidro isolado para fornecedor de parede de cortina, o processamento da seguinte forma:


Corte: colocar o vidro float em tamanhos personalizados;

Bordadura: coloque o vidro float com bordas foscas sem perfurocortantes;

Limpeza e têmpera: certifique-se de que o [vidro temperado de 6mm](#) tenha planicidade muito boa e baixa taxa de explosão;

Laminação: leve duas peças de vidro float de 3mm para ser de vidro laminado.

Isolante: pegue uma peça de vidro temperado de 6mm junto com vidro laminado de 6,38mm selado por cola de estrutura e alumínio, e unidades de vidro duplo está pronto.



**Como é a especificação de unidades de vidro isolado laminado para parede de cortina?**

|                   |                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome dos Produtos | Unidades de vidro isolado laminado para parede de cortina, unidades de vidro isolado para laminação |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espessura        | 6+6mm, outros também disponíveis, podem ser personalizados                                                                         |
| Espaçador        | 12A=1/2, outros podem ser personalizados, 6A, 9A, 16A, 19A                                                                         |
| Cor do espaçador | Sliver, Black, Grey, e assim por diante.                                                                                           |
| Combinação       | 6+12A+6.38mm = 24mm                                                                                                                |
| Desempenho       | Isolamento acústico, <b>vidro de economia de energia</b> , decoração, mais brilhante, segurança, redução de UV e assim por diante. |
| Prazo de Entrega | Normalmente 15 dias, mais baseado em projetos.                                                                                     |
| Custo dos IGUs   | depende de diferentes detalhes                                                                                                     |



Mais fotos para unidades de vidro laminado isolado



Mais fotos para unidades de vidro laminado isolado



Sala de amostras para unidades de vidro isolado laminado para parede de cortina

**Exibição de vídeos para unidades de vidro isolante laminado**

# Como é pacotes de vidro laminado isolado de Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd?



Nossos pacotes padrão de alta qualidade

## Casos concluídos de Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd



Caixa de vidro isolado laminado 6mm azul+12A+6.38mm

## RFQs

### 1, Qual é o custo das vidraças laminadas isoladas?

Para unidades de vidro isolado laminado para produtos de parede de cortina, o preço padrão é de cerca de 30 USD/SQM~125 USD/SQM. Os custos do vidro serão influenciados por vários fatores, tais como:

- Cor de vidro;
- Perfurar buracos ou não;
- Tamanhos: pois influenciará a taxa de corte;
- Quantidade: grande quantidade, preço mais barato;
- Padrão de serigrafia ou outro processamento.

## 2, Vidro isolado laminado vs unidades de vidro duplo.

- O vidro laminado isolado, também conhecido como unidade de vidro isolado laminado é um tipo de vidro com um vidro temperado com um vidro laminado separado por uma camada de gás inerte, ou seja, argônio ou criptônio entre eles, mais forte e seguro.
- As unidades de vidros duplos usam custo único juntamente com alumínio e cola de estrutura ser um produto, quando quebrado, terá problema de segurança quando em alta building.

## 3, Onde comprar unidades de vidro laminado isolado para parede de cortina?

[Shenzhen Dragon Glass](#) é um profissionalmente laminado unidades de vidro isolado para fornecedor de parede de cortina. Para produtos de vidro termicamente isolados, entre em contato com nossa equipe e obtenha uma cotação hoje!

**Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd**, como uma empresa de vidro profissional, desde 1994 construir 4 produção baseada para vidro processado, e nos últimos 10 anos, desenvolver tantos vidro float na China, não apenas um investimento, mas também certificar-se de que toda a nossa qualidade de vidro pode alcançar o que os clientes precisam, ganhar proprietários bons comentários e mais pedidos, e alcançar negócios ganha-ganha, e estabeleceu grande parceria no futuro.



Dragon Glass todos os membros aqui prontos para atendê-lo com seus quaisquer projetos, se você se interessar, gentilmente entre em contato conosco a qualquer momento, [envie mensagens para nós.](#)