

# **Vidro super forte 8+8mm, 10+10mm vidro laminado dobrado para elevador de vidro curvo**



## **O que é vidro laminado dobrado de 8+8mm, 10+10mm?**

O vidro laminado dobrado está usando dois pedaços de painéis de vidro temperados dobrados de espessura 8mm/10mm com intercamada PVB, após o pré-tratamento de vácuo, colocá-los em alta pressão e autoclave de alta temperatura por mais de 6 horas. Após esse processo, fazendo as 2 peças de vidro curvo permanentemente juntas. Quando um ou mais painéis no vidro

laminado são quebrados devido ao impacto extremo, as peças quebradas ainda colam junto com as intercamadas PVB. Evitar que peças de vidro se espalhem e garantir a segurança.




## Que tipo de vidro é seguro para um elevador de vidro curvo?

According to our experience, curved laminated glass is the best choice for a curved outdoor glass elevator, such as 8+8mm, 10+10mm curved [laminated glass](#)

1. **Super seguro:** Quando o vidro laminado curvo é atacado por fora, devido à forte resistência da intercamada PVB, ele pode absorver e enfraquecer uma grande quantidade de energia de impacto, por isso é difícil penetrar. Mesmo o vidro está quebrado, as peças de vidro vão aderir à intercamadas PVB, portanto, protegendo os seres humanos.
2. **Boa função à prova de som:** pode isolar o ruído por mais de 37dB+.
3. **Raios anti-ultravioleta, longa vida útil, e nunca desarmante.**
4. **Boa transmissão de luz.**
5. **Design elegante:** você pode usar intercamadas PVB coloridas ou escolher vidro colorido para fazer um elevador de vidro ao ar livre para fornecer personalização personalizada para cores e estéticas

únicas. Bom efeito de decoração.

## Laminated Safety Glass For Glass Lift



## Especificações:

- Production name: 8+8mm, 10+10mm bent laminated glass for curved glass lift
- Glass thickness: 8+8mm, 10+10mm
- Glass color: clear, low iron, bronze, blue, green, grey, etc;
- PVB thickness: 1.14, 1.52, 1.90, 2.28, 3.04, etc;
- PVB color: red, white, yellow, blue, green, brown, etc.

- Min Radius: 900mm for bent laminated glass, otherwise will subject to hot bending glass process;
- Max Arch: 3300mm, Height 3300mm, etc.
- Process: cutting, edging, ceramic frit, frosted, packing, etc;
- Quality: CE/ASTM/AS/ISO9001/BS/CE;
- Packing: strong plywood crates;
- Capacity: 3000SQM/day;
- Production time: 20 days after order confirmed.
- Application: outdoor glass elevator, scenic glass elevator, residential glass lift, glass commercial glass lift.
- Shape of glass lift: round, curved

## **Qualidade:**

- Sujeito a BS
- Sujeito a ce
- Sujeito a ASTM
- Sujeito a ISO 9001

## **Aplicativos:**



***elevador de vidro residencial***



***elevador de vidro residencial***





*vidro comercial de vidro elevaror*



*elevador de vidro comercial*

**Detalhes do produto:**



# Certification



# Embalagem e entrega:

Caixas de madeira compensada resistentes para garantir a segurança durante o transporte de longa distância:



**Qual é o vidro laminado dobrado para o preço do vidro de elevação**

# curvo?

**Vidro laminado dobrado para elevadores depende de vários fatores:**

1. Cor de vidro e cor PVB: claro é o mais popular. No entanto, a cor colorida e a cor PVB também estão disponíveis, cor colorida e foto PVB será mais cara.
2. Espessura e tamanho do vidro: o tamanho jumbo será mais caro, pois seu custo de produção é maior,
3. Buracos e recortes;
4. Quantidade de vidro: maior quantidade, preço mais competitivo;
5. A espessura da intercamadas: Quanto mais grossa a intercamadas PVB, maior o preço.
6. Tratamento de superfície de vidro, como frit cerâmico, impressão digital, fosco, etc.
7. Raio e Arco do vidro curvo

We [Shenzhen Dragon Glass](#) accept customized lift glass, all-glass processing can be according to your drawings. Would you like to use it for your new projects? Welcome for [comments and free inquiry](#).