

Excelente vidro de janela igu fosco de 6+9A+6mm para decoração e à prova de som



O que é vidro de janela igu fosco 6+9A+6mm?

6+9A+6mm vidro fosco igu janela também chamado unidade igu ou vidro igu, está usando um painel de 6mm de espessura vidro temperado claro e o outro painel de 6mm de espessura clara vidro temperado fosco isolado por um espaçador de alumínio de 9mm e, em seguida, selado com selante butyl & segundo selante estrutural para formar uma câmara média entre os dois painéis de vidro. Esta estrutura de janela igu é feita para alcançar funções de impermeabilização de som e economia de energia. O efeito fosco melhorará as funções de decoração e privacidade.



Vidro fosco da janela igu com excelente função de privacidade. O vidro fosco é produzido pelo processo de jateamento de areia ou processo de gravura ácida. Abaixo está um vídeo típico para o processo de vidro de jateamento de areia:

Sandblasting processo um maneira econômica para alcançar efeito de cobertura.

Características:

- **Excelente bom efeito de decoração** com cores brancas leitosas, sentimentos meritórios;
- **Função de privacidade muito boa:** uma vez que a janela igu fosco está fechada, o exterior não pode ver nada dentro, mas a luz do sol ainda pode entrar na sala;
- **Sem condensação:** mesmo quando a temperatura entre interior ou exterior varia, não causará condensação;
- **Excelente função de economia de energia:** pode manter o quarto mais quente no inverno, enquanto mais frio durante o verão quente;
- **Função de isolamento de som super grande:** pode reduzir o ruído em mais de 37dB+, mesmo quando você está vivendo perto de uma estrada barulhenta, uma vez que a janela igu está fechada, você pode isolar completamente o som do lado de fora.

Especificações:

- **Nome da produção:** 6+9A+6mm vidro fosco igu;
- **Cor de vidro :** claras, foscos, outras cores de vidro colorido também estão disponíveis;
- **Espessura do vidro :** 6+6mm, outra espessura 5+5mm, 8+8mm, 10+10mm, 12+12mm, etc;
- **Espessura espaçadora:** 9A, outros como 6A, 12A, 14A, 15A, 16A, 18A, 20A, etc;
- **Cor espaçadora:** prata, preto, cinza, etc;
- **Processo:** corte, cobertura, moagem, perfuração, tempero, isolamento, embalagem, etc;
- **Formas:** retângulo, triângulo, redondo, em forma, etc;
- **Funções:** à prova de som, decoração, privacidade, economia de energia, etc;
- **Certificações:** CCC/ISO9001/IGCC/CE/AS, etc;

- **Tamanhos máximos:** 3200 * 12000mm;
- **Embalagem:** caixas de compensado fortes;
- **Tempo de produção:** 10~15 dias;
- **Amostras grátis:** disponível.

Qualidade:

- Unidade Igu sujeita ao CCC;
- Unidade Igu sujeita à BS;
- Unidade Igu sujeita a AS;
- Unidade Igu sujeita ao IGCC;
- Unidade Igu sujeita a ISO9001.

Aplicativos:

A vidraça fosca igu é tão bonita e tantas funções extras, que é muito adotada como janelas ou paredes de cortina, não importa para aplicações residenciais ou comerciais.



Preço do vidro da janela igu fosco.

Detalhes da produção:

Frosted [igu glazing](#) will go through several deep processing:

- Corte preciso;
- Moagem impecável;
- Jateamento de areia;
- Temperando;
- Vidraças Igu;
- Embalagem; Etc.

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Bystronic-IGU



Packing



Processo de vidraça da unidade Igu por [Shenzhen Dragon Glass](#)



Linha isolante bystronic avançada mundial.



Detalhes de vidraça da unidade Igu

Espaçador de borda quente será opcional quando você tiver maior exigência para o U-value (alto desempenho).



Espaçador de borda quente para vidraças igu, a fim de obter excelente valor U.

Controle de qualidade:

Nós, [shenzhen Dragon Glass](#), mantemos um rigoroso controle de qualidade do processo de vidraças igu para garantir que não haja falha chegando aos clientes.



Rigoroso sistema de controle de qualidade.

Certificações:



Certificações de vidro de janela Igu.

Embalagem e entrega:



Detalhes de embalagem para vidro de vidro igu

Would you like to choose 6+9A+6mm frosted igu window glass for your next project? Welcome to [send your inquiry now!](#)