

Elegante designs 6+1,52pvb+6 13,52mm grade de vidro laminado temperado para escada com bom preço





Nowadays glass products have been adopted by many architects for residential and commercial applications. [Tempered laminated glass](#) for staircase not only can provide super high strength and safety function, but also can provide a good sense of space and modern design. In this article, we are going to introduce you to our tempered laminated glass railing for staircase.

1, 0 que é 6+1,52PVB+6 grade de

vidro laminado temperado para escadaria?

6+1,52PVB+6 grade de vidro laminado temperada para escadaria está usando dois painéis de vidro temperados de 6mm de espessura laminados juntamente com 1,52PVB intercamadas. Suportando alta temperatura e alta pressão na autoclave de laminação por mais de 6 horas, em seguida, a combinação de vidro e a intercamadas PVB está permanentemente unida. Escadaria com grade de vidro pode lhe proporcionar super segurança e permitir que você tenha uma ótima sensação de design moderno simplificado.



Escadaria com grade de vidro



2, Por que usar 1,52PVB para grades de vidro laminadas temperadas para escadaria?

Você pode se perguntar, por que usar 1,52pvb para grades de vidro laminadas, não 0,76pvb ou 1,14pvb ou mesmo 2,28pvb ou mais grosso? Bem, a escadaria de grades de vidro é diretamente um lugar tocado por humanos, portanto, a segurança e a alta resistência são consideradas tão importantes quanto o design moderno e elegante para aplicações comerciais ou residenciais.

1,52PVB é sugerido para escada com grade de vidro porque:

1. O vidro temperado tem deformação após alta temperatura e tem a onda do rolo. Para dois painéis de vidro temperados, o mais grosso da intercamada PVB, melhor para o material PVB penetrar no espaço da deformação ou ondas de rolo de vidro temperado, portanto 1,52 será uma opção de equilíbrio para alta resistência e segurança e opção de longa vida;
2. A maioria das escadas com grades de vidro adotará parafusos unindo o vidro laminado junto com o suporte estrutural. Quando existem buracos, há maiores riscos de delaminação, portanto, será sugerido um PVB mais espesso. 1,52PVB é uma escolha melhor que 1,14PVB;
3. Claro, pvb mais espesso pode fornecer-lhe uma função anti-impacto mais alta. Mas não é o mais grosso, melhor. Quando a espessura PVB é demais, o vidro laminado se transformará em uma aparência amarela porque o material PVB tem um índice amarelo. Além disso, quanto mais grosso o PVB, mais caro. Para escadas com grades de

vidro, tamanho e espessura e perfuração de furos, etc exigência de dados técnicos, 1,52PVB são opções seguras e econômicas.



Grade de vidro laminada para escadaria

3, 13,52 mm de grade de vidro laminado temperada para propriedades de escada:

Nome do produto	Escadaria com grade de vidro/escadas com grade de vidro
-----------------	---

Espessura de vidro	6mm+6mm, outra espessura disponível também.
Cores de vidro	Claro, outras opções como ferro baixo, colorido, estão disponíveis.
Interlayer	1.52PVB, if you need 1.52SGP or EVA material, we can provide as well. We Shenzhen Dragon Glass are one of the certified SGP suppliers .
Cor PVB	Claro, outras opções como branco leitoso, rosa, verde, azul, bronze, amarelo, roxo, etc são personalizáveis.
Processo adicional	drilling, edging, digital printing , ceramic frit , heat soaked test , etc.
Forma de vidro	Forma de paralelograma/forma retângulo/forma curva;
Qualidade	Sujeito a alto padrão CE & ASTM.
Embalagem	Caixas de compensado fortes.
Capacidade	2000 SQM/dia

4, Como fabricar 6+1,52pvb+6 vidro laminado temperado de 13,52mm?

For [stairs with glass](#) railing designs, there will be parallelogram shape or rectangle shape or curved shape, etc. Generally speaking, the rectangle shape tempered laminated glass production and quality control will be easier because it is manufactured mainly by machines. As below showing:

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Laminating



Packing



Retângulo forma produção de vidro laminado temperado.

A forma do paralelograma será bordada por uma máquina de polimento em linha reta. Isso terá um requisito rigoroso para a experiência do operador controlar a precisão da afiação. Outros processos serão os mesmos acima. Como abaixo imagem mostrando:



Máquina de afiação em linha reta

Curved shape laminated glass will need [curved tempering](#) and [curved laminated process](#):



Temperamento curvo



Laminação curvada

5, Como controlamos a qualidade da grade de vidro laminada para escadaria?

Temos uma equipe de QC rigorosa para inspecionar cada processo para garantir que não haja falhas durante a fabricação.




Inspeção de QC para cada processo

Também temos laboratório de testes para garantir que o vidro laminado tenha um forte desempenho anti-impacto.



Laboratório de testes de impacto para vidro laminado temperado

6, [Shenzhen Dragon Glass](#) como uma das melhores empresas profissionais de grades de vidro, pode oferecer-lhe várias opções de design:



Parafusos sem moldura temperados escada de grade de vidro laminado:



Grade spigots para escadaria:



Corrimão de estrutura de aço inoxidável para escadaria:



Grade sem moldura do canal U para escadaria

7, Certificações



8, Detalhes de embalagem:



Embalagem de compensado forte antes da entrega.

Do you have any inquiries of the staircase with glass railing?
[Welcome to get a free quotation now!](#)