

Ураганостойкие безрамные жилые стеклянные перила цены, 10 мм + 1,52PVB + 10 мм прозрачные закаленные ламинированные стеклянные перила поставщики




1, Что такое 10 мм + 1,52PVB + 10 мм прозрачные закаленные ламинированные системы стеклянных перил без рамы?

Безрамные системы стеклянных перил Shenzhen Dragon Glass используют сверхпрочные U-образные каналы и аксессуары для крепления прозрачного закаленного стекла 10 мм + 1,52PVB + 10 мм к земле с помощью прочного винта и болтов. Эти безрамные стеклянные перила могут обеспечить функции безопасности, а

также супер хорошие эстетические ощущения.

10 мм + 1,52PVB + 10 мм прозрачное закаленное многослойное стекло, состоящее из двух панелей из прозрачного закаленного стекла 10 мм, «зажатого» промежуточным слоем 1,52PVB. Оно обрабатывается в среде с высокой температурой и высоким давлением, которая называется автоклавом ламинирования. Прозрачное закаленное стекло 10 мм + 1,52 мм + 10 мм обладает сверхвысокой антиударной прочностью и обеспечивает устойчивые к ураганам функции.



Безрамная система U-образных стеклянных перил.

Функции :

- **Высокая прочность:** 10 мм + 1,52PVB + 10 мм прозрачное закаленное многослойное стекло может быть устойчивым к ураганам из-за его супер высокой прочности;
- **Превосходный эстетический дизайн:** супер высокий коэффициент пропускания гарантирует вам приятный пейзаж;
- **Функции ограждения:** предотвращают сильный ветер, приходящий в дом напрямую, тем самым обеспечивая вам хорошее мягкое ощущение ветра.

Спецификации :

- **Наименование продукции :** 10 + 1.52ПВБ + 10 бытовых стеклянных перил, коммерческих стеклянных перил, стеклянных балконных перил;
- **Толщина стекла :** 10 + 10 мм, доступны другие толщины, такие как 5 + 5 мм, 6 + 6 мм, 8 + 8 мм;
- **Цвет стекла:** прозрачный, низкий уровень железа, тонированное стекло, такое как зеленый, серый, синий, блондин и т. Д.;
- **Стеклянная форма:** плоская/изогнутая;
- **Размер стекла:** настраиваемый, макс. 2440 мм * 3660 мм;
- **Цвет промежуточного слоя PVB:** прозрачный, молочно-белый, синий, зеленый, красный, бронзовый, желтый, фиолетовый и т. Д.;
- **Толщина промежуточного слоя PVB:** 1.52PVB, другая толщина: 0.38, 0.76, 1.14, 2.28 и т.д.;
- **Материал U канала:** алюминий, аксессуары SS316;
- **Системы стеклянных перил, в том числе:** декоративные пластины, стружки, болты, винты и т.д.;
- **Качество:** CE / ASTM / CCC / ISO9001 и т. Д.;
- **Срок изготовления:** 20 дней, включая комплектные системы;
- **Упаковка:** Сильные ящики из фанеры;
- **Образцы:** Доступны через 7 дней.


4, Другие варианты стеклянных изделий:

[Colored laminated glass](#) for commercial glass railing systems:




Цветное ламинированное стекло для коммерческих систем стеклянных перил

[Fluted laminated glass](#) for residential glass railing systems:




Рифленое ламинированное стекло для систем стеклянных перил

Цифровое печатное стекло для коммерческих систем стеклянных перил:



Цифровое печатное стекло для коммерческих систем стеклянных перил

Молочно-белое многослойное стекло для бытовых систем стеклянных перил:




Молочно-белые ламинированные стеклянные перила

5, Способы установки:

6, Улучшенные решения:


Мы [Shenzhen Dragon Glass](#) предложим использовать роликовые перила для повышения устойчивости, когда система крепления U-канала используется в высотных зданиях.



Улучшение перил

7, Детали производства:

Безупречные кромки:



Безупречная полировка кромок.

Безопасные углы для предотвращения человеческих травм:




Углы безопасности.

Великолепное ламинирование без пузырьков, деламинарование:



Ламинированные стеклянные перила

Высококачественные детали производства U-канала:



Комплектные системы U-канала

Испытание на сильный удар, чтобы убедиться, что наше стекло полностью соответствует требованиям архитекторов:



Испытание на ударное воздействие многослойного стекла.

8, Сертификаты:



Прочная упаковка для обеспечения безопасности перевозки

If you are interested in this type of glass railing systems, welcome to [contact us](#) now!