

Топ 3 Гуандун двойной глазурованной поставщиков стекла




Что такое стекло dgu?

Двойное изолированное стекло (стекло dgu или стекло igu) также вызвано двойным глазурованным стеклом, оно совмещает 2 части стекла поплавка или закаленного стекла или закаленного стекла совместно с алюминиевым spacer между и загерметизировано с butyl и структурным герменным уплотнителем. В целях достижения дополнительных функций, таких как звукоизоляция или теплоизоляция.

Иногда аргон газ будет заполнен в пространство между двумя панелями для повышения тепловой производительности, что делает изолированное стекло U-значение гораздо ниже (что означает меньше тепла передачи). Изолированное стеклопакет считается энергосберегающим стеклом, особенно при использовании стекла с

низким E покрытием в его составе.

[Керамическое стекло фрит](#) или [цифровое стекло печати](#) также доступна для изолированного стекла, чтобы сделать украшение гораздо более красочным.



dgu стеклянные конструкции

Как производить стекло dgu?

Для обеспечения прочности стекла и функции безопасности dgu, обычно процесс закалки приобретает при обработке стеклянных панелей. После [закалки стекла](#), пара два куска стеклянных панелей в автоматической изоляции производственной линии. Во время передачи стекла, рабочие сделают алюминиевую раму и запечатаны с первым бутил герметик и придерживаются стекла, сочетая две панели вручную первой и убедитесь, что нет перекрытия (будет двойной проверки изоляционной линии), после предварительного пресс обработки, стекло будет передана на второй герметик обработки, где структурный герметик запечатан роботом.

Мы используем самую передовую в мире линию изоляции Bystronic и Lisec, чтобы убедиться, что изоляционное качество идеально подходит без изъяна. Во время каждого процесса наблюдатели КК следят за системой качества и следят за тем, чтобы не было проблем с качеством.



Шэньчжэнь Дракон стекла изолированных остекление процесс

Dgu glass producing by auto-robots and manual ways.

Как различить качество дгу стекла?

1. Observe the surface of the dgu glass products make sure there are no chips, no scratches no bubbles, or stones;
2. Check the glass warp and distortion, good quality insulating glass should be size accurate and super flat surface, easy for installation;
3. Check the spacer, see if the spacer is fully covered by the butyl sealant, it is the first insurance that the dgu glass has good performance;
4. Check the structural sealant(on the edge of dgu glass) make sure the sealant is covered homogeneously and well.
5. etc;



Шэньчжэнь Дракон стекла- Один из лучших двойных глазурованных стеклянных поставщиков стекла!


4, Шэньчжэнь Дракон стекла Изолированное остекление стеклянные особенности:

Элементы	Изолированное стекло / двойное остекление стекла/стекло дгу/стекло/изоляционное остекление/двойное стекло
стеклянный цвет	Ясно, ультра ясно, светло-серый, темно-серый, зеленый, синий, розовый, и т.д.
Толщина стекла	4,4 мм, 5'5 мм, 6'6 мм, 8'8 мм, 10'10 мм, 12'12mm, 15'15mm, и т.д.

Качество уплотнения и бутила	Топ А класса
Толщина Спейсера	6А, 9А, 12А, 14А, 15А, 16А, 20А, 22А, и т.д.
Цвет Спейсера	Серебро, черный, серый и т.д.
Тип стекла	Clear annealed insulated glazing glass, tinted annealed insulated glazing glass, Clear tempered insulated glazing glass, ultra-clear tempered insulated glazing glass, tinted tempered insulated glass, coated tempered insulated glass, half tempered insulated glass, Low-E tempered insulated glass, frosted tempered insulated glass , patterned tempered insulated glazing glass, solar reflective coating tempered insulated glass, ceramic frit tempered insulated glazing glass, digital printing tempered insulated glass, heat soak test tempered insulated glass, curved tempered insulated glass, argon gas filled insulated glass , etc.
U- значение	(lt; 2.0 Вт/м2) К, настраиваемый в соответствии с требованиями.
Приложений	Фасад, занавесная стена, навес, окна, двери, люк, перегородки, офисные двери и т.д.
Максимальный размер	3200*12000mm
Емкость	3000СЗМ/день
Стандарт качества	С учетом CE и ASTM и CCC и ISO9001

5, Что такое применение dgi стекла?

Dgi широко используется в строительной зоне из-за высокой тепловой производительности и цветового разнообразия и звукоизоляции, что делает его наиболее благоприятным выбором при проектировании фасада или окон проектов архитекторов или дизайнеров.



6, Why choose Shenzhen Dragon Glass dgu glass?

1. We use the highest quality raw glass material with no chips no bubbles no scratches with a super flat surface;
2. Strict quality control for each process to make sure the final dgu glass unit product size accuracy, thus make it easy for installation afterward;
3. We have the most advanced large area coating line to ensure our low e coating performance;
4. With the best engineers and the world's most advanced Bystronic and Lisec auto insulating machines, we guarantee high performance with no flaw.
5. With our large capacity, our insulated glass unit price is very competitive in China building glass market.
6. Fast delivery is assured by our strict production plan. The lead time within 10 days after the order confirmed.
7. Fast respond service, with our strong technical team we can reply to you within 1 hour and provide a solution for you within 24 hours.
8. We have 26 years of production & exportation experience, we are capable of handling all your delivery and quality issues.

7, Сертификаты



Шэньчжэнь Дракон стекла сертификаты

8, Детали упаковки:



Сильная упаковка, чтобы убедиться, изолированные остекления стекла безопасности во время отгрузки.

Нажмите, чтобы узнать больше о [нашем интеллектуальном заводе, производящем](#) стекло и дважды.

[Добро пожаловать, чтобы узнать сейчас!](#)