



Элегантный дизайн 6'1.52рvb'6 13.52mm закаленной ламинированной стеклянной перила для лестницы с хорошей ценой



Nowadays glass products have been adopted by many architects for residential and commercial applications. [Tempered laminated glass](#) for staircase not only can provide super high strength and safety function, but also can provide a good sense of space and modern design. In this article, we are going to introduce you to our tempered laminated glass railing for staircase.

1, Что такое 6'1.52PVB'6 закаленной ламинированной стеклянной перила для лестницы?

6'1.52PVB-6 закаленной ламинированной стеклянной перила для лестницы использует два 6 мм толщиной закаленные стеклянные панели ламинированные вместе с 1.52PVB интерслоем. Несокрушимая высокая температура и высокое давление в ламинации автоклава в течение 6 часов, то сочетание стекла и PVB интерлейер постоянно вместе. Лестница со стеклянными перилами может обеспечить вам супер безопасность и позволить вам иметь большое чувство упрощенного современного дизайна.



Лестница со стеклянными перилами


2, Зачем использовать 1.52PVB для закаленной ламинированной стеклянной перила для лестницы?

Вы можете задаться вопросом, почему использовать 1.52pvb для ламинированных стеклянных перил, а не 0.76pvb или 1.14pvb или даже 2.28pvb или толще? Ну, стеклянная перила лестница непосредственно человека коснулся места, поэтому безопасность и высокая прочность считаются такими же важными, как современный элегантный дизайн для коммерческих или жилых приложений.

1.52PVB предлагается для лестницы со стеклянными перилами, потому что:

1. Закаленное стекло имеет деформацию после высокой температуры и имеет волны ролика. Для двух закаленной стеклянной панели, толще PVB-интерслоного, тем лучше для PVB материала проникать в пространство деформации или роликовых волн закаленной стекла, поэтому 1.52 будет вариантом баланса для высокой прочности и безопасности и длительного срока службы;
2. В основном лестницы со стеклянными перилами примут болты, присоединяющиеся к ламинированному стеклу вместе со структурной опорой. Когда отверстия существуют, Есть более высокие риски delamination, поэтому толще PVB будет предложено. 1.52PVB является лучшим выбором, чем 1.14PVB;
3. Конечно, толще pvb может предоставить вам более высокую функцию воздействия. Но это не толще, тем лучше. Когда толщина PVB слишком много, ламинированное стекло

превратится в желтый вид, потому что PVB материал имеет желтый индекс. Более того, чем толще PVB, тем дороже. Для лестниц со стеклянными перилами, размером и толщиной и отверстиями бурения и т.д. технические данные требования, 1.52PVB являются достаточно безопасным и экономичным вариантом.



Ламинированные стеклянные перила для лестницы

3,

13.52mm

закаленной


ламинированной стеклянной перила для лестницы свойства:

Название продукта	Лестница со стеклянными перилами/лестницами со стеклянными перилами
Толщина стекла	6 мм 6 мм, другая толщина доступна, а также.
Цвета стекла	Ясные, другие варианты, такие как низкое железо, тонированные, доступны.
Межслойной	1.52PVB, if you need 1.52SGP or EVA material, we can provide as well. We Shenzhen Dragon Glass are one of the certified SGP suppliers.
PVB цвет	Ясно, другие варианты, такие как молочно-белый, розовый, зеленый, синий, бронзовый, желтый, фиолетовый, и т.д. настраиваются.
Дальнейший процесс	drilling, edging, digital printing , ceramic frit , heat soaked test , etc.
Стеклоформа	Форма параллелограмма/прямоугольная форма/изогнутая форма;
Качество	С 2000 года на высоком уровне CE и ASTM.
Упаковки	Сильные ящики из фанеры.
Емкость	2000 СЗМ/день

4, Как изготовить 6'1.52pvb'6
13.52mm закаленное ламинированное

стекло?

For [stairs with glass](#) railing designs, there will be parallelogram shape or rectangle shape or curved shape, etc. Generally speaking, the rectangle shape tempered laminated glass production and quality control will be easier because it is manufactured mainly by machines. As below showing:



Прямоугольная форма закаленной ламинированной стекла производства.

Форма Parallelogram будет окаймлена прямой линией полировки машины. Это будет иметь строгое требование для опыта оператора, чтобы контролировать точность окантовки. Другие процессы будут такими же, как и выше. Как по рисунку ниже показываю:



Прямая линия окантовка машины

Curved shape laminated glass will need [curved tempering](#) and [curved laminated process](#):



Изогнутая закалки



Изогнутое ламинирование

5, Как мы можем контролировать качество ламинированных стеклянных перил для лестницы?

У нас есть строгая команда КК для проверки каждого процесса, чтобы убедиться, что никаких недостатков во время производства.




Инспекция КК для каждого процесса

У нас также есть испытательная лаборатория, чтобы убедиться, что ламинированное стекло имеет сильную анти-ударную производительность.




Лаборатория тестирования воздействия на закаленное ламинированное стекло

6, Шэньчжэнь Дракон стекла, как один из лучших профессиональных стеклянных перил компании, может предложить вам несколько вариантов конструкций:



Безрамочные болты закаленные ламинированные стеклянные

перила лестницы:



Спайготы перила для лестницы:



Нержавеющая сталь рамы перила для лестницы:



U канал безрамочных перил для лестницы

7, Сертификаты



8, Детали упаковки:



Перед доставкой прочная фанерная упаковка.

**Do you have any inquiries of the
staircase with glass railing?
[Welcome to get a free quotation
now!](#)**