

المنتجات

Флоат-ламинированное стекло

Флоат-ламинированное стекло

Флоат-ламинированное стекло, также называемое отожженным многослойным стеклом, которое производится с помощью современного ламинирующего оборудования и может обеспечить полный спектр флоат-многослойного стекла в прозрачном, тонированном, отражающем, с низким содержанием железа, травленом, низком E и так далее.

Флоат-многослойное стекло состоит из двух слоев стекла, постоянно скрепленных вместе промежуточным слоем посредством контролируемого промышленного процесса нагрева под высоким давлением. Процесс ламинирования приводит к тому, что стеклянные панели скрепляются в случае поломки, что снижает риск повреждения.

Характеристика

- **Безопасность:** Когда многослойное стекло подвергается воздействию внешней силы, в него трудно проникнуть, потому что пленка PVB обладает сильной прочностью и может поглощать и ослаблять массу ударной энергии. Даже если он сломается, осколки прилипнут к прослойке и не разлетятся.
- **Звукоизоляция:** пленка ПВБ может эффективно предотвращать звуковые волны.
- **Защита от ультрафиолета:** многослойное стекло может эффективно представлять ультрафиолетовое излучение.
- **Динамические цвета:** цветное многослойное стекло обеспечивает полную гибкость, обеспечивая индивидуальный подход к уникальным цветам и эстетике, а также

обеспечивает различные уровни полупрозрачности для визуального скрининга.

Наличие

Варианты размера: 1830×2440 мм, 2140×3300 мм, 2250×3300 мм, 2440×3660 мм, поддержка по индивидуальному заказу.

Толщина стекла: 3 + 3 мм, 4 + 4 мм, 5 + 5 мм, 6 + 6 мм, 8 + 8 мм

Цвет стекла: прозрачный, ультра прозрачный, серый, зеленый, синий, бронзовый

ПВБ: 0,38 мм, 0,76 мм

Цвет ПВБ: белый, зеленый, синий, бронзовый, серый.

Приложения

- Окна и двери
- Балустаде
- Навес и крыши
- Перегородка
- многие другие.

Список изделий из флоат-стекла

Свяжитесь с нами:

Предоставить общий доступ:









