

الزجاج المقسى

Тонированное флоат-стекло

Тонированное флоат-стекло

Тонированное флоат-стекло производится путем добавления оксидов металлов при производстве прозрачного флоат-стекла. Тонированное стекло поглощает и переизлучает солнечную энергию, уменьшая тепло, обеспечивая экономичный климат-контроль. Он также уменьшает солнечные блики и эстетически привлекателен.

Характеристика

- Ограничивает пропускание ультрафиолетового излучения.
- Защита мебели и предметов интерьера от выцветания.
- Уменьшение солнечных бликов и теплопередачи.
- Обеспечивает различную степень контроля солнца и энергосбережения.
- Можно резать, сгибать, закалять, термоупрочнять и ламинировать.

Наличие

Толщина: 4 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм и т. Д.

Размер: 2140 * 3300 мм, 2250 * 3300 мм, 2140 * 1650 мм, 2440 * 1650 мм и т. Д.

Цвет: бронзовый, темно-серый, евро-серый, темно-зеленый, F-зеленый, темно-синий, синий Форд, черный и т. Д.

Приложения

- Наружное использование окон, дверей, балкона, навесных

стен и т.д.

- Внутренние стеклянные экраны, перегородки, балюстрады и т.д.
- Мебель, такая как столешницы, витрины, полки и т. Д.

Список изделий из тонированного стекла

Свяжитесь с нами:

Предоставить общий доступ:









