

**Закаленное 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм прозрачное
тонируемое серебристое
отражающее стекло для окон с
лучшей ценой**



**Что такое серебряное
светоотражающее стекло?**

Серебряное отражающее стекло является одним из видов теплоотражающего стекла, оно использует метод магнитного напыления для распыления нескольких металлических слоев и окисляющих материалов на поверхность стекла в сверхвысокой вакуумной камере. После процесса нанесения покрытия серебряное отражающее стекло разрезается до нестандартных размеров и проходит огранку, отпуск или даже позже ламинирование и изоляцию для улучшения его дальнейших функций. Серебряное зеркало очень хорошо подходит для жилых окон, особенно для большого количества жилых дверей и окон из-за его

энергосберегающих функций и декоративных эффектов.




Отражательное стекло серебристого цвета

Как производить серебряное светоотражающее стекло?

Мы используем флоат-стекло авто-класса (в течение одного месяца) для первой очистки немецкой стиральной машиной Bentler, в этом процессе поверхность стекла будет нагреваться и активироваться. Позже стекло будет перенесено на большую магнитную линию напыления, чтобы выдержать мощное напыление металлического материала на поверхность стекла. Различные металлические мишени будут образовывать различные типы слоев на поверхности стекла. Несколько комбинаций слоев пленки сформируют на стекле определенные цветовые и тепловые характеристики.

Различные материалы для напыления будут иметь разные цвета:



SiNx распыляющий свет



Cr Напыляющий свет



*Линия напыления большой площади для производства
светоотражающего стекла.*

Преимущества теплоотражающего стекла:

- Хорошие физические и химические характеристики, поверхностная адгезия постоянна, без пиллинга;
- Отличные тепловые характеристики, такие как хорошее значение U, SHGC, коэффициент пропускания и т. Д.;
- Несколько вариантов внешнего вида, таких как серый цвет, светло-голубой, нейтральные цвета и т. Д.;
- Супер хорошая однородность с разницей цветов $\Delta E < 1,5$;

Др.

Эксплуатационные характеристики теплоотражающего стекла:

[Шэньчжэнь Dragon Glass](#) теплоотражающее стекло
производительность и цвет эталон:



Shen zhen Dragon Glass Co., Ltd

Configuration		Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.	European U-Value	CLR
6mm Clear	LCCT138(2#)	34	22	30	37	17	0.57	0.50	5.36	5.92	5.73	grey
6mm Clear	LCCT145(2#)	41	30	18	40	22	0.58	0.50	5.33	5.89	5.73	grey
6mm Clear	LCCT159(2#)	59	21	21	58	15	0.75	0.65	5.33	5.89	5.73	light grey
6mm Clear	LRF-III(2#)	51	18	14	45	12	0.65	0.57	4.84	5.43	5.73	light blue
6mm Clear	LRF-IV(2#)	44	22	23	45	16	0.63	0.55	4.71	5.31	5.73	light blue grey
6mm Clear	LRF-V(2#)	43	28	6	36	18	0.55	0.48	4.64	5.25	5.73	silver blue
6mm Clear	LRTB150X(2#)	54	18	13	49	12	0.69	0.60	4.97	5.55	5.73	light blue
6mm Clear	LRTB160(2#)	62	14	17	56	10	0.75	0.65	5.12	5.69	5.73	light blue
6mm Clear	LRTB170(2#)	75	23	24	70	16	0.85	0.74	5.27	5.84	5.73	Neutral
6mm Clear	LRTB180(2#)	82	16	16	76	12	0.91	0.79	5.33	5.89	5.73	Neutral
6mm Clear	LTy120(2#)	21	33	24	18	26	0.35	0.30	4.02	4.68	5.73	silver grey
6mm Clear	LTy130-1(2#)	30	27	17	25	20	0.44	0.38	4.31	4.94	5.73	silver grey
6mm Clear	LTy140-1(2#)	40	21	15	35	15	0.55	0.48	4.77	5.37	5.73	grey
6mm Clear	LTy150(2#)	54	21	15	49	14	0.68	0.59	5.15	5.72	5.73	grey
6mm Clear	LTy165(2#)	64	17	20	59	12	0.77	0.67	5.27	5.84	5.73	light grey
6mm Clear	LSC140(2#)	38	25	16	31	18	0.51	0.44	4.71	5.31	5.73	light blue
6mm Clear	LSC150(2#)	53	18	17	45	13	0.64	0.56	4.71	5.31	5.73	light blue
6mm Clear	LSC160(2#)	60	17	15	56	12	0.73	0.64	4.71	5.31	5.73	light blue
6mm Clear	LSC170(2#)	70	16	19	65	12	0.82	0.71	4.71	5.31	5.73	light blue
6mm Clear	LAC-140(2#)	46	26	8	40	18	0.61	0.53	5.15	5.72	5.73	silver blue
6mm Clear	LSD-140(2#)	44	15	18	40	11	0.63	0.55	5.12	5.69	5.73	light blue
6mm Clear	LSD-150(2#)	52	20	19	51	15	0.72	0.62	5.39	5.95	5.73	light blue

Данные о производительности солнечного отражающего стекла.

Технические характеристики теплоотражающего стекла:

- **Наименование производства:** Серебряное отражающее стекло, теплоотражающее стекло;
- **Толщина стекла:** 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм;
- **Цвета стекла:** прозрачный, низкий железо, зеленый, синий, серый и т. Д.;
- **Типы стекла:** Закаленное теплоотражающее стекло; Ламинированное теплоотражающее стекло; Теплоотражающее стекло; керамическое теплоотражающее стекло, тепло пропитанное испытательное теплоотражающее стекло и т.д.;
- **Формы стекла:** Плоский/изогнутый;
- **Максимальный размер:** 2440 * 3660 мм
- **Минимальный размер:** 400 * 900 мм
- **Качество:** В соответствии с CE/ASTM/ISO9001/AS и т.д.;
- **Упаковка:** Сильные ящики из фанеры;
- **Бесплатные образцы:** В течение 5 дней;
- **Время производства:** 7 ~ 10 дней;
- **Производительность:** 10000 KV/день;

Приложений:

Серебряное светоотражающее стекло широко используется в жилых окнах и дверях, фасадах, интерьерных конструкциях и т. Д.



Применение для солнечного отражающего стекла.

Детали производства:

Светоотражающее стекло золотистого цвета:

Светоотражающее стекло золотистого цвета.

Матовое полированное солнечное отражающее стекло

Различные пропускаемые типичные типы образцов



Производственные детали для солнечного отражающего стекла.

Детали упаковки:

Прочные фанерные ящики для обеспечения безопасной транспортировки.

Какова цена теплоотражающего стекла?

Стандартная цена теплоотражающего стекла, как показано ниже:

Другие факторы могут повлиять на цену теплоотражающего стекла:

- Толщина стекла;
- Стекланные формы: цена изогнутой формы дороже;
- Список размеров стекла: это влияет на скорость резания и скорость загрузки производства, поэтому влияет на стоимость;
- Необходимы дополнительные функции, такие как ламинирование или конфигурация изоляции;
- Количество: большее количество, лучшая цена!

Etc;

Would you like to get a free quotation of heat reflective glass price? Welcome to click below and [contact us](#) now~