

# Лучшая звукоизоляция 6'6 двойное остекление изогнутые стеклянные окна производителей



В настоящее время дизайнеры и архитекторы изо всех сил пытаются сделать здание особенным. Изогнутые стеклянные окна дают им вдохновение независимо от того, жилых или коммерческих приложений. Мы

[Шэньчжэнь Дракон стекла,](#)

как один из лучших производителей изогнутых стеклянных окон здесь может помочь прекрасно реализовать вдохновение.



*Изогнутые стеклянные окна конструкций*

## 1, описание продукта.

Двойное остекление изогнутое стеклянное окно состоит из двух 6 мм ясно или тонированные или покрытием Low-E изогнутые закаленные стеклянные панели разделены алюминиевый промок, сначала запечатаны с бутил герметиком, а затем запечатаны со структурным герметиком, образуя полую структуру.

Двойное остекление изогнутого стекла имеет супер хорошую производительность для звукоизоляции и функции теплоизоляции. Он может уменьшить по крайней мере 30dB » шум и сохраняя U значение»lt;2.8 W/□ » К. Если мы используем стекло с покрытием Low-E для изогнутого стеклянного окна, значение U может быть даже ниже 1,6 Вт/□ КЗК.

## 2, преимущества для окна из гнутого стекла с двойным остеклением:

- **Архитектурная эстетика:** изогнутая форма вызвала ощущение пространства и красоты.
- **Функция звукоизоляции:** Шумовой вычит на 30dB, полностью изолированный от внешнего мира.
- **Энергосбережение** : двойное остекление может помочь вам изолировать теплопередачу с показателем  $U < 1,6 \text{ Вт} / \cdot \text{К}$ , экономьте мощность вашего кондиционера.
- **Супер безопасно:** Двойной закаленной стеклянные панели убедившись, что ваши окна могут выдержать экстремальные высокие удары и оставаться в безопасности.
- **Украшение:** несколько узоров или цветов, доступных при выборе тонированного стекла или цвета PVB ламинированного стекла или цифрового стекла печати и т.д.

## 3, свойства окна из гнутого стекла с двойным остеклением:

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Название продукта | пользовательские изогнутые стеклянные окна.                     |
| Толщина стекла    | 6'6mm, 8'8mm, и т.д. другие толщины также могут быть настроены. |
| Распорка          | 6A, 9A, 12A, 15A, 20A и др.                                     |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Цвета Спейсера</b>      | черный, серебристый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Уплотнения</b>          | метод двойного уплотнения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Типы</b>                | Низко-Е двойное остекление изогнутое<br>стеклянное окно;<br>Солнечное отражающее двойное стеклопакет<br>изогнутого стекла;<br>Прозрачное или тонированное закаленное<br>стеклопакетное стекло;<br>Замороженное стеклопакетное изогнутое<br>стеклопакет;<br>Керамическая фрит двойного глазурованного<br>изогнутого стекла окна; Др |
| <b>Пропускания</b>         | 2%~82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Аргон заполнены</b>     | Доступны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>U-значение</b>          | (lt; 1,6 Вт/□) К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sc</b>                  | 0,82 настроены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Качество</b>            | С учетом IGCC и CE высокого стандарта                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Мин Радиус</b>          | 500 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Максимальный размер</b> | 3200мм 7500 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Емкость</b>             | 2000 СЗМ/День                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 4, как сделать окно из гнутого стекла?

[Шэньчжэнь Дракон стекла](#), как один из лучших изогнутых стеклянных окон производители производит изогнутые стеклянные окна в строгой системе контроля качества.

1. Вырезать стеклянное сырье на подчинимые размеры;
2. Измельчение краев стекла;



3. Просверлить отверстия, если таковые есть;
4. [Изогнутое стекло закалки;](#)
5. Изогнутая изоляция вручную;
6. Упаковка;


Ниже приведены некоторые подробные фотографии процесса.



*Шэньчжэнь Дракон стекла производят double глазурованные изогнутые стеклянные окна продуктов в соответствии со строгой системой КК*

## 5, Гнутые стеклянные окна на продажу

Другие различные типы изогнутых стеклянных окон также доступны в ЦУР. Такие, как одиночные панели изогнутые закаленное стекло, [двойное ламинированное изогнутое стекло](#) и т.д.



*Изогнутые стеклянные изделия для окон*

## 6, почему выбирают стекло дракона Шэньчжэня?

[Шэньчжэнь Дракон стекла](#), как один из лучших профессиональных изогнутых стеклянных окон производители могут предоставить вам:

- Великолепное качество поставляется по очень хорошей цене.
- Быстрая доставка гарантирована сверхбольшой емкостью.
- Сильные деревянные ящики гарантируют безопасность для далекого транспорта.
- Многочисленные сертификаты, такие как CCC, CE, ASTM, ISO9001 и BS.
- 25 лет опыта обработки стекла.
- Сильная способность доставки. Не беспокойтесь о проблемах с доставкой.
- Опытная техническая команда всегда готова предоставить вам лучшие решения.

**Хотите узнать, сколько стоят изогнутые стеклянные окна? Не стесняйтесь [отправить свой запрос сейчас!](#)**