



Супер хороший дизайн 6'6mm 8'8mm pvb ламинированные акустические стеклянные перегородки цена



Что такое ламинированная акустическая стеклянная перегородка длиной 6x6 мм 8x8 мм?

6'6mm 8'8mm pvb ламинированной акустической стеклянной перегородки использует либо 6 мм ясно закаленной стекла или 8 мм ясно закаленной стекла ламинированные акустическим pvb интерлейзер, этот процесс делается с высокой температурой и высоким давлением автоклава в течение 6 часов, что делает «сэндвич» конфигурации постоянно вместе.



ламинированная акустическая стеклянная структура

Акустическое ламинированное стекло с ламинированной ламинированной ламинированной 8-мм длиной 6,8 мм очень хорошо для внутренних стеклянных перегородок, так как может снизить уровень шума более чем на 37dB. Это означает, что вы можете наслаждаться тихой среде внутри офиса не только для работы, но и когда вы отдыхаете, чтобы прочитать книгу, даже снаружи очень шумно.



Внутренний стеклянный паритет с акустическим дизайном.

Функции :

- **Супер звукоизоляция:** акустическая стеклянная перегородка способна шумоизоляция $> 37\text{dB}$;
- **Супер сильный:** pvb ламинированный акустический стеклянный перегородка может выдержать экстремальное воздействие;
- **Супер безопасный:** ламинированная акустическая стеклянная перегородка не повредит людям даже тогда, когда один или два куска стекла ломается;
- **Хорошее украшение:** несколько конструкций, таких как матовой, молочно-белый, красочные, PDLC варианты доступны;

Спецификации :

- **Название производства:** 6'6mm 8'8mm pvb ламинированная акустическая стеклянная перегородка;
- **Стекло цвет:** чистый, низкий железный, серый, зеленый, синий, бронзовый и т.д.;
- **Толщина стекла:** 6'6mm, 8'8mm, другие толщины such as 4'4mm, 5'5mm, 10'10mm, etc все имеющиеся;
- **Качество стекла:** Верхний уровень А;
- **Толщина PVB:** 0,38, 0,76, 1,14, 1,52, 1,90, 2,28, 3,04 и т.д.;
- **PVB цвет :** зеленый, синий, серый, желтый, красный, оранжевый, фиолетовый и т.д.;
- **Функции:** Конфиденциальность, звукоизоляция, декор, высокая прочность;
- **Время производства:** 10-15 дней;
- **Максимальный размер:** 2440-3660 мм для стеклянных перегородок;
- **Упаковка:** Сильная фанера ящики упаковки;
- **Аксессуары :** металл, такие как алюминий, нержавеющая сталь и т.д.;
- **Образцы:** Бесплатные образцы доступны в течение 5-7 дней.

Качество :

- В рамках AS;
- В том же вопросе CE:
- В том же вопросе, в том что он является BS;
- В рамках ASTM (SGCC);
- В том, что is09001.

Приложений :

Акустическое [ламинированное стекло](#) как его высокая прочность и превосходные функции звукоизоляции очень популярны во внутренних стеклянных перегородках или коммерческих стеклянных перегородках. Как ниже фотографии, показывающие:



pvb ламинированные акустические коммерческие стеклянные перегородки



Хорошая звукоизоляция внутренней стеклянной перегородки

Детали производства:



процесс производства ламинированного акустического стекла



Шэньчжэнь Дракон стекла акустических ламинированных стеклянных перегородок.

Контроль качества:



Система контроля качества.

Упаковка и доставка:



Сильная упаковка и доставка для акустической стеклянной перегородки.

Сертификаты:



Сертификации.

Добро пожаловать, [свяжитесь с нами](#) для бесплатной цитатой сейчас! Мы можем предоставить бесплатные образцы для вашей оценки качества.