


Splendid 24mm двойной низкой электронной стоимости стекла окна, Отличные 28 мм окна двойного стекла поставщиков.



1, Что такое низкое стекло окна е?

Низкое электронное оконное стекло называется использованием низкого электронного стекла в качестве двойного стеклянного остекления или тройного стеклянного остекления для оконных изделий.

Низкое электронное стекло является одним из видов энергосберегающего стекла, которое может помочь вам **изолировать тепло от солнца летом, пропуская** видимый свет, делая солнечный свет «холодным светом». **Зимой основной** источник тепла поступает изнутри, низкое стекло будет отражать большую часть тепла внутри, тем самым **сохраняя тепло**.




Низкие окна двойное стекло для летней зимы VS

Использование низкого оконного стекла для вашего дома или виллы может помочь вам

.

Между тем, когда вы используете конфигурацию стекла с двойным или [тройным остеклением](#), вы также можете иметь очень

.



Двойное застекленное низкое стекло окна е

2, Типы низко-е стекла окна

В зависимости от типов оконного низкого е покрытия, можно разделить на [4 вида низко-е оконного стекла](#).

1.



: этот тип низкой электронной стоимости стеклянных окон ниже, потому что он может быть использован в качестве одной закаленной низкой электронной стеклянной панели. Покрытие твердое и имеет сильное сопротивление против

погоды и анти-царапины. Но недостаток заключается в том, что его энергосберегающих функций не так хорошо, как в автономном режиме низкого стекла.

2.


[REDACTED]
: этот тип низкого электронного стекла окно должно быть использовано в качестве двойного стекла или тройной конфигурации стекла. Это может помочь вам получить хороший эффект энергосбережения и очень хорошую звукоизоляцию функции. Его **отражение цвет может быть настроен**.

3.

[REDACTED]
: серебряный слой является функциональным слоем для отражения тепла. Двойной серебряный слой низкого Е стекла может повысить энергосберегающих функций. В то время как единое двойное стекло с низким уровнем качества составляет всего 1,8 Вт/м²К, двойной серебряный слой с низким е двойным стеклянным окном U-value может достигать 1,6 Вт/м²К.

4.

[REDACTED]
: этот тип очень редко используется для оконных проектов, в основном он будет принят в очень высоком конце **коммерческого здания**, где крайняя функция энергосбережения является обязательным в соответствии с дизайном архитекторов.



Онлайн низкий-е VS сингл Ag Low-е Vs двойной Ag Low-е

3, У низких электронных стеклянных окон выглядеть по-другому?

Ответить на этот вопрос, будет очень сложно, если объяснить в физической теории. Давайте все утешим.

Сравнивая низкий е цвет стекла окна VS ясное стекло окна.

Да, цвет **будет выглядеть по-другому!**

Если вы используете одно серебряное низкое стекло, сторона пленки обычно отражает фиолетовый или красноватый вид против солнца (как показано ниже). При просмотре низкого окна на белой бумаге, он появится немного серого цвета.



Фиолетовые цвета отражения одного низко-электронного стекла

Если вы используете **двойное серебристое низкое стекло**, сторона пленки, скорее всего, покажет



при просмотре на фоне солнечного света. Когда вы поместите двойной низким-Е стекла на белой бумаге, он будет показывать зеленый вид, а также.

Цвет **низкого стекла будет зависеть от процесса покрытия, но по сравнению** с четким стеклом, низкие окна электронной стекла будет абсолютно выглядеть совсем по-другому. Отражение цвета низкого Е стекла очень очевидно.

Низкая сторона е-пленки будет размещена лицом к интерьеру, при взгляде снаружи низкое е стекло будет в основном казаться светло-голубым или нейтральным серым или серебристо-серым и т.

Д., В зависимости от предпочтений клиента.

4, Что вы должны обратить внимание на при выполнении низкой электронной замены стекла окна?

Хотя низкое оконное стекло может обеспечить вам столько удобства, если низкое оконное стекло разбивается из-за какого-то случайного удара или самовзрыва. Замена стекла с низким уровнем е будет довольно большой проблемой.

Вот несколько советов, которые вы должны обратить внимание, когда вы рассматриваете низкое окно замены стекла:

1. **Низкий цвет оконного стекла:** Как различные типы покрытий или коды покрытия или даже разные компании по покрытию стекла с низким уровнем е. Цвет стекла с низким уровнем е совершенно другой. Если цвет отражения низкого цвета оконного стекла не совпадает с вашим предыдущим, общий внешний вид дома будет очень странным;
 - **Данные о производительности, такие как Transmittance, Sc, Rg, U-value и т.д.** Данные о производительности должны быть примерно такими же, как старое окно низкого электронного стекла.

Решение вышесказанного, найдите своего установщика, чтобы попросить его

Или вы можете прийти к нам за помощью. Мы [Shenzhen Dragon Glass может](#) помочь вам настроить внешний вид цвета и данные о производительности соответствия, мы можем сделать лучшее для вас с низким уровнем электронной замены оконного стекла.



焱龙玻璃
DRAGON GLASS

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
6mm SDG-I+ 12A + 6mm clear	71	10	12	46	18	0.61	0.53	1.86	1.85
6mm SDG-II+ 12A + 6mm clear	61	11	12	40	14	0.55	0.48	1.97	1.94
6mm SDG-III+ 12A + 6mm clear	54	20	10	34	21	0.47	0.41	1.84	1.84
6mm SDG-IV+ 12A + 6mm clear	46	22	10	29	24	0.41	0.36	1.82	1.82
6mm SDG-V+ 12A + 6mm clear	45	29	12	28	31	0.39	0.34	1.75	1.76
6mm SDG-VI+ 12A + 6mm clear	38	29	13	22	34	0.33	0.29	1.69	1.73
6mm SDG-VII+ 12A + 6mm clear	42	27	10	27	27	0.39	0.34	1.86	1.85


Типичные данные о производительности низкого электронного окна двойного стекла.

5, Как изготовить низкое е стекло для окон?

Мы , [Шэньчжэньское стекло Dragon](#), имеем собственную линию покрытия стекла с низкой площадью. Низкое электронное стекло производится путем покрытия стекла серебряными, siN, металлическими слоями и т.д. в условиях высокой вакуумной магнитной распыления.



Большая площадь низкой-электронной линии стеклянного покрытия.
 Позже низкоэмитурное стекло будет отправлено на процесс резки и шлифования, закалки и изоляции для производства в виде стекла с двойным остеклением или стеклом с тройным остеклением и т. Д.



Производственный процесс для окон двойного стекла.

6, Шэньчжэнь Дракон стекла низким электронной окна стеклянные изделия детали



Низкий e wIndows двойное стекло

7, Низкий E оконные стеклянные

СВОЙСТВА

Название продукта	Splendid 24mm двойной низкой электронной стоимости стекла окна, 6 мм низким-е-12A'6mm ясно; Отличные 28-мм окна двойного стекла поставщиков. 8 мм с низким уровнем е-12A'8mm ясно.
Стекланный цвет	Чистый, низкий железо, зеленый, синий, серый и т.д.
Толщина стекла	6 + 6 мм, 8 + 8 мм и другие толщины могут быть настроены.
Толщина Спейсера	12A, другая толщина, такие как 6A, 9A, 14A, 15A, 16A, 18A, 19A, 20A и т.д. все доступны;
Цвет Спейсера	Серебряный, черный, серый, красочный;
Аргон газ	Дополнительно
Тип Low-e	Онлайн низкое электронное стекло; Одноместный низкий Е стекла; двойной низкий Е стекла;
Тип стекла	Чистые окна двойное стекло, тонированные окна двойное стекло, узорчатые окна двойное стекло, керамический frit низкий Е окна двойное стекло, цифровые печатные низкие окна электронной двойное стекло, Тепло пропитанной тест низким электронной окна двойное стекло и т.д.
Тип Windows	Раздвижные окна, распашные окна, крепежные окна и т.д.
Материал кадра	Высококачественная алюминиевая рама.
Качество	В том же случае, когда IGCC и CE, и т.д.
Упаковки	Сильная фанера ящики упаковки.

Максимальный размер	2500-7500 мм.
Емкость	4000 см/день
Низкий е стекло стоимость окон	22,99-59,9 USD/SQM.

8, Заявки



Windows низкий E стеклянных приложений.

10, Сильная упаковка и безопасная доставка.





Сильная упаковка и безопасная доставка

**Хотите поговорить о ваших проектах
с низким электронным стеклом?**

Пожалуйста, не стесняйтесь
связаться с нами сейчас!