

СЕ сертифицированное качество гнутого стекла индивидуально 10 мм горячего изгиба стекла производитель из Китая



При создании зданий некоторые архитекторы могут быть ограничены строительными материалами, с которыми они работают. К счастью, с развитием стекольной промышленности, стеклянных фасадов и особенно гнутого стекла, легче гнуть стекло, предлагая более узкий радиус, большую ширину и большие габаритные размеры.

Что такое гнутое стекло?

Горячее гнущееся стекло представляет собой тип изогнутого стекла с широкими диапазонами радиуса и различными формами и конструкциями, включая изгибы до 90 градусов и сложные изгибы. Гнутое стекло производится в горячегибочной печи вместо закалочной печи.



V-образное гнутое стекло


Как гнуть стекло

1. Сначала спроектируйте изогнутую форму, чтобы она соответствовала требуемым размерам стекла.
2. Кусок стекла укладывается поверх или внутри изогнутой формы, нагретой примерно до 1100 ° F (600 ° C).
3. При высоких температурах стекло размягчается, а затем формируется под действием силы тяжести.
4. После постепенного охлаждения производство завершается.

В отличие от термической обработки закаленного стекла, весь

производственный процесс горячего изгиба не добавляет прочности стеклу. Таким образом, большая часть использования гнутого стекла в архитектурных приложениях требует, чтобы ламинированный процесс соответствовал стандартам безопасности. .

Нажмите [здесь](#) , чтобы получить более подробную информацию о гнутом стекле.



1. The flat glass is placed on the mould

2. The glass is heated up to around 1100°F (600°C)

3. The glass sinks by gravity and takes the shape of the mould

4. The curved glass slowly cools down

Спецификации

Толщина стекла: 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 5 + 5 мм, 6 + 6 мм, 8 + 8 мм, 10 + 10 мм и т. Д.
Цвет стекла: прозрачное стекло, сверхпрозрачное стекло (стекло с низким содержанием железа), тонированное стекло и т. Д.
Форма стекла: V-образное стекло, S-образное стекло, J-образное стекло, U-образное стекло, доступны неправильные и индивидуальные формы
Минимальный размер: 500 * 500 мм
Максимальный размер: 2400 * 6000 мм
Сопутствующие товары: гнутые ламинированные стеклянные перила, изогнутый стеклянный фасад, изогнутая стеклянная навесная стена и т.д.
Сертификат: CE / ASTM / ISO 9001
Упаковка: Прочные фанерные ящики
Срок изготовления: 10-20 дней

Производственное оборудование








горячегибочная печь

Подробная информация о продукте









J-образное изогнутое стекло



двойное изогнутое стеклопакеты

Приложений



Упаковки





[Shenzhen Dragon Glass](#)

является ведущим поставщиком архитектурного стекла в Китае, если вы заинтересованы в нашем изогнутом стекле, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.