



Высокая энергосберегающая 24 мм теплый край проставки изолированное остекление теплый край окна стекло заводы в Китае



Стеклопакеты стали одним из самых популярных видов стеклопакетов. Существует несколько видов стеклопакетов, но сегодня речь идет о теплых краях распорных окон. Он обладает высоким энергосберегающим эффектом, в то же время уменьшая шум и сводя к минимуму количество инфракрасного и ультрафиолетового излучения, не теряя количество света в вашем доме.

Что такое распорка с теплым краем?



прокладка с теплым краем

Он изготовлен из изоляционного пластикового композита для уменьшения количества тепла, теряемого через стеклянные окна. В результате через окна теряется меньше тепла, а счета за отопление ниже в холодную зиму.



Aluminum Spacer



Warm Edge Spacer

Что такое теплое кромочное утепленное остекление?



Теплое краевое проставочное изолированное остекление использует теплые кромки распорки для изоляции герметичных стекол. Традиционно

изолированные проставки остекления

изготовлены из алюминия, который обладает высокой проводимостью к теплу и позволяет проходить большому количеству тепла, снижая теплоизоляционные характеристики. Когда на улице холодно и тепло внутри, тепло в доме уходит через распорки, поэтому края окон холоднее. Потери тепла означают, что для поддержания комфортной температуры в помещении требуется больше нагрева, по сравнению с традиционными алюминиевыми прокладками, он обеспечивает превосходные изоляционные характеристики.

Спецификации

Название продукта: окна с теплым краем, теплый край проставки изолированное остекление
Тип стекла: полностью закаленное стекло, стекло для испытания на тепловое пропитывание, ламинированное стекло, керамическое стекло, тонированное стекло
Тип покрытия Low-E: односерийное покрытие low e, двойное серебристое покрытие low e, тройное низкое e покрытие
Проставка: 9A, 12A, 14A, 15A, 16A, 18A, 19A, 20A
Толщина стекла: 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм
Заполняющий газ: аргон, сухой воздух
Области применения: фасад, навесная стена, окно, дверь, потолочный люк и т.д.
Максимальный размер: 3300*10000мм
Формы: плоское , треугольное и изогнутое стекло
Упаковка: экспорт прочных деревянных ящиков
Производственная мощность: 3000 квадратных метров в сутки

Подробная информация о продукте

SHENZHEN DRAGON GLASS CO., LTD



Product Type: 6LGE-111 FT+12A+6mm Clear FT

Product Color: Clear


Specification: 300*300mm

Add: Yuntai enterprise, Longcheng street, Longgang district, Shenzhen, Guangdong, China
Web: www.szdragonglass.com Tel: +86-755-84512940 E-mail: info@szdragonglass.com



Shenzhen Dragon Glass





Функции

- Эффективно блокирует теплопроводность стеклопакета через край, уменьшая значение K или U изоляционного остекления.
- Превосходные антиконденсационные характеристики могут значительно уменьшить конденсацию на внутренней стороне изоляционного остекления.
- Значительная устойчивость к атмосферным воздействиям может адаптироваться к различным погодным условиям.
- Высокая прочность проставок обеспечивает качество стеклопакетов, окон и навесных стен.

Производственные линии



Детали упаковки







Приложения



[Shenzhen Dragon Glass](#)

является одним из ведущих заводов по производству утепленного стекла с теплым краем в Китае, поставляя высокоэффективные окна с теплыми краями. Если вас интересует двойное остекление с теплыми краями, пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня для лучшего предложения.