


Китай лучший 5'5mm 6'6mm 8'8mm SY/PG онлайн низкое ламинированное стекло для поставщика стекла стены занавеса



Что такое SY/PG онлайн низкое ламинированное стекло?

SY / PG онлайн низкий е относится к AGC онлайн низких типов E. Он имеет хорошую тепловую и оптическую производительность, очень подходит для фасадов, окон, фонарей, крыш и т.д. проектов.

SY/PG online low e laminated glass uses 5mm or 6mm or 8mm SY/PG online low e glass to be laminated by the other 5mm or 6mm or 8mm thickness tempered glass panel laminating process. It combines the high performance of energy-saving function and super high strength of [laminated glass](#).



Онлайн низкий е ламинированный образец стекла.

Функции :

- Отличная энергосберегаемая производительность;
- Хороший внешний вид;
- Великолепная звукоизоляция производительности;
- Супер сильный может выдержать удар урагана;
- Несколько вариантов тонированные стеклянные цвета и т.д.

Спецификации :

- **Производственное название:** 5'5mm 6'6mm 8'8mm SY/PG онлайн низкое ламинированное стекло;
- **Цвет стекла:** ясный, низкий железный, серый, зеленый, синий, бронзовый и т.д.;
- **Функция:** Энергосбережение, звукоизоляция, безопасность, отделка;

- **Формы:** Плоские/кривые;
- **Размеры:** в пределах 2440-3660 мм, индивидуальные;
- **Время производства:** 15 дней;
- **Упаковка:** Сильные ящики из фанеры;
- **Качество:** CCC/CE/ISO9001/ASTM/AS и т.д.;
- **Образцы:** Бесплатные образцы в течение 5 дней.

Качество:

- В субъектах CE;
- В рамках ASTM;
- В том, что ISO9001.

Данные о производительности AGC Online низкое электронное стекло:

AGC онлайн низкий E типов стекла, как правило, в том числе PG Low-e/SY48/SYA и т.д. Здесь мы покажем вам типичные данные о производительности PG низкого электронного стекла и его ламинированные данные производительности стекла для справки.



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
AGC 5mm PG Low E	83	11	11	72	10	0.87	0.75	2.98	3.81
AGC 5mm PG Low E+1.52PVB+5mm clear	82	10	10	71	9	0.86	0.74	2.96	3.79
AGC 6mm PG Low E	82	11	12	69	9	0.84	0.73	2.97	3.79
AGC 6mm PG Low E+1.52PVB+6mm clear	81	10	11	68	8	0.83	0.72	2.95	3.77
AGC 8mm PG Low E	81	12	11	67	11	0.81	0.71	2.95	3.76
AGC 8mm PG Low E+1.52PVB+8mm clear	80	10	10	66	10	0.80	0.70	2.93	3.73

Типичные данные AGC онлайн с низкими показателями производительности стекла.

Приложений:

Онлайн низкое ламинированное стекло имеет супер хорошую энергосберегающих характеристик и супер высокую прочность,

поэтому очень подходит для таких проектов, как окна, фасады, витрины, торговые центры и т.д.



Онлайн низкое электронное ламинированное стеклянное применение.

Детали производства:

[Шэньчжэнь Дракон стекла](#) онлайн низким е стекла ламинированные детали производства стекла.



Шэньчжэнь Дракон стекла производства машин и испытаний и т.д.

Упаковка и доставка:



Сильная фанера ящики упаковки.

Вообще говоря, AGC PG низкий e имеет высокую передачу и широко используется там, где хорошее зрение необходимо. SYA sY48 используется там, где более низкий солнечный свет и солнечная энергия проникают местами.

If you are not sure what type of online low e glass for your new projects, welcome to [contact us](#) for a free consultation~