



Kính phản quang là gì?

Kính phản quang là một loại kính có lớp phủ phản chiếu được áp dụng cho một bên. Điều này cho phép nó phản chiếu một lượng ánh sáng nhất định trong khi vẫn cho phép xuyên qua các dạng ánh sáng nhìn thấy được và các dạng ánh sáng khác. Do đó, kính phản chiếu có thể làm giảm độ chói từ mặt trời đồng thời cung cấp một cái nhìn hấp dẫn cho cửa sổ hoặc tường trong các tòa nhà.

Kính cách nhiệt Lớp ph^o ph^on chi^u giúp giữ cho không gian nội thất mát m^o hơn vào mùa hè vì nó ngăn tia n^ong mặt trời xâm nhập trực ti^p vào tòa nhà. Ngoài ra, kính ph^on quang có th^o giúp ti^t kiệm năng lượng bằng cách giúp giữ nhiệt bên trong trong những tháng mùa đông và tránh ánh sáng mặt trời không mong muⁿ trong những tháng mùa hè. Các tòa nhà có c^a s^o lớn thường s^o dụng loại kính này đ^o c^oi thiện hiệu qu^o năng lượng và gi^om độ chói.

Kính ph^on quang có nhi^ou tông màu khác nhau, từ xám nhạt đ^on đ^ong hoặc xanh đậm. Nó cũng có th^o được k^ot hợp với các loại kính khác, ch^ong hạn như kính màu và kính, cho một cái nhìn tùy ch^onh hơn. Các đặc tính ph^on chi^u c^a kính có th^o thay đ^oi tùy thuộc vào lượng ánh sáng mặt trời mà nó ti^p xúc, đi^ou này làm cho nó tr^o nên lý tư^ong cho các ứng dụng khác nhau trong các tòa nhà. Vì những lý do này, kính ph^on quang ngày càng tr^o nên ph^o bi^on trong ki^on trúc hiện đại. Với sự k^ot hợp độc đáo giữa tính thực ti^on và tính th^om mỹ, nó mang lại nhi^ou lợi th^o so với vật liệu c^a s^o truy^on th^ong và giúp tạo ra mặt ti^on bên ngoài đẹp mà hiệu qu^o trong việc s^o dụng năng lượng.




Fig. 3 : Image of Reflective Glass with Coating on Surface 1




Fig. 4 : Actual Reflective Glass with Coating on Surface 1


IGU thường được sử dụng trong các tòa nhà dân cư và thương mại. Chúng cũng được tìm thấy trong các phương tiện, chẳng hạn như ô tô và thuyền. Kính cách nhiệt là một phần quan trọng của vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng ngày nay.

Làm thế nào để làm cửa sổ kính cách nhiệt phản chiếu màu hồng 6mm + 9a + 6mm?

Bộ kính cách nhiệt màu hồng 6mm + 9a + 6mm (IGU) là một cửa sổ nhiều ngăn cung cấp khả năng cách nhiệt và hiệu quả năng lượng vượt trội. Nó bao gồm hai tấm kính ngăn cách bằng không khí hoặc khí, với một thanh đệm ở giữa để đảm bảo sự tách biệt. Tấm bên ngoài có thể được phủ một lớp màng phản chiếu màu hồng đặc biệt, phản xạ bức xạ mặt trời trở lại bên ngoài trước khi nó đi vào tòa nhà. Để làm kính cách nhiệt phản chiếu màu hồng 6mm + 9a + 6mm, trước tiên hãy chọn IGU bao gồm hai lớp kính cường lực dày 6mm, với khoảng không 9 mm giữa chúng. Điều này sẽ cung cấp cách nhiệt đầy đủ trong khi vẫn cho phép ánh sáng nhìn thấy đi qua.

Ưu điểm của kính cường lực phản chiếu màu hồng

1. Cách âm: Ngăn chặn hiệu quả việc truyền âm thanh, được sử dụng như một bức tường cách âm.
2. Tiết kiệm năng lượng: Cung cấp khả năng cách nhiệt tốt.
3. Phòng nhiệt bức xạ: Giảm chói mắt do hồng ngoại và ánh sáng mặt trời, ngăn ngừa nhiệt bức xạ.
4. Kính cách nhiệt phản cường lực trong suốt duy trì nhiệt độ và độ ẩm trong nhà không đổi.
5. Kính cường lực cách nhiệt là kính an toàn vỡ thành các mảnh nhỏ nhẵn, giảm nguy cơ chấn thương.



Giá của kính hai lớp phản quang màu hồng là bao nhiêu?

Chi phí của cửa sổ kính cách nhiệt sẽ bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như:

- Kích thước kính: kích thước kính sẽ ảnh hưởng đến tốc độ cắt của nguyên liệu thủy tinh, do đó ảnh hưởng đến giá thành;
- Độ dày kính: độ dày khác nhau sẽ bị ảnh hưởng bởi giá kính nhiều lớp khác nhau, càng dày, giá càng cao;
- Độ dày miếng đệm: giá của Spacers với độ dày khác nhau là khác nhau;
- Hình dạng: Giá của kính cách nhiệt phẳng và kính cách nhiệt cong là khác nhau;
- Số lượng: Khi phân bổ tất cả các chi phí như nguyên liệu, chi phí nhân công, chi phí máy, chi phí điện, chi phí vận chuyển địa phương, v.v., số lượng của cửa sổ kính nhiều lớp bạn đặt hàng càng lớn; Giá sẽ tiết kiệm hơn nhiều.



Chất lượng:

- Theo CE
- Theo tiêu chuẩn ASTM
- Theo AS
- Theo ISO9001
- Tùy thuộc vào CCC, v.v

Kỹ thuật:

Tên sản phẩm:	Kính cách nhiệt phản quang màu hồng 6mm + 9a + 6mm
Độ dày kính:	5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm, v.v. Các loại cấu hình khác cũng có sẵn. v.v
Hình dạng có sẵn:	Phẳng hoặc cong
Spacer:	Không khí, argon
Độ dày miếng đệm:	6A, 9A, 12A, 15A, 20A
Màu kính:	Rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, xám, hồng và các màu tùy chỉnh khác.
Thời gian sản xuất:	10-15 ngày
Kích thước tối đa:	3200*12000mm
Sức chứa:	5000SQM mỗi ngày

Dây chuyền sản xuất:



Đóng gói và giao hàng:

Màng bảo vệ bằng kính cách nhiệt (IGU) đảm bảo rằng sản phẩm của bạn vẫn còn nguyên vẹn trong các chuyến đi dài từ sản xuất đến giao hàng. Bằng cách bảo vệ chống trầy xước và các hư hỏng khác, bạn có thể đảm bảo một sản phẩm không được đánh dấu khi đến điểm đến cuối cùng.

Thùng gỗ dán chắc chắn để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển đường dài





Chúng tôi chuyên sản xuất đa dạng các sản phẩm kính cách nhiệt
chất lượng cao. Các dịch vụ phong phú của chúng tôi bao gồm
nhiều màu sắc, hoa văn, bề mặt và hình dạng được chế tác tỉ mỉ
để phục vụ cho nhu cầu độc đáo của khách hàng quý của chúng
tôi. Chúng tôi hoan nghênh mọi thắc mắc và khuyến khích bạn
liên hệ với chúng tôi một cách thuận tiện.