


Được chứng nhận CE 6 + 9A + 6mm Kính Low E tráng men kép Tiết kiệm năng lượng Nhà cung cấp kính cách nhiệt tiết kiệm năng lượng tại Trung Quốc



Loại kính sẽ được bạn cân nhắc hàng đầu khi chọn cửa sổ. Một trong những loại cửa sổ phổ biến nhất là kính low e tráng men hai lớp hoặc kính cách nhiệt low e. Khoảng 70% năng lượng thất thoát xảy ra ở cửa kính và cửa sổ, cửa ra vào. Kính cách nhiệt Low-e được thiết kế để giảm thiểu lượng tia hồng ngoại và tia cực tím đi qua cửa sổ cửa bạn, mà không làm mất lượng ánh sáng vào nhà của bạn.

1. Kính low e tráng men hai lớp hoạt

động như thế nào



Kính Low e là một loại kính tiết kiệm năng lượng có thể giúp bạn giảm nhiệt từ mặt trời vào mùa hè và cho phép ánh sáng tự nhiên đi qua đồng thời. Vào mùa đông, phần bên trong cửa nhiệt nhiều hơn, kính low e sẽ phản xạ phần lớn nhiệt vào bên trong nên có tác dụng giữ ấm.

2. Bảng dữ liệu hiệu suất kính cách nhiệt Low-E



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
6mm SDG-I+ 12A + 6mm clear	71	10	12	46	18	0.61	0.53	1.86	1.85
6mm SDG-II+ 12A + 6mm clear	61	11	12	40	14	0.55	0.48	1.97	1.94
6mm SDG-III+ 12A + 6mm clear	54	20	10	34	21	0.47	0.41	1.84	1.84
6mm SDG-IV+ 12A + 6mm clear	46	22	10	29	24	0.41	0.36	1.82	1.82
6mm SDG-V+ 12A + 6mm clear	45	29	12	28	31	0.39	0.34	1.75	1.76
6mm SDG-VI+ 12A + 6mm clear	38	29	13	22	34	0.33	0.29	1.69	1.73
6mm SDG-VII+ 12A + 6mm clear	42	27	10	27	27	0.39	0.34	1.86	1.85

3. Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm: Kính Low E tráng men đôi, Kính cách nhiệt Low E
Loại kính: kính cường lực, kính cường lực nhiệt, kính nhũu lớp, kính gốm sứ
Loại lớp phôi Low-E: lớp phôi low e đơn bạc, lớp phôi low e bạc kép, lớp phôi low e ba lớp
Miếng đệm bằng nhôm: 6A, 9A, 12A, tùy chọn
Màu kính: kính trong, kính xám, kính xanh, kính đỏ, v.v.
Độ dày kính: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Hình dạng: phẳng, tam giác và kính cách nhiệt cong
Nạp khí: argon, không khí khô
Ứng dụng : mặt tiền, tường rèm, cửa sổ, cửa ra vào, giếng trời, v.v.
Kích thước tối đa: 3300 * 10000mm
Hình dạng: kính phẳng, kính cong
Đóng gói: xuất khẩu các trường hợp bằng gỗ mạnh mẽ
Năng lực sản xuất: 3000 mét vuông mỗi tháng

4. Tính năng của kính cách nhiệt low e

một. Tiết kiệm năng lượng: Kính cách nhiệt low e được sử dụng làm [kính tiết kiệm năng lượng](#) , có thể duy trì nhiệt độ bên trong giúp tiết kiệm rất nhiều tiền điện vào mùa đông và mùa hè.

b. Tránh chói màu: Lớp phôi kim loại trên kính cách nhiệt Low-E có thể phản xạ 99% tia UV, vì vậy bạn không cần lo lắng về việc đỏ mặt, rám nắng và thậm chí phai màu.

c. Giảm tiếng ồn: Kính hai lớp có hai mảnh kính, hiệu quả cách âm rất tốt, có thể giảm tiếng ồn bên ngoài ít nhất 20 decibel.

d. Kính an toàn: Sẽ không ai từ chối kính an toàn cường lực cho cửa đi và cửa sổ kính, loại kính có độ bền và khả năng chống va đập khá cao.

5. dây chuyền sản xuất



Dây chuyền sản xuất kính cách nhiệt Low e

6. Chi tiết sản phẩm



Kính cường lực 6mm low-E + kính cách nhiệt trong suốt 9A + 6mm



Kính cường lực 6mm low-E + kính cách nhiệt trong suốt 9 A + 6mm



Kính cường lực 6mm low-E + kính cách nhiệt trong suốt 9 A + 6mm



Kính cường lực 6mm low-E + kính cách nhiệt trong suốt 9 A + 6mm

[Thâm Quyên Dragon Glass](#) là một trong những nhà sản xuất kính cách nhiệt hàng đầu tại Trung Quốc, cung cấp kính cách nhiệt low e kính cách nhiệt hiệu suất cao. Nếu bạn đang có những công trình cần dán kính cách nhiệt, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được giải đáp thắc mắc miễn phí.