

Cửa sổ cách nhiệt ngăn đôi hiệu suất siêu cao




Cửa sổ cách nhiệt hai ngăn là gì?

Cửa sổ cách nhiệt hai ngăn, đôi khi còn được gọi là cửa sổ cách nhiệt kép, là các cửa sổ kính cách nhiệt được khảm vào khung cửa sổ. Những tấm đôi này được ngăn cách với nhau bằng một khung nhôm, và lớp đầu tiên được niêm phong bằng cao su butyl, và thứ hai được niêm phong bởi chốt bịt kín cấu trúc. So sánh kính cường lực một ngăn, cửa sổ cách nhiệt hai ngăn làm tăng đáng kể hiệu ứng tiết kiệm năng lượng và cách âm.

SINGLE PANE

DOUBLE PANE



Cửa sổ cách nhiệt kép hoạt động như thế nào?

Lỗi cửa kính cách nhiệt là miêng đệm không khí giữa các tấm kính đôi, có thể cô lập nhiệt vào mùa hè và lạnh vào mùa đông. Khi lạnh và nhiệt đi qua lớp kính đầu tiên, chúng sẽ bị mắc kẹt trong miêng đệm không khí, do đó đạt được chức năng cách điện của cửa sổ cách nhiệt kép.



Những lợi ích của cửa sổ cách nhiệt kép là gì?

- **Hiệu quả tiết kiệm năng lượng** : Vì nhiệt độ ngoài trời không ảnh hưởng đến nội thất của ngôi nhà của bạn, bạn không phải chi thêm tiền để giữ cho ngôi nhà thoải mái. Trên thực tế, bạn có thể tiết kiệm tới 24% vào mùa đông bằng cách sử dụng cửa sổ cách nhiệt và lên đến 18% vào mùa hè.

- **Cách âm:** Kính cạ sạ hai ngăn cũng ngăn tiếng ỏn xâm nhập vào nhà bạn
- **An toàn :** Bởi vì hai tặ kính được làm bằng kính cường lực, kính cách nhiệt là một loại kính an toàn.
- **Loại bặ sương giá và sương :** Nếu nhiệt độ chênh lệch đáng kể giữa trong nhà và ngoài trời, kính một lớp sẽ tạo thành sương giá. Kính cách nhiệt sẽ không ngưng tụ trên bặ mặt kính do chênh lệch nhiệt độ. Bởi vì kính bên trong tiếp xúc với không khí trong nhà bị ỏnh hưởng bởi hàng rào không khí, ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài rất thấp, điểm sương của kính cách nhiệt có thể đạt tới -70 ° C.



Thông số kỹ thuật của cửa cách nhiệt kép:

- **Tên sản xuất:** kính cách nhiệt;
- **Độ dày kính:** 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm, v.v. Các loại cấu hình khác cũng có sản. v.v
- **Chức năng:** Cách âm, an toàn, tiết kiệm năng lượng.v.
- **Hình dạng:** Phẳng hoặc cong
- **Thời gian sản xuất :** 10-15 ngày
- **Kích thước tối đa:** 3200 * 12000mm
- **Công suất :** 2500SQM mỗi ngày



Chi tiết sản xuất:

Kính rỗng Thâm Quyển có thể sản xuất kính cách nhiệt cho cửa sổ với chất lượng niêm phong tốt và không bị rò rỉ.

Giấy chứng nhận

Sau đây chứa các chứng chỉ công nhận thiết kế cho kính cách nhiệt



What is insulated glass cost?

Các yếu tố sau đây sẽ ảnh hưởng đến chi phí của sổ cách nhiệt hai ngăn

- **Kích thước** sẽ ảnh hưởng đến thể tích nguyên liệu thô;
- **Độ dày thủy tinh**: Chọn chọn, kính càng dày, càng đắt tiền;
- **Độ dày m vữa trụ**: Mly đệm càng dày, càng đắt;
- **Số lượng**: Giá sẽ giảm khi số lượng tăng lên;
- **Hình dạng**: Kính cách nhiệt cong khó khăn hơn trong quá trình sản xuất, vì vậy giá sẽ đắt hơn kính phẳng;



Đóng gói và giao hàng:

Có một màng nhựa trên bề mặt của mỗi mảnh kính cách nhiệt để đảm bảo rằng nó sẽ không bị trầy xước trong quá trình lắp đặt và vận chuyển.



Thùng gỗ dán mạnh đóng gói để tránh thiệt hại của kính cách nhiệt trong quá trình vận chuyển đường dài.





Bạn có muốn kiểm tra chất lượng của chúng tôi không? Chào mừng bạn [liên hệ với chúng tôi](#) để nhận được một mẫu miễn phí ngay bây giờ!