

Giá hệ thống lan can kính dân dụng không khung chông bão, 10mm + 1.52PVB + 10mm rõ ràng các nhà cung cấp lan can kính cường lực nhiều lớp




1, Hệ thống lan can kính dân cư không có khung nhiều lớp 10mm + 1.52PVB + 10mm rõ ràng là gì?

Hệ thống lan can kính dân cư không khung của Shenzhen Dragon Glass đang áp dụng một kênh U siêu mạnh mẽ và các phụ kiện đỡ để chứa kính cường lực rõ ràng 10mm + 1.52PVB + 10mm xuống đất bằng vít và bu lông mạnh mẽ. Những hệ thống lan can kính không khung này có thể đảm bảo chức năng an toàn cũng như cảm giác thẩm mỹ siêu tốt.

10mm + 1.52PVB + 10mm rõ ràng tempered kính nhiều lớp bao gồm

hai tấm kính cường lực rõ ràng 10mm “kẹp” bởi một interlayer 1.52PVB. Nó được xử lý trong môi trường nhiệt độ cao và áp suất cao được gọi là nôi hộp thụ cán. Kính cường lực trong suốt 10mm + 1.52PVB + 10mm có khả năng chống va đập siêu cao và cung cấp các chức năng chống bão.



Hệ thống lan can kính kênh U không khung.

2, Tính năng:

- **Độ bền:** 10 mm + 1.52PVB + 10mm rõ ràng kính cường lực nhiều lớp có thể chống bão vì độ bền siêu cao của nó;

- **Thiết kế thẩm mỹ** tuyệt vời: truyền tải siêu cao đẳng brio cho bạn một khung cảnh thú vị;
- **Chức năng hàng rào**: ngăn chặn gió mạnh đi vào nhà trực tiếp, do đó đem brio cho bạn cảm giác mát mẻ tận cùng của gió.

3, Thông số kỹ thuật:

- **Tên sản xuất** : 10 + 1.52PVB + 10 hệ thống lan can kính dân dụng, hệ thống lan can kính thương mại, hệ thống lan can kính ban công;
- **Độ dày kính** : 10 + 10mm, các độ dày khác như 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm đều có sẵn;
- **Màu thủy tinh**: Rõ ràng, sáng đẹp, thủy tinh màu như màu xanh lá cây, xám, xanh dương, blonze, vv;
- **Hình dạng thủy tinh**: phẳng/cong;
- **Kích thước kính**: có thể tùy chỉnh, tối đa: 2440mm * 3660mm;
- **PVB xen kẽ màu sắc**: rõ ràng, trắng sữa, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, đen, vàng, tím, vv;
- **PVB xen kẽ độ dày**: 1.52PVB, độ dày khác: 0.38, 0.76, 1.14, 2.28, vv;
- **Vật liệu kính U**: nhôm, phụ kiện SS316;
- **Hệ thống lan can kính bao gồm**: tấm trang trí, chip, bu lông, ốc vít, vv;
- **Chứng nhận**: CE / ASTM / CCC / ISO9001, v.v.
- **Thời gian sản xuất**: 20 ngày bao gồm cả hệ thống hoàn chỉnh;
- **Đóng gói**: thùng ván ép mạnh;
- **Màu**: Có sẵn trong 7 ngày.

4, Các tùy chọn khác cho các sản phẩm thủy tinh:


[Kính nhũ lớp màu cho](#) hệ thống lan can kính thương mại:



Kính nhiều lớp màu cho hệ thống lan can kính thương mại
[Kính nhiều lớp cho hệ thống lan can kính dân dụng:](#)



Kính nhiều lớp cho hệ thống lan can kính
 Kính in kỹ thuật số cho hệ thống lan can kính thương mại:



Kính in kỹ thuật s² cho hệ thống lan can kính thương mại
Kính nhiều lớp màu trắng sữa cho hệ thống lan can kính dân dụng:




Hệ thống lan can kính nhũu lớp màu trắng sữa

5, Phương pháp cài đặt:

6, Giải pháp nâng cao:


Chúng [tôi Shenzhen Dragon Glass](#) sẽ đưa xuất áp dụng lan can con lăn để tăng cường sự ổn định khi hệ thống sửa chữa kênh U đang sử dụng trong các tòa nhà cao tầng.



Cải tiến lan can

7, Chi tiết sản xuất:

Cạnh hoàn hảo hoạt động:



Đánh bóng cạnh hoàn hảo.

Góc an toàn để ngăn ngừa tổn thương của con người:




Góc an toàn.

Cán lộng lẫy mà không có bất kỳ bong bóng, khò cán:



Hệ thống lan can kính nhiều lớp
Chi tiết sản xuất kênh U cao cấp:



Hệ thống hoàn chỉnh kênh U

Kiểm tra tác động mạnh để đảm bảo kính của chúng tôi đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của kiến trúc sư:



Kiểm tra tác động cho kính nhiều lớp.

8, Chứng ch:



Chúng nhận.

9, Đóng gói và giao hàng:

Chúng tôi cung cấp cách giao hàng LCL & FCL.



Đóng gói mạnh mẽ để đảm bảo an toàn cho lô hàng

Nếu bạn quan tâm đến loại hệ thống lan can kính này, chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ!