


# Tráng lệ 5 ~ 12mm ph<sup>o</sup>ng cong euro xám tempered kính cho c<sup>a</sup> s<sup>o</sup> & dự án mặt ti<sup>o</sup>n với giá t<sup>o</sup>t



## Kính cường lực màu xám euro là gì?

Kính cường lực màu xám Euro còn được gọi là kính cường lực màu xám nhạt. Nó có màu xám đậm hơn so với màu xám pha lê trong khi màu xám nhạt hơn so với kính cường lực màu xám đậm. Kính cường lực màu xám Euro cũng sẽ tr<sup>o</sup>i qua quá trình tôi luyện và có độ bền cao gấp 5 l<sup>o</sup>n so với kính n<sup>o</sup>i màu xám thông thường. Kính cường lực màu xám Euro có chức năng trang trí r<sup>o</sup>t t<sup>o</sup>t và hiệu suất nhiệt & quang học t<sup>o</sup>t có th<sup>o</sup> được s<sup>o</sup> dụng dưới dạng nguyên kh<sup>o</sup>i hoặc làm kính cách nhiệt hoặc kính nhi<sup>o</sup>u lớp cho các ứng dụng như lan can, c<sup>a</sup> s<sup>o</sup>, mặt ti<sup>o</sup>n, v.v.



Quá trình □

## Tính năng:

- Màu xám đẹp để trang trí các tòa nhà;
- Hiệu suất nhiệt & quang học tốt;
- Kính an toàn;
- Có thể được thông qua như các mẫu phù hợp với màu sắc để tạo thành kính nhiều lớp, kính cách nhiệt, vv;

# Dữ liệu hiệu suất cho kính màu xám euro điển hình:



**焱龙玻璃**  
**DRAGON GLASS**

**Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd**

**Glass Performance Data**

| Configuration                | Visible light T% | Visible light Rout% | Visible light Rin% | Solar energy T% | Solar energy Rout% | SC   | SHGC | NFRC U-Value Sum. | NFRC U-Value Win. |
|------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------|------|-------------------|-------------------|
| 6mm euro grey tempered glass | 46               | 5                   | 5                  | 46              | 5                  | 0.70 | 0.61 | 5.24              | 5.81              |
| 8mm euro grey tempered glass | 36               | 6                   | 6                  | 38              | 6                  | 0.64 | 0.55 | 5.19              | 5.75              |

[Thâm Quyến Dragon Glass](#) euro xám kính hiệu suất dữ liệu

## Kỹ thuật:

- **Tên sản xuất:** Kính cường lực màu xám euro 5 ~ 12mm, kính màu xám nhạt;
- **Độ dày kính:** 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm;
- **Hình dạng thủy tinh:** phẳng/cong;
- **Màu thủy tinh:** xám nhạt;
- **Ứng dụng:** lan can, lan can, hàng rào, cửa sổ, mặt tiệp, tường rèm, vách ngăn, màn hình vòi hoa sen, v.v.
- **Chứng nhận:** CE, ASTM, ISO9001, CCC, v.v.
- **Thời gian sản xuất:** 7 ~ 10 ngày.
- **Màu:** Màu miễn phí có sẵn trong 3 ~ 5 ngày.

## Chất lượng

- Tùy thuộc vào ASTM1048;
- Theo CE EN12150;
- Tùy thuộc vào CCC;
- Tuân theo ISO9001, v.v.

## Ứng dụng:

Kính cường lực màu xám euro 12mm cho lan can:



*Euro màu xám kính cho lan can*

Kính cường lực cong màu xám 10mm euro cho tường kính thang máy:



Kính cường lực cách nhiệt màu xám euro 6mm được sử dụng làm cửa sổ kính & mặt tiền:



## Chi tiết sản xuất:

Kính cường lực màu xám euro cong 8mm:



**Đóng gói và giao hàng:**



*Đóng gói thùng gỗ dán mạnh mẽ*

Vì vậy, bạn có muốn sử dụng kính cường lực màu xám euro cho dự án tiếp theo của bạn không? Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ ~