

Trung Quốc cách âm 28mm 8 + 12A + 8mm kính kính hai lớp cong trong suốt low e cho giá mặt tiền




Kính tráng men hai lớp cong 28mm 8 + 12A + 8mm low e là gì?

Kính / chiếc kính hai lớp kính cong low e 28mm 8 + 12A + 8mm được làm bằng một tấm kính cong low e trong suốt 8mm và tấm kính cong trong suốt 8mm khác được ngăn cách bằng miếng đệm bằng nhôm, sau đó được niêm phong bằng chất bịt kín butyl và keo kết cấu để đạt được chức năng cách âm và tiết kiệm năng

lượng.

Miếng đệm được làm dày hơi 1m để ngăn hơi và không khí xâm nhập.



kính cong hai lớp kính

Hình dạng cong có thể đạt được bằng quá trình uốn nóng hoặc quá trình tôi luyện cong.
Như hình bên dưới.



quá trình ủ nóng



quá trình ã cong

Lợi ích của kính hai lớp

- 1, Kính hai lớp cung cấp chức năng tiết kiệm năng lượng siêu tốt, đặc biệt là sử dụng kính hai lớp low-e. Bạn có thể có được một môi trường làm mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Kính hai lớp có thể cung cấp giá trị U thấp hơn 1,8W / m²K.
- 2, Kính hai lớp cung cấp chức năng cách âm tuyệt vời. Khi bạn muốn có một căn phòng yên tĩnh để nghỉ ngơi hoặc một môi trường yên tĩnh để đọc sách, kính hai lớp có thể giúp bạn. Nó có khả năng cách âm STC > 37dB +.

- 3, kính hai lớp có thể được trang trí. Bạn có thể dễ dàng thay đổi một trong hai bảng điều khiển để có được các màu, màu phản chiếu, v.v. để tạo ra một vẻ ngoài cực kỳ ấn tượng!




cửa sổ kính cong hai lớp kính



cửa sổ kính cong hai lớp kính

Chức năng của khoảng cách giữa kính trong kính hai lớp là gì?



Khoảng cách giữa kính trong kính hai lớp sẽ dãn dằng ảnh hưởng đến giá trị U và hiệu suất cách âm. Đối với hiệu suất quang học khác, nó có một ảnh hưởng nhỏ. Do đó, nếu dự án của bạn cần giá trị U thấp hơn, bạn có thể có tùy chọn thay đổi độ dày của miếng đệm.

Thâm Quyển Dragon Glass 28mm low e cong kính hai lớp kính

Tên sản phẩm	low e cong kính hai lớp
--------------	-------------------------

Kính dày	8 + 8mm, các độ dày khác cũng có thể được tùy chỉnh.
Spacer	12A, các bộ đệm khác như 6A, 9A, 15A và 20A có sẵn.
Màu sắc spacer	màu đen, bạc.
Sealing	phương pháp niêm phong kép.
Truyền qua	2%~82%
Đầy Argon	Rỗng
Chất lượng	Tuân theo tiêu chuẩn cao AS, IGCC & CE
Bán kính tối thiểu	500mm
Kích thước tối đa	3200mm * 7500mm
Khả năng	2000 m2/ngày

Chi tiết sản xuất




Chi ti t s n ph m



đơn vị kính cong đôi cho mặt tiềp



đơn vị kính cong đôi cho mặt tiền



đơn vị kính cong đôi cho mặt tiền

Chi tiết đóng gói



thùng ván ép chắc chắn để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển đường dài

Câu hỏi thường gặp:

1, Kính cong có đắt không?

Đổi với sản phẩm kính cong, giá tiêu chuẩn khoảng 45 USD / SQM ~ 180 USD / SQM. Chi phí kính cong sẽ bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, chẳng hạn như:

- Màu thủy tinh;
- Khoan lỗ hay không;
- Kích thước: vì nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ cắt;
- Số lượng: số lượng lớn, giá rẻ hơn;
- Xử lý thêm: nếu cần nhiều lớp, cách nhiệt, in lụa, PVB màu, v.v.

2, MOQ của bạn với kính hai lớp là gì?

MOQ của chúng tôi với kính tráng men hai lớp là 30SQM.

3, Bạn có thể nhận được kính một chiều trong kính hai lớp?

Chắc chắn rồi! Bạn có thể thay một trong những miếng kính bằng kính một chiều cho phép bạn nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài chỉ nhìn thấy một tấm gương.

4, kính hai lớp và kính nhiều lớp

Kính hai lớp là một bảng bao gồm hai tấm kính được liên kết với nhau bằng một miếng đệm, được ngăn cách bởi một khoang trống chứa đầy khí ở giữa. Ý tưởng đằng sau loại thiết bị này là cung cấp cách giảm nhiệt và âm thanh.

Kính nhiều lớp là một bảng điếu khi nào được làm bằng cách ép hai hoặc nhiều tấm kính với một lớp PVB ở giữa chúng. Loại kính này giúp chặn 99% tia UV. Chúng có tác dụng giảm tiếng ồn, và khi bị vỡ, chúng sẽ vẫn còn nguyên vẹn ở phần m, kính an toàn của nó.

Như chúng tôi đã nói, nó phụ thuộc vào mục tiêu của bạn. Nếu bạn đang tìm cách giảm tiếng ồn, thì bạn thực sự có thể nhận được hiệu suất tốt hơn nhiều từ kính nhiều lớp dày so với kính hai lớp. Tuy nhiên, nếu bạn cũng đang muốn giảm lượng nhiệt truyền, thì bạn có thể chọn kính hai lớp.

5, kính khung cong

Kính hai lớp uốn cong là hai tấm kính cong được ngăn cách bởi không khí tạo ra một lớp ngăn cách giảm sự truyền nhiệt. Lý tưởng cho các thiết bị làm lạnh và cửa sổ định mức năng lượng, các thiết bị lắp kính hai lớp giúp giảm đáng kể sự ngưng tụ và có thể được làm bằng kính cong nội, cường lực hoặc nhiều lớp.

Bạn có muốn sử dụng nó cho các dự án mới của mình không? Chào mừng liên hệ với [Thâm Quyển Dragon Glass](#) để có ý kiến và yêu cầu miễn phí!