

Trung Quốc xuất sắc 6 + 1.52 PVB + 6 rõ ràng nhuộm màu kính nhiều lớp cho các nhà sản xuất cửa sổ



1, mô tả sản phẩm cửa kính nhiều lớp cho các sản phẩm cửa sổ.

Kính nhiều lớp cho cửa sổ là lựa chọn hoàn hảo vì nó có các
chức năng như cường

độ siêu cao và

có thể chịu

đựng tác động mạnh

mẽ mà không bị vỡ, ngay cả khi nó bị vỡ do tai nạn, các mảnh
vỡ sẽ không vỡ và keo cùng với lớp pvb, kính hoàn toàn vô hại
cho con

người.



Kính nhiều lớp cho cửa sổ

2, các cửa sổ kính nhiều lớp lợi ích là gì?

- **Chức năng cách âm:** có thể giúp cung cấp cho bạn một môi trường yên tĩnh tốt để đọc hoặc nghỉ ngơi;
- **Chức năng an toàn:** chịu được một tác động mạnh mẽ mà không bị vỡ, thậm chí bị hỏng, các mảnh thủy tinh vẫn sẽ dính lại với nhau bởi lớp xen kẽ PVB và đứng yên;
- **Chức năng trang trí:** sử dụng in ấn kỹ thuật số hoặc in frit gốm hoặc kính mờ cho cửa sổ kính nhiều lớp, hiệu ứng trang trí sẽ rất tuyệt vời;
- **Chức năng tiết kiệm năng lượng :** kính nhiều lớp có khả năng phản xạ nhiệt mặt trời và đèn UV nhất định, lựa chọn kính phản xạ năng lượng mặt trời hoặc kính Low-E trực tiếp cho các cửa sổ kính nhiều lớp, sẽ tăng cường chức năng tiết kiệm năng lượng của nó;

3, kính nhiều lớp vs kính cường

Lực, mà ta nên sử dụng?

Có hai kính cường lực và kính nhiều lớp được đánh giá là **kính an toàn**.


Kính cường lực được sản xuất bằng cách nung nóng kính rồi có cạnh đun nhiệt độ mềm của nó và làm nguội nhanh chóng bởi gió mạnh để tạo thành lực nén mạnh trên bề mặt kính và sức căng tương đương trong nội thất kính. Điều trị nhiệt này làm tăng sức mạnh thực tế cường lực cao hơn 5 lần so với thực tế bình thường.

Kính nhiều lớp được sản xuất bằng cách kết hợp hai miếng kính không cường lực hoặc kính cường lực với nhau bằng một lớp xen kẽ như pvb hoặc sgp hoặc Eva, dưới lực nén mạnh và nhiệt độ cao để tạo thành một liên kết vĩnh viễn. Kính nhiều lớp kết hợp có sức mạnh thực tế cùng với PVB, làm cho kính nhiều lớp không chỉ có sức mạnh cao mà còn siêu cứng rắn.


Vì vậy, để trả lời câu hỏi, [kính nhiều lớp vs kính cường lực](#), mà một trong những tôi nên chọn? Hãy kiểm tra các khuyết tật của kính cường lực: Kính cường lực rất chắc chắn và có thể chịu được va đập mạnh. **Kính cường lực** sẽ không thể tránh khỏi do nhiễm NiS. Nếu kính cường lực bị hỏng, nó sẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ với góc nhìn.

Trong khi đó kính nhiều lớp có nhiều chức năng khác trên. Ngay cả khi nó bị phá vỡ, nó vẫn sẽ đứng trong một thời gian nhất định. Điều này có thể giúp người dùng hoặc cài đặt có được một số thêm thời gian cho các cửa sổ kính nhiều lớp thay thế.

Vì vậy, **cho các cửa sổ nếu ngân sách cho phép.**



Võ kính cường lực



4, bao nhiêu là kính nhiều lớp của sgi âm thanh?

Dưới đây là một bảng cho các dữ liệu giâm âm thanh kính nhiều lớp. Chọn lựa chọn tốt nhất của của sgi kính nhiều lớp cho bạn!

Typical Sound Transmission Loss (dB)																				
Glass Configuration			Frequency in Hertz (Hz)																	
	STC	OITC	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
1/4"	31	29	23	25	25	24	28	26	29	31	33	34	34	35	34	30	27	32	37	41
1/2"	36	33	26	30	26	30	33	33	34	36	37	35	32	32	36	40	43	46	50	51
1/8"- 0.030" PVB - 1/8"	35	31	25	26	28	27	29	29	30	32	34	35	35	36	36	35	35	38	43	46
1/4"- 0.030" PVB - 1/4"	37	33	28	31	29	31	32	33	32	33	35	36	36	35	36	40	43	46	48	51
1/4"- 0.060" PVB - 1/4"	37	33	27	28	27	30	31	31	33	35	36	37	37	37	36	37	41	44	48	51
1/8"- 3/8"as - 1/8"	31	26	26	23	23	20	23	19	23	27	29	32	35	39	44	47	48	41	36	43
1/4"- 1/2"as - 1/4"	35	28	29	22	26	18	25	25	31	32	34	36	39	40	39	35	36	46	52	58
1/8"-1/2"as-1/8"- .030PVB- 1/8"	37	31	27	29	25	24	25	27	29	31	35	38	40	41	42	43	46	50	49	53
1/4"-1/2"as-1/8"- .030PVB- 1/8"	39	32	27	27	24	28	26	33	34	35	38	40	42	43	42	40	42	47	51	54
1/4"-1/2"as-1/4"- .030PVB- 1/4"	41	35	30	26	30	30	29	36	37	37	39	39	41	42	43	44	46	51	53	55

NOTE: Using acoustical PVB designed specifically for sound attenuation will typically improve STC and OITC rating by 1 dB.

Kính nhiều lớp cho của sgi âm thanh hiệu suất dữ liệu

5, quy trình sản xuất kính nhiều lớp

[Thâm Quyên Dragon Glass](#) là một trong những nhà sản xuất kính nhiều lớp tốt nhất cung cấp quy trình sản xuất kính nhiều lớp như sau:

1. Cắt vật liệu thủy tinh thô để kích thước;
2. Do các cạnh làm việc cho cắt để kích thước kính;
3. Khoan lỗ nếu có bất kỳ;
4. Quá trình ở dưới nhiệt độ 600 ~ 700 độ;
5. Chuyển kính cường lực đến các dòng nhiều lớp;
6. Kết thúc và đóng gói các sản phẩm kính nhiều lớp trong thùng ván ép mạnh.




Quy trình kính nhũu lớp

6, Thâm Quy n Dragon th y tinh nhũu lớp thông s  kỹ thuật

Tên s�n ph�m	Kính nhũu lớp cho các c�a s�;
M�u th�y tinh	r� r�ng, si�u r� r�ng, m�u xanh, m�u xanh l� c�y, đ�ng, m�u x�m, vv
Kính d�y	6 + 6mm, 1/4 “+ 0.060” + 1/4 “, đ� d�y t�y ch�nh.
PVB m�u	Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Grey, etc Vanceva color system.
Đ� d�y PVB	1.52 PVB, nh�ng ng�i kh�c nh� nhũu lớp 0,38 mm c� s�n.


Loại kính	Kính nhiều lớp cho cửa sổ; nhiệt tăng cường kính nhiều lớp cho các cửa sổ; kính nhiều lớp cường lực cho cửa sổ; nóng ngâm thử nghiệm kính nhiều lớp cho các cửa sổ; kính nhiều lớp tráng cho cửa sổ; gốm frit nhiều lớp kính cho các cửa sổ; kỹ thuật sơn in kính nhiều lớp cho các cửa sổ; kính mờ nhiều lớp cho các cửa sổ; Vv
Hình dạng	phẳng/cong
Chất lượng	Theo tiêu chuẩn CE/ASTM.
Kích thước tối đa	3200*12000mm
Khả năng	3000M2/ngày

7, kính nhiều lớp cho các sản phẩm cửa sổ chi tiết:



Các loại sản phẩm kính nhiều lớp khác nhau

Multiple colors laminated glass designs:



Different color laminated glass

8, kính nhiều lớp cho cửa sổ:



Kính nhiều lớp cho cửa kiểu Pháp

9, bao nhiêu kính nhiều lớp cho các cửa sổ chi phí?

[Shenzhen Dragon Glass](#) – one of the most professional laminated glass manufacturers offers laminated glass panels for sale. Generally speaking, **laminated glass windows cost** will be affected by several factors such as:

1. **Kích thước thực tế:** kích thước kính sẽ ảnh hưởng đến tổng độ cắt của nguyên liệu thực tế, do đó giá sẽ là tốt;
2. **Độ dày kính :** độ dày khác nhau sẽ có giá kính dán khác nhau, càng dày thì giá càng cao, lẽ thường tình;
3. **Độ dày lớp xen kẽ PVB:** độ dày khác nhau của pvb sẽ được tính phí khác nhau;
4. **Số lượng:** số lượng của sổ kính nhiều lớp bạn đặt hàng nhiều hơn, khi chia sẽ tốt cho các chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy móc, chi phí điện, chi phí vận chuyển địa phương, v.v.; giá sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều.
5. **Các yếu tố khác** như thay đổi mùa, vv;

Hãy thương lượng để [Tìm giải pháp đáp ứng tốt nhất cùng nhau!](#)