

Kính ph^on quang

Kính ph^on quang

Kính ph^on quang

Kính ph^on quang ph^o trực tuy^on được s^on xu^ot bằng cách s^o dụng công nghệ CVD (l^ong động hơi hóa học) tạo ra một lớp oxit kim loại đ^ong nh^ot hoàn h^oo liên k^ot hóa học với b^o mặt kính. Lớp ph^o kim loại được áp dụng trong quá trình s^on xu^ot tạo ra v^o ngoài ph^on chi^ou cao. Vì lớp ph^o cực kỳ b^on, kính ph^on quang “lớp ph^o cứng” có th^o được tráng men với lớp ph^o ph^on chi^ou vào bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà tùy thuộc vào tính th^om mỹ và hiệu su^ot c^on thi^ot. Nó đạt được sự ki^om soát năng lượng mặt trời thậm chí còn lớn hơn kính n^oi màu tiêu chu^on bằng cách h^op thụ và ph^on xạ hiệu qu^o hơn một t^o lệ lớn năng lượng trực ti^op c^oa mặt trời.

Nhân vật

- T^oc độ truy^on ánh sáng nhìn th^oy cao, t^oc độ ph^on xạ th^op, t^oc độ bức xạ th^op ($e < 0,1$).
- Tránh ô nhi^om ánh sáng và xây dựng môi trường sinh thái t^ot.
- Lọc tia UV ch^ong n^ong, ngăn đ^o nội th^ot bị phai màu.
- Ki^om soát bức xạ năng lượng mặt trời hiệu qu^o, ngăn chặn bức xạ h^ong ngoại xa, ti^ot kiệm chi phí đi^ou hòa vào mùa hè, ti^ot kiệm chi phí s^oi ^om vào mùa đông, có tác dụng b^oo qu^on nhiệt t^ot và ti^ot kiệm năng lượng.

S^on sàng

Độ dày: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm, v.v.

Kích thước: 2140 * 3300mm, 2250 * 3300mm, 2140 * 1650mm, 2440

* 1650mm, v.v.

Màu sơn: Rõ ràng, Bạc, Đắng, Xám đậm, Xám Euro, Xanh đậm, Xanh lá cây F, Xanh đậm, Xanh ford, Đen, v.v.

Ứng dụng

- Sử dụng bên ngoài cửa sổ, cửa ra vào, giếng trời, mái nhà, ban công, tường rèm, v.v.
- Màn hình kính nội thất, vách ngăn, lan can, tường, v.v.

Danh sách sơn phẩm kính phản quang

Liên hệ với chúng tôi:

Chia sẻ:









